



ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0149/2022

PREGÃO PRESENCIAL N.º 0057/2022

No dia 22/09/2022, às 09:30 horas, reuniram-se no(a) Av Eugênio Voltarel, nº 25 - Centro, Américo Brasiliense - SP, o pregoeiro, Senhor(a) DANIEL SPOLAOR (Equipe1), e a Equipe de Apoio, Senhores(as) Maria José de Oliveira Cavassani, Juliana Pereira Santilli, Joice R. de Arruda Camargo designados a atuar nos autos do processo 0149/2022, nº. 0057/2022, para a sessão pública do Pregão Presencial em epígrafe.

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e práticas dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

1 - CREDENCIAMENTO

EMPRESAS CREDENCIADAS

NL ESTRUTURAS LTDA

O pregoeiro comunicou o final do credenciamento.

Em seguida recebeu a(s) Declaração(ões) do(s) Licitante(s) que atende(m) plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

2 - REGISTRO DO PREGÃO PRESENCIAL

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no edital, selecionados os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IV do artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520 de 17/07/2002.

Em seguida, o pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A seqüência de oferta de lances ocorreu da seguinte forma:

1 - LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO PIRAMIDAL - 5X5, COM PÉ DE 3 METROS (FIXO): Cobertura em lona polimérica ? denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimoho e branca. As laterais das pirâmides são confeccionadas com tubos de chapa medindo 70x70mm, com espessura de 04 mm, e altura de 2,5 metros. Vigas: as calhas também são confeccionadas com vigas de chapa, formato u, medindo 4 metros com espessura de 04 mm. Cobertura: as estruturas são confeccionadas com metalão de 20x20 mm, com espessura de 02 mm e 03 metros de comprimento, cobertura com lona, anti-chama. Incluir montagem, desmontagem, ART, alimentação completa e hospedagem se necessário. Montagem será necessária com 2 dias antes dos eventos ou de acordo com a necessidade de vistoria do corpo de bombeiro

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 1.150,0000	0,0000 %	09:36:15	Classificado
--------------------	----------------	----------	----------	--------------

Fase: 1ª Rodada de Lances

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 1.100,0000	0,0000 %	09:48:12	
--------------------	----------------	----------	----------	--

Fase: Negociação

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 1.100,0000	0,0000 %	09:48:18	Melhor Oferta
--------------------	----------------	----------	----------	---------------

2 - LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO PIRAMIDAL - 5X5, COM PÉ DE 4 A 7 METROS (REGULADO): Cobertura em lona polimérica ? denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimoho e branca. As laterais das pirâmides são confeccionadas com tubos de chapa medindo 70x70mm, com espessura de 04 mm, e altura de 2,5 metros. Vigas: as calhas também são confeccionadas com vigas de chapa, formato ?u?, medindo 4 metros com espessura de 04 mm. Cobertura: as estrutura são confeccionadas com metalão de 20x20 mm, com espessura de 02 mm e 03 metros de comprimento, cobertura com lona, anti-chama. Incluir montagem, desmontagem, ART, alimentação completa e hospedagem se necessário. Montagem será necessária com 2 dias antes do eventos ou de acordo com a necessidade de vistoria do corpo de bombeiro

Fase: PROPOSTAS

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 1.350,0000	0,0000 %	09:36:25	Classificado
--------------------	----------------	----------	----------	--------------

Fase: 1ª Rodada de Lances

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 1.300,0000	0,0000 %	09:48:24	
--------------------	----------------	----------	----------	--

Fase: Negociação

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 1.300,0000	0,0000 %	09:48:27	Melhor Oferta
--------------------	----------------	----------	----------	---------------

3 - LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO CHAPÉU DE BRUXA ? 5X5 COM PÉ DE 3 METROS (FIXO): Cobertura em lona polimérica ? denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimoho e branca. As laterais das pirâmides são confeccionadas com tubos de chapa medindo 70x70mm, com espessura de 04 mm, e altura de 2,5 metros. Vigas: as calhas também são confeccionadas com vigas de chapa, formato ?u?, medindo 4 metros com espessura de 04 mm. Cobertura: as estrutura são confeccionadas com metalão de 20x20 mm, com espessura de 02 mm e 03 metros de comprimento, cobertura com lona, anti-chama. Incluir montagem, desmontagem, ART, alimentação completa e hospedagem se necessário. Montagem será necessária com 2 dias antes do eventos ou de acordo com a necessidade de vistoria do corpo de bombeiro.

Fase: PROPOSTAS

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 1.150,0000	0,0000 %	09:36:31	Classificado
--------------------	----------------	----------	----------	--------------

Fase: 1ª Rodada de Lances

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 1.100,0000	0,0000 %	09:48:33	
--------------------	----------------	----------	----------	--

Fase: Negociação

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 1.100,0000	0,0000 %	09:48:36	Melhor Oferta
--------------------	----------------	----------	----------	---------------

4 - LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO PIRAMIDAL - 10X10, COM PÉ DE 3 METROS (FIXO): Cobertura em lona polimérica ? denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimoho e branca. As laterais das pirâmides são confeccionadas com tubos de chapa medindo 70x70mm, com espessura de 04 mm, e altura de 2,5 metros. Vigas: as calhas também são confeccionadas com vigas de chapa, formato ?u?, medindo 4 metros com espessura de 04 mm. Cobertura: as estrutura são confeccionadas com metalão de 20x20 mm, com espessura de 02 mm e 03 metros de comprimento, cobertura com lona, anti-chama. Incluir montagem, desmontagem, ART, alimentação completa e hospedagem se necessário. Montagem será necessária com 2 dias antes dos eventos ou de acordo com a necessidade de vistoria do corpo de bombeiro.

Fase: PROPOSTAS


NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 1.500,0000	0,0000 %	09:36:38	Classificado
--------------------	----------------	----------	----------	--------------

Fase: 1ª Rodada de Lances

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 1.450,0000	0,0000 %	09:48:42	
--------------------	----------------	----------	----------	--

Fase: Negociação

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 1.450,0000	0,0000 %	09:48:45	Melhor Oferta
--------------------	----------------	----------	----------	---------------



5 - LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO PIRAMIDAL - 10X10, COM PÉ DE 3,30 METROS (FIXO): Cobertura em lona polimérica ? denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimfofo e branca. As laterais das pirâmides são confeccionadas com tubos de chapa medindo 70x70mm, com espessura de 04 mm, e altura de 2,5 metros. Vigas: as calhas também são confeccionadas com vigas de chapa, formato ?u?, medindo 4 metros com espessura de 04 mm. Cobertura: as estrutura são confeccionadas com metalão de 20x20 mm, com espessura de 02 mm e 03 metros de comprimento, cobertura com lona, anti-chama. Incluir montagem, desmontagem, ART, alimentação completa e hospedagem se necessário. Montagem será necessária com 2 dias antes dos eventos ou de acordo com a necessidade de vistoria do corpo de bombeiro.

Fase: PROPOSTAS

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 1.800,0000	0,0000 %	09:36:44	Classificado
--------------------	----------------	----------	----------	--------------

Fase: 1ª Rodada de Lances

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 1.650,0000	0,0000 %	09:48:51	
--------------------	----------------	----------	----------	--

Fase: Negociação

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 1.650,0000	0,0000 %	09:48:54	Melhor Oferta
--------------------	----------------	----------	----------	---------------

6 - LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO PIRAMIDAL - 10X10, COM PÉ DE 4 METROS (FIXO): Cobertura em lona polimérica ? denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimfofo e branca. As laterais das pirâmides são confeccionadas com tubos de chapa medindo 70x70mm, com espessura de 04 mm, e altura de 2,5 metros. Vigas: as calhas também são confeccionadas com vigas de chapa, formato ?u?, medindo 4 metros com espessura de 04 mm. Cobertura: as estrutura são confeccionadas com metalão de 20x20 mm, com espessura de 02 mm e 03 metros de comprimento, cobertura com lona, anti-chama. Incluir montagem, desmontagem, ART, alimentação completa e hospedagem se necessário. Montagem será necessária com 2 dias antes dos eventos ou de acordo com a necessidade de vistoria do corpo de bombeiro

Fase: PROPOSTAS

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 2.050,0000	0,0000 %	09:36:50	Classificado
--------------------	----------------	----------	----------	--------------

Fase: 1ª Rodada de Lances

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 2.000,0000	0,0000 %	09:49:00	
--------------------	----------------	----------	----------	--

Fase: Negociação

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 2.000,0000	0,0000 %	09:49:05	Melhor Oferta
--------------------	----------------	----------	----------	---------------

7 - LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO PIRAMIDAL - 10X10, COM PÉ DE 5 A 7 METROS (REGULADO): Cobertura em lona polimérica ? denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimfofo e branca. As laterais das pirâmides são confeccionadas com tubos de chapa medindo 70x70mm, com espessura de 04 mm, e altura de 2,5 metros. Vigas: as calhas também são confeccionadas com vigas de chapa, formato ?u?, medindo 4 metros com espessura de 04 mm. Cobertura: as estrutura são confeccionadas com metalão de 20x20 mm, com espessura de 02 mm e 03 metros de comprimento, cobertura com lona, antichama. Incluir montagem, desmontagem, ART, alimentação completa e hospedagem se necessário. Montagem será necessária com 2 dias antes dos eventos ou de acordo com a necessidade de vistoria do corpo de bombeiro.

Fase: PROPOSTAS

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 2.550,0000	0,0000 %	09:36:55	Classificado
--------------------	----------------	----------	----------	--------------

Fase: 1ª Rodada de Lances

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 2.450,0000	0,0000 %	09:49:12	
--------------------	----------------	----------	----------	--

Fase: Negociação

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 2.450,0000	0,0000 %	09:49:16	Melhor Oferta
--------------------	----------------	----------	----------	---------------

8 - LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO PIRAMIDAL - 15X10, COM PÉ DE 5 A 7 METROS (REGULADO): Cobertura em lona polimérica ? denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimfofo e branca. As laterais das pirâmides são confeccionadas com tubos de chapa medindo 70x70mm, com espessura de 04 mm, e altura de 2,5 metros. Vigas: as calhas também são confeccionadas com vigas de chapa, formato ?u?, medindo 4 metros com espessura de 04 mm. Cobertura: as estruturas são confeccionadas com metalão de 20x20 mm, com espessura de 02 mm e 03 metros de comprimento, cobertura com lona, antichama. Incluir montagem, desmontagem, ART, alimentação completa e

hospedagem se necessário. Montagem será necessária com 2 dias antes dos eventos ou de acordo com a necessidade de vistoria do corpo de bombeiro.

Fase: PROPOSTAS

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 4.100,0000	0,0000 %	09:37:01	Classificado
--------------------	----------------	----------	----------	--------------

Fase: 1ª Rodada de Lances

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 4.100,0000	0,0000 %	09:49:27	
--------------------	----------------	----------	----------	--

Fase: Negociação

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 4.100,0000	0,0000 %	09:49:32	Melhor Oferta
--------------------	----------------	----------	----------	---------------

9 - FECHAMENTO LATERAL DE TENDAS 5X5 ? lona polimérica, denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimoho e translúcida. Incluir montagem, desmontagem, ART.

Fase: PROPOSTAS

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 220,0000	0,0000 %	09:37:07	Classificado
--------------------	--------------	----------	----------	--------------

Fase: 1ª Rodada de Lances

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 210,0000	0,0000 %	09:49:40	
--------------------	--------------	----------	----------	--

Fase: Negociação

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 210,0000	0,0000 %	09:49:44	Melhor Oferta
--------------------	--------------	----------	----------	---------------

10 - FECHAMENTO LATERAL DE TENDAS 10X10 ? lona polimérica, denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimoho e translúcida. Incluir montagem, desmontagem, ART.

Fase: PROPOSTAS

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 350,0000	0,0000 %	09:37:13	Classificado
--------------------	--------------	----------	----------	--------------

Fase: 1ª Rodada de Lances

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 340,0000	0,0000 %	09:49:50	
--------------------	--------------	----------	----------	--

Fase: Negociação

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 340,0000	0,0000 %	09:49:54	Melhor Oferta
--------------------	--------------	----------	----------	---------------

11 - FECHAMENTO LATERAL DE TENDAS 15X10 ? lona polimérica, denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimoho e translúcida. Incluir montagem, desmontagem, ART

Fase: PROPOSTAS

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 600,0000	0,0000 %	09:37:18	Classificado
--------------------	--------------	----------	----------	--------------

Fase: 1ª Rodada de Lances

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 580,0000	0,0000 %	09:50:00	
--------------------	--------------	----------	----------	--

Fase: Negociação

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 580,0000	0,0000 %	09:50:05	Melhor Oferta
--------------------	--------------	----------	----------	---------------

12 - LOCAÇÃO DE TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA 5X5 MODELO CHAPEU DE BRUXA COM PE DE METROS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM (MENSAL)

Fase: PROPOSTAS

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 1.580,0000	0,0000 %	09:37:30	Classificado
--------------------	----------------	----------	----------	--------------

Fase: 1ª Rodada de Lances

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 1.550,0000	0,0000 %	09:50:12	
--------------------	----------------	----------	----------	--

Fase: Negociação


NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 1.550,0000	0,0000 %	09:50:15	Melhor Oferta
--------------------	----------------	----------	----------	---------------

13 - LOCAÇÃO DE TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA 5x10 COM PE DE 3 METROS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM (MENSAL)

Fase: PROPOSTAS

NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 1.850,0000	0,0000 %	09:37:36	Classificado
--------------------	----------------	----------	----------	--------------

Fase: 1ª Rodada de Lances



NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 1.800,0000	0,0000 %	09:50:21	
Fase: Negociação				
NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 1.800,0000	0,0000 %	09:50:24	Melhor Oferta
14 - LOCAÇÃO DE TENDA 10 X10 MODELO PIREMENTAL COM PE DE 3 METROS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM (MENSAL				
Fase: PROPOSTAS				
NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 2.600,0000	0,0000 %	09:37:42	Classificado
Fase: 1ª Rodada de Lances				
NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 2.550,0000	0,0000 %	09:50:31	
Fase: Negociação				
NL ESTRUTURAS LTDA	R\$ 2.550,0000	0,0000 %	09:50:35	Melhor Oferta

3 - RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO

ITEM: 1 - LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO PIRAMIDAL - 5X5, COM PÉ DE 3 METROS (FIXO): Cobertura em lona polimérica ? denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimoho e branca. As laterais das pirâmides são confeccionadas com tubos de chapa medindo 70x70mm, com espessura de 04 mm, e altura de 2,5 metros. Vigas: as calhas também são confeccionadas com vigas de chapa, formato ?u?, medindo 4 metros com espessura de 04 mm. Cobertura: as estrutura são confeccionadas com metalão de 20x20 mm, com espessura de 02 mm e 03 metros de comprimento, cobertura com lona, anti-chama. Incluir montagem, desmontagem, ART, alimentação completa e hospedagem se necessário. Montagem será necess com 2 dias antes do eventos ou de acordo com a necessidade de vistoria do corpo de bombeiro

NL ESTRUTURAS LTDA R\$ 1.100,0000 1º Lugar

ITEM: 2 - LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO PIRAMIDAL - 5X5, COM PÉ DE 4 A 7 METROS (REGULADO): Cobertura em lona polimérica denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimoho e branca. As laterais das pirâmides são confeccionadas com tubos de chapa medindo 70x70mm, com espessura de 04 mm, e altura de 2,5 metros. Vigas: as calhas também são confeccionadas com vigas de chapa, formato ?u?, medindo 4 metros com espessura de 04 mm. Cobertura: as estrutura são confeccionadas com metalão de 20x20 mm, com espessura de 02 mm e 03 metros de comprimento, cobertura com lona, anti-chama. Incluir montagem, desmontagem, ART, alimentação completa e hospedagem se necessário. Montagem será necess com 2 dias antes do eventos ou de acordo com a necessidade de vistoria do corpo de bombeiro

NL ESTRUTURAS LTDA R\$ 1.300,0000 1º Lugar

ITEM: 3 - LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO CHAPÉU DE BRUXA ? 5X5 COM PÉ DE 3 METROS (FIXO): Cobertura em lona polimérica denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimoho e branca. As laterais das pirâmides são confeccionadas com tubos de chapa medindo 70x70mm, com espessura de 04 mm, e altura de 2,5 metros. Vigas: as calhas também são confeccionadas com vigas de chapa, formato ?u?, medindo 4 metros com espessura de 04 mm. Cobertura: as estrutura são confeccionadas com metalão de 20x20 mm, com espessura de 02 mm e 03 metros de comprimento, cobertura com lona, anti-chama. Incluir montagem, desmontagem, ART, alimentação completa e hospedagem se necessário. Montagem será necess com 2 dias antes do eventos ou de acordo com a necessidade de vistoria do corpo de bombeiro.

NL ESTRUTURAS LTDA R\$ 1.100,0000 1º Lugar

ITEM: 4 - LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO PIRAMIDAL - 10X10, COM PÉ DE 3 METROS (FIXO): Cobertura em lona polimérica ? denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimoho e branca. As laterais das pirâmides são confeccionadas com tubos de chapa medindo 70x70mm, com espessura de 04 mm, e altura de 2,5 metros. Vigas: as calhas também são confeccionadas com vigas de chapa, formato ?u?, medindo 4 metros com espessura de 04 mm. Cobertura: as estrutura são confeccionadas com metalão de 20x20 mm, com espessura de 02 mm e 03 metros de comprimento, cobertura com lona, anti-chama. Incluir montagem, desmontagem, ART, alimentação completa e hospedagem se necessário. Montagem será necess com 2 dias antes do eventos ou de acordo com a necessidade de vistoria do corpo de bombeiro.

NL ESTRUTURAS LTDA R\$ 1.450,0000 1º Lugar

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller initials on the right, with the number 5 at the bottom right.

ITEM: 5 - LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO PIRAMIDAL - 10X10, COM PÉ DE 3,30 METROS (FIXO): Cobertura em lona polimérica ? denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimofa e branca. As laterais das pirâmides são confeccionadas com tubos de chapa medindo 70x70mm, com espessura de 04 mm, e altura de 2,5 metros. Vigas: as calhas também são confeccionadas com vigas de chapa, formato ?u?, medindo 4 metros com espessura de 04 mm. Cobertura: as estruturas são confeccionadas com metalão de 20x20 mm, com espessura de 02 mm e 03 metros de comprimento, cobertura com lona, anti-chama. Incluir montagem, desmontagem, ART, alimentação completa e hospedagem se necessário. Montagem será necessária com 2 dias antes do eventos ou de acordo com a necessidade de vistoria do corpo de bombeiro.

NL ESTRUTURAS LTDA

R\$ 1.650,0000

1º Lugar

ITEM: 6 - LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO PIRAMIDAL - 10X10, COM PÉ DE 4 METROS (FIXO): Cobertura em lona polimérica ? denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimofa e branca. As laterais das pirâmides são confeccionadas com tubos de chapa medindo 70x70mm, com espessura de 04 mm, e altura de 2,5 metros. Vigas: as calhas também são confeccionadas com vigas de chapa, formato ?u?, medindo 4 metros com espessura de 04 mm. Cobertura: as estruturas são confeccionadas com metalão de 20x20 mm, com espessura de 02 mm e 03 metros de comprimento, cobertura com lona, anti-chama. Incluir montagem, desmontagem, ART, alimentação completa e hospedagem se necessário. Montagem será necessária com 2 dias antes do eventos ou de acordo com a necessidade de vistoria do corpo de bombeiro

NL ESTRUTURAS LTDA

R\$ 2.000,0000

1º Lugar

ITEM: 7 - LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO PIRAMIDAL - 10X10, COM PÉ DE 5 A 7 METROS (REGULADO): Cobertura em lona polimérica ? denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimofa e branca. As laterais das pirâmides são confeccionadas com tubos de chapa medindo 70x70mm, com espessura de 04 mm, e altura de 2,5 metros. Vigas: as calhas também são confeccionadas com vigas de chapa, formato ?u?, medindo 4 metros com espessura de 04 mm. Cobertura: as estruturas são confeccionadas com metalão de 20x20 mm, com espessura de 02 mm e 03 metros de comprimento, cobertura com lona, anti-chama. Incluir montagem, desmontagem, ART, alimentação completa e hospedagem se necessário. Montagem será necessária com 2 dias antes do eventos ou de acordo com a necessidade de vistoria do corpo de bombeiro.

NL ESTRUTURAS LTDA

R\$ 2.450,0000

1º Lugar

ITEM: 8 - LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO PIRAMIDAL - 15X10, COM PÉ DE 5 A 7 METROS (REGULADO): Cobertura em lona polimérica ? denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimofa e branca. As laterais das pirâmides são confeccionadas com tubos de chapa medindo 70x70mm, com espessura de 04 mm, e altura de 2,5 metros. Vigas: as calhas também são confeccionadas com vigas de chapa, formato ?u?, medindo 4 metros com espessura de 04 mm. Cobertura: as estruturas são confeccionadas com metalão de 20x20 mm, com espessura de 02 mm e 03 metros de comprimento, cobertura com lona, anti-chama. Incluir montagem, desmontagem, ART, alimentação completa e hospedagem se necessário. Montagem será necessária com 2 dias antes dos eventos ou de acordo com a necessidade de vistoria do corpo de bombeiro.

NL ESTRUTURAS LTDA

R\$ 4.100,0000

1º Lugar

ITEM: 9 - FECHAMENTO LATERAL DE TENDAS 5X5 ? lona polimérica, denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimofa e translúcida. Incluir montagem, desmontagem, ART.

NL ESTRUTURAS LTDA

R\$ 210,0000

1º Lugar

ITEM: 10 - FECHAMENTO LATERAL DE TENDAS 10X10 ? lona polimérica, denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimofa e translúcida. Incluir montagem, desmontagem, ART.

NL ESTRUTURAS LTDA

R\$ 340,0000

1º Lugar

ITEM: 11 - FECHAMENTO LATERAL DE TENDAS 15X10 ? lona polimérica, denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimofa e translúcida. Incluir montagem, desmontagem, ART

NL ESTRUTURAS LTDA

R\$ 580,0000

1º Lugar

ITEM: 12 - LOCAÇÃO DE TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA 5X5 MODELO CHAPEU DE BRUXA COM PÉ DE METROS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM (MENSAL)

NL ESTRUTURAS LTDA

R\$ 1.550,0000

1º Lugar



ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU MERCADORIA	MARCA	ANVISA	UNIDADE	QUANTIDADE	VL. UNITARIO	VALOR
------	-------------------------------------	-------	--------	---------	------------	--------------	-------

FORNECEDOR: 9530 - NL ESTRUTURAS LTDA

- | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|----|-------|----------------|-----------------|
| 1 | LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO PIRAMIDAL - 5X5, COM PÉ DE 3 METROS (FIXO): Cobertura em lona polimérica ? denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimoho e branca. As laterais das pirâmides são confeccionadas com tubos de chapa medindo 70x70mm, com espessura de 04 mm, e altura de 2,5 metros. Vigas: as calhas também são confeccionadas com vigas de chapa, formato ?u?, medindo 4 metros com espessura de 04 mm. Cobertura: as estrutura são confeccionadas com metalão de 20x20 mm, com espessura de 02 mm e 03 metros de comprimento, cobertura com lona, anti-chama. Incluir montagem, desmontagem, ART, alimentação completa e hospedagem se necessário. Montagem será necessária com 2 dias antes do eventos ou de acordo com a necessidade de vistoria do corpo de bombeiro | | Não informado | UN | 32,00 | R\$ 1.100,0000 | R\$ 35.200,0000 |
| 2 | LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO PIRAMIDAL - 5X5, COM PÉ DE 4 A 7 METROS (REGULADO): Cobertura em lona polimérica ? denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimoho e branca. As laterais das pirâmides são confeccionadas com tubos de chapa medindo 70x70mm, com espessura de 04 mm, e altura de 2,5 metros. Vigas: as calhas também são confeccionadas com vigas de chapa, formato ?u?, medindo 4 metros com espessura de 04 mm. Cobertura: as estrutura são confeccionadas com metalão de 20x20 mm, com espessura de 02 mm e 03 metros de comprimento, cobertura com lona, anti-chama. Incluir montagem, desmontagem, ART, alimentação completa e hospedagem se necessário. Montagem será necessária com 2 dias antes do eventos ou de acordo com a necessidade de vistoria do corpo de bombeiro | | Não informado | UN | 10,00 | R\$ 1.300,0000 | R\$ 13.000,0000 |
| 3 | LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO CHAPÉU DE BRUXA ? 5X5 COM PÉ DE 3 METROS (FIXO): Cobertura em lona polimérica ? denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimoho e branca. As laterais das pirâmides são confeccionadas com tubos de chapa medindo 70x70mm, com espessura de 04 mm, e altura de 2,5 metros. Vigas: as calhas também são confeccionadas com vigas de chapa, formato ?u?, medindo 4 metros com espessura de 04 mm. Cobertura: as estrutura são confeccionadas com metalão de 20x20 mm, com espessura de 02 mm e 03 metros de comprimento, cobertura com lona, anti-chama. Incluir montagem, desmontagem, ART, alimentação completa e hospedagem se necessário. Montagem será necessária com 2 dias antes do eventos ou de acordo com a necessidade de vistoria do corpo de bombeiro. | | Não informado | UN | 25,00 | R\$ 1.100,0000 | R\$ 27.500,0000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

SÃO PAULO

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 0057/2022 PROCESSO: 0149/2022

//

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU MERCADORIA	MARCA	ANVISA	UNIDADE	QUANTIDADE	VL. UNITARIO	VALOR
4	LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO PIRAMIDAL - 10X10, COM PÉ DE 3 METROS (FIXO): Cobertura em lona polimérica ? denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimofo e branca. As laterais das pirâmides são confeccionadas com tubos de chapa medindo 70x70mm, com espessura de 04 mm, e altura de 2,5 metros. Vigas: as calhas também são confeccionadas com vigas de chapa, formato ?u?, medindo 4 metros com espessura de 04 mm. Cobertura: as estrutura são confeccionadas com metalão de 20x20 mm, com espessura de 02 mm e 03 metros de comprimento, cobertura com lona, anti-chama. Incluir montagem, desmontagem, ART, alimentação completa e hospedagem se necessário. Montagem será necessária com 2 dias antes do eventos ou de acordo com a necessidade de vistoria do corpo de bombeiro.		Não informado	UN	35,00	R\$ 1.450,0000	R\$ 50.750,0000
5	LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO PIRAMIDAL - 10X10, COM PÉ DE 3,30 METROS (FIXO): Cobertura em lona polimérica ? denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimofo e branca. As laterais das pirâmides são confeccionadas com tubos de chapa medindo 70x70mm, com espessura de 04 mm, e altura de 2,5 metros. Vigas: as calhas também são confeccionadas com vigas de chapa, formato ?u?, medindo 4 metros com espessura de 04 mm. Cobertura: as estrutura são confeccionadas com metalão de 20x20 mm, com espessura de 02 mm e 03 metros de comprimento, cobertura com lona, anti-chama. Incluir montagem, desmontagem, ART, alimentação completa e hospedagem se necessário. Montagem será necessária com 2 dias antes do eventos ou de acordo com a necessidade de vistoria do corpo de bombeiro.		Não informado	UN	5,00	R\$ 1.650,0000	R\$ 8.250,0000
6	LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO PIRAMIDAL - 10X10, COM PÉ DE 4 METROS (FIXO): Cobertura em lona polimérica ? denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimofo e branca. As laterais das pirâmides são confeccionadas com tubos de chapa medindo 70x70mm, com espessura de 04 mm, e altura de 2,5 metros. Vigas: as calhas também são confeccionadas com vigas de chapa, formato ?u?, medindo 4 metros com espessura de 04 mm. Cobertura: as estrutura são confeccionadas com metalão de 20x20 mm, com espessura de 02 mm e 03 metros de comprimento, cobertura com lona, anti-chama. Incluir montagem, desmontagem, ART, alimentação completa e hospedagem se necessário. Montagem será necessária com 2 dias antes do eventos ou de acordo com a necessidade de vistoria do corpo de bombeiro		Não informado	UN	6,00	R\$ 2.000,0000	R\$ 12.000,0000
7	LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO PIRAMIDAL - 10X10, COM PÉ DE 5		Não	UN	5,00	R\$ 2.450,0000	R\$ 12.250,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

SÃO PAULO

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 0057/2022 PROCESSO: 0149/2022

//

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU MERCADORIA	MARCA	ANVISA	UNIDADE	QUANTIDADE	VL. UNITARIO	VALOR
	A 7 METROS (REGULADO): Cobertura em lona polimérica ? denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimofo e branca. As laterais das pirâmides são confeccionadas com tubos de chapa medindo 70x70mm, com espessura de 04 mm, e altura de 2,5 metros. Vigas: as calhas também são confeccionadas com vigas de chapa, formato ?u?, medindo 4 metros com espessura de 04 mm. Cobertura: as estruturas são confeccionadas com metalão de 20x20 mm, com espessura de 02 mm e 03 metros de comprimento, cobertura com lona, anti-chama. Incluir montagem, desmontagem, ART, alimentação completa e hospedagem se necessário. Montagem será necessária com 2 dias antes do eventos ou de acordo com a necessidade de vistoria do corpo de bombeiro.		informado				
8	LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO PIRAMIDAL - 15X10, COM PÉ DE 5 A 7 METROS (REGULADO): Cobertura em lona polimérica ? denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimofo e branca. As laterais das pirâmides são confeccionadas com tubos de chapa medindo 70x70mm, com espessura de 04 mm, e altura de 2,5 metros. Vigas: as calhas também são confeccionadas com vigas de chapa, formato ?u?, medindo 4 metros com espessura de 04 mm. Cobertura: as estruturas são confeccionadas com metalão de 20x20 mm, com espessura de 02 mm e 03 metros de comprimento, cobertura com lona, anti-chama. Incluir montagem, desmontagem, ART, alimentação completa e hospedagem se necessário. Montagem será necessária com 2 dias antes dos eventos ou de acordo com a necessidade de vistoria do corpo de bombeiro.		Não informado	UN	5,00	R\$ 4.100,0000	R\$ 20.500,0000
9	FECHAMENTO LATERAL DE TENDAS 5X5 ? lona polimérica, denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimofo e translúcida. Incluir montagem, desmontagem, ART.		Não informado	UN	20,00	R\$ 210,0000	R\$ 4.200,0000
10	FECHAMENTO LATERAL DE TENDAS 10X10 ? lona polimérica, denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimofo e translúcida. Incluir montagem, desmontagem, ART.		Não informado	UN	30,00	R\$ 340,0000	R\$ 10.200,0000
11	FECHAMENTO LATERAL DE TENDAS 15X10 ? lona polimérica, denominada VT 1000, com fundo pigmentado, com retardante de chama, antimofo e translúcida. Incluir montagem, desmontagem, ART		Não informado	UN	6,00	R\$ 580,0000	R\$ 3.480,0000
12	LOCAÇÃO DE TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA 5X5 MODELO CHAPEU DE BRUXA COM PE DE METROS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM (MENSAL)		Não informado	M	12,00	R\$ 1.550,0000	R\$ 18.600,0000
13	LOCAÇÃO DE TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA 5x10 COM PE		Não	M	12,00	R\$ 1.800,0000	R\$ 21.600,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

SÃO PAULO

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 0057/2022 PROCESSO: 0149/2022

//

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU MERCADORIA	MARCA	ANVISA	UNIDADE	QUANTIDADE	VL. UNITARIO	VALOR
	DE 3 METROS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM (MENSAL)		informado				
14	LOCAÇÃO DE TENDA 10 X10 MODELO PIREMENTAL COM PE DE 3 METROS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM (MENSAL		Não informado	M	12,00	R\$ 2.550,0000	R\$ 30.600,0000
						SUBTOTAL:	R\$ 268.130,00
						Total Geral:	R\$ 268.130,00