



HOSPITRONICA COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA-ME
 CNPJ/MF nº. 17.737.428/0001-14
 Insc. Est. nº. 90624437-39 Insc. Munic. Nº 199.7785 E-mail:
 licitacao@hospitronica@gmail.com Fone/Fax: (43) 3341-0006

Londrina-Pr, 16 de Dezembro de 2022.

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILENSE
 ESTADO DE SÃO PAULO

Ref.: Pregão Pregão Presencial nº 49-2022

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO, MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, CARDIOVERSOR/DEFIBRILADOR E ELETROCARDIOGRAFO.

Item	Nome do Produto/Descrição	Und	Qtd	Marca	V. Unitario	V. Total
1	BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA PERISTALTICA ROLETE OU LINEAR - CAIXA EM ABS TECLADO POLICARBONATO, ALARME VISUAL E SONORO, ALIMENTAÇÃO 90 A 240 VAC, 60HZ, BATERIA RECARREGAVEL, DESCANSO DO DETECTOR DE GOTAS - PARA INFUSAO DE SOLUÇÕES E DROGAS POR VIA PARENTERAL COM CONTROLE ELETRÔNICO PROGRAMAVEL.	UND	9	MDK / MI23	R\$ 3.770,00	R\$ 33.930,00
2	BOMBA PARA INFUSÃO CONTROLADA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E HIDRATAÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO VOLUMÉTRICA DE RECISÃO, POSSIBILITAR PROGRAMAÇÃO DE INFUSÃO DE DIETA OU DIETA E ÁGUA EM EQUIPO DEDIETÁ ENTERAL COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO. REALIZAR INFUSÃO POR MODO CONTINUO OU INTERMITENTE. VISOR FRONTAL INTERATIVO COM O USUARIO INFORMANDO AS OPERAÇÕES, BOTÕES PARA ACIONAMENTO E PROGRAMAÇÃO FRONTAL CONTENDO A FUNÇÃO DE TRAVAR O TECLADO. POSSUIR COMPARTIMENTO PARA CONEXÃO DO EQUIPO EXCLUSIVO APRESENTANDO LEGENDA PARA CONEXÃO, SENSOR INTERNO PARA IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPO INSTALADO E UTILIZAÇÃO MAIOR QUE 24 HS DE USO (REFERENTE AO TEMPO DE USO DO QUIPO) E PORTA COM TRAVAMENTO. BATERIA COM AUTONOMIA DE 6HRS DE FUNCIONAMENTO OU SUPERIOR. DEVERÁ ACOMPANHAR: BOMBA, CABO PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA COM FONTE PRÉ CONECTADO E PLUGUE SENDO COMPATÍVEL COM AS TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO, FIXADOR DA BOMBA PARA SUPORTE CARACTERÍSTICAS MECANISMO DA BOMBA: PERISTÁLTICO ROTATIVO OU LINEAR. CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA COM FONTE BI VOLT 110V E 220V AUTOMÁTICO; SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PEDESTAL; PRECISÃO DE INFUSÃO + OU - 10%; PRESSÃO DE INFUSÃO 15 PSI; INCREMENTOS DE OLUMES DE 1 ML - 1 ML; MEMÓRIA DE 72 HS; • ALARME DE ERRO E FUNCIONAMENTO; MODO PAUSA	UND	3	MDK / MI52	R\$ 3.770,00	R\$ 11.310,00
3	Desfibrilador Monofásico ou Bifásico <input type="checkbox"/> ECG (Eletrocardiograma) <input type="checkbox"/> Bateria recarregável removível com carga mínima de 4h <input type="checkbox"/> DEA - Desfibrilador Externo Automático <input type="checkbox"/> Armazenamento de dados <input type="checkbox"/> Armazenagem: 15 segundos de ECG quando em choque, alarme fisiológico e eventos do painel. <input type="checkbox"/> Transmissão destas informações, sem fio, para PC com software do Sistema CTR instalado e ao alcance da rede. <input type="checkbox"/> Sinal sonoro de equipamento carregando. <input type="checkbox"/> Sinal sonoro de carga completa. <input type="checkbox"/> Tamanho dos eletrodos: o Adulto o Infantil	UND	1	CMOSDRAKE / LIFE 400	R\$ 9.860,00	R\$ 9.860,00
4	Eletrocardiografo 12 derivações <input type="checkbox"/> Captura simultânea dos 12 canais de derivações (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) <input type="checkbox"/> Detecção automática de pulso de marca-passo <input type="checkbox"/> Teclado alfa numérico com simples operação <input type="checkbox"/> Memória interna para armazenamento <input type="checkbox"/> Software em Português. <input type="checkbox"/> Papel térmico milimetrado compatível <input type="checkbox"/> Modo de operação: - Manual; automáticos, ritmo, selecionáveis. <input type="checkbox"/> Aquisição simultânea dos 12 canais de derivações com cabo paciente de 10 vias. <input type="checkbox"/> Registro através de impressora térmica de alta resolução. <input type="checkbox"/> Permite inserir os dados do paciente como nome, idade, sexo, peso, altura e pressão arterial. <input type="checkbox"/> Impressão com ID, frequência cardíaca, ganho, velocidade, derivação, data e hora, medições de QRS/QT/PR. <input type="checkbox"/> Laudo interpretativo: Função de interpretação para auxílio no diagnóstico médico através do código de Minnesota de classificação de arritmias. <input type="checkbox"/> Cópia automática do último exame realizado <input type="checkbox"/> Indicadores: - Indicador de ligado à rede elétrica, funcionamento à bateria e recarregando a bateria. Indicador e detecção da derivação; - Indicador de eletrodo solto; - Indicador de falta de papel; - Indicador de nível de carga da bateria; <input type="checkbox"/> Filtros digitais completos contra interferências de rede elétrica e tremor muscular e artefatos de movimentos; <input type="checkbox"/> Alimentação: - Funcionamento através de rede elétrica bivolt <input type="checkbox"/> Faixa de frequência cardíaca 30 a 250 BPM. <input type="checkbox"/> - 01 Cabo paciente de 10 vias; <input type="checkbox"/> - 01 Conjunto de Eletrodos para membros; <input type="checkbox"/> - 01 Conjunto de eletrodos precordiais; <input type="checkbox"/> - 01 Cabo de alimentação 3 pinos <input type="checkbox"/> - 01 Adaptador de alimentação; <input type="checkbox"/> - 01 Bateria de lítio recarregável carga mínima 4h	UND	2	BIONET / CARDIOCARE 2000	R\$ 6.815,00	R\$ 13.630,00
5	MONITOR MULTIPARAMETRICO COM PARÂMETROS DE MEDIÇÕES PARA ECG, SPO2, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA E PNI. ACREDITADO NMETRO E CERTIFICADO ANVISA. DEVE APRESENTAR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - TELA COLORIDA, MÍNIMO 12" LCD RESOLUÇÃO 800 X 600 PIXELS; - ARMAZENAMENTO DE HISTÓRICO DE DADOS: 120 HORAS; - AUTONOMIA BATERIA: 4 HORAS; - ALIMENTAÇÃO: REDE ELÉTRICA 100 - 240 VCA (AUTOMÁTICA), FREQUÊNCIA: 50/60HZ. ACREDITADO NMETRO E CERTIFICADO ANVISA. DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO: 01 CABO DE ECG 5 VIAS; 01 SENSOR DE SPO2; 01 MANGUEIRA DE PNI; 01 MANGUITO PARA PNI; 01 SENSOR DE TEMPERATURA; 01 CABO DE ENERGIA;	UND	1	GENERAL MEDITECH / G3D	R\$ 9.425,00	R\$ 9.425,00
					TOTAL	R\$ 78.155,00

Declaro estar computado todos os custos relacionados com o fornecimento, ficando vedada qualquer alegação posterior que vise ressarcimento de custos não considerados nos preços cotados.

Declaro que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

Validade da Proposta: **Conforme Edital; 90 (noventa) dias corridos, contados da data de sua apresentação**
 Condição de Entrega: **Conforme Edital**,
 Condição de Pagamento: **Conforme Edital**
 Prazo de Garantia: **Conforme Edital**
 Local e Prazo de Entrega: **Conforme Edital**
 Frete: **CIF (PAGO)**
 Conta Bancária - Banco Caixa AG. 1284 OP. 003 C/C. 3301-7
 CNPJ/MF nº. 17.737.428/0001-14
 Insc. Est. nº. 90624437-39
 Insc. Munic. Nº 199.7785
 E-mail: hospitronica1@gmail.com

17.737.428/0001-14
 HOSPITRÔNICA COM. DE EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR LTDA. - ME.
 AV. CELSO GARCIA CID, 1523 - LOJA B
 VL N. S. LOURDES - CEP 86010-490
 LONDRINA - PR

Steliana Silva Saxe
 HOSPITRONICA COM. EQUIP. MED. HOSP. LTDA
 LEANDRO M. CLARO
 Proprietário / Gerente
 RG: 9.988.516-5 SSP-PR
 CPF: 064.700.999-47

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ	95.433.397/0001-11	Autorização	8.00.702-1
Produto	ELETROCARDIÓGRAFO BIONET		

Modelo Produto Médico

Cardiotouch 3000; Cardiocare 2000

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Eletrocardiógrafo CardioCare 2000.pdf	4938445/22-1 - 14/11/2022 - 10:11
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Eletrocardiógrafo CardioTouch 3000.pdf	4938445/22-1 - 14/11/2022 - 10:11

Nome Técnico	Eletrocardiografo
Registro	80070210004
Processo	25351.051181/2009-60
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: BIONET CO., LTD. - CORÉIA DO SUL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Exportar para Excel](#)[Exportar para PDF](#)[Voltar](#)

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	ENDOBRAX COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
CNPJ	07.427.470/0001-85	Autorização	8.03.939-1
Produto	BOMBA DE INFUSÃO MDKMED		

Modelo Produto Médico

MI 20

MI 20D

MI 22

MI 23

MI 27

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Usuário Bomba Infusão MI 23.pdf	1440290/22-9 - 29/03/2022 - 06:33
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Usuário Bomba Infusão MI 22.pdf	1440290/22-9 - 29/03/2022 - 06:33
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Usuário Bomba de infusão MI27.pdf	1440290/22-9 - 29/03/2022 - 06:33
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual do Usuário Bomba Infusão MI 20.pdf	1440290/22-9 - 29/03/2022 - 06:33

Nome Técnico	Bomba de Infusao
Registro	80393910032
Processo	25351.363472/2020-73
Fabricante Legal	FABRICANTE: ZHEJIANG MDKINGDOM TECHNOLOGY CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO




Vencimento do Registro

07/05/2030

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A		
CNPJ	03.620.716/0001-80	Autorização	8.00.581-3
Produto	DESFIBRILADOR LIFE 400 FUTURA		

Modelo Produto Médico

LIFE 400 FUTURA

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MAN00001_03 - Manual do Usuario DEA Life 400 Futura.pdf	4435927/20-9 - 15/12/2020 - 01:03

Nome Técnico	Desfibrilador
Registro	80058130008
Processo	25351.072869/2003-58
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A - BRASIL
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	04/06/2024

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	ENDOBRAX COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
CNPJ	07.427.470/0001-85	Autorização	8.03.939-1
Produto	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO		

Filtrar...

Modelo Produto Médico

G3A

G3C

G3D

G3E

G3F

G3G

G3H

G3L

G3N

G6A

« 1 2 »

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL Monitor Multiparamétrico.pdf	4286464/21-1 - 29/10/2021 - 01:56
Nome Técnico	Monitor de Sinais Vitais	
Registro	80393910019	
Processo	25351.787854/2015-01	

Fabricante Legal

• FABRICANTE: GENERAL MEDITECH, INC. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

Classificação de Risco

III - ALTO RISCO

Vencimento do Registro

21/03/2026

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar