



SOLAR
MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS

ANEXO VI

CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇO

EDITAL Nº 0001/2023

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa Solar Materiais e Construções Elétricas Ltda EPP, com sede em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Newton de Souza e Silva, 19. Uberaba, inscrita no CNPJ/MF nº 78.794.427/000104, I.E 9042892138 através de seu representante legal, NERI GUILHERME VIEIRA, portador da Cédula de Identidade RG n.º 194.641 IIML/SC e CPF n.º 218.593.029-04, apresentamos a presente proposta para o objeto solicitado, e declaramos que:

- a) O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na especificação desta proposta;
- b) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da aquisição;
- c) O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias;
- d) Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições da compra.

| VALOR TOTAL DA PROPOSTA | | | | |
|-------------------------|---|---------|------|------------------|
| LOTE | Descrição | Un | Qtde | R\$ TOTAL |
| 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. | SERVIÇO | 1 | R\$ 2.655.314,91 |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

BOLETIM: CDHU 187 / SINAPI (11/2022)

LOCAL: Vários pontos da cidade, conforme a necessidade

CONTATO


(41) 3376-3539
solarlicitacoes.eng@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Newton de Souza e Silva, 19
CEP 81570-050 - Uberaba
Curitiba - Paraná

CNPJ

78.794.427/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL
904.28921-38



SOLAR

MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS

| Item | Descrição dos Serviços | Código | Unid. | Quant | Preço unitário | Preço unitário BDI - 25% | Valor Total |
|------|---|--------------------|-------|-------|----------------|--------------------------|----------------|
| 1 | Poste CPFL com poste duplo T 7,5m/100 dan, com visor aéreo, categoria B1, disjuntor de 63A - cabo de 16mm ² (Norma CPFL GED13 pg 94) | 101.14.98+00005038 | Unid. | 8,00 | R\$ 2.764,94 | R\$ 3.456,18 | R\$ 27.649,44 |
| 2 | Ponto de iluminação - Poste cônico quadruplo metálico de 12m de altura engastado | composição | Unid. | 12,00 | R\$ 6.549,07 | R\$ 8.186,34 | R\$ 98.236,08 |
| 3 | Ponto de iluminação - Poste cônico curvo quadruplo metálico de 9 metros de altura, engastado | composição | Unid. | 12,00 | R\$ 6.198,09 | R\$ 7.747,61 | R\$ 92.971,32 |
| 4 | Ponto de iluminação - Poste cônico curvo triplo metálico de 9 metros de altura, engastado | composição | Unid. | 12,00 | R\$ 5.782,26 | R\$ 7.227,83 | R\$ 86.733,96 |
| 5 | Ponto de iluminação - Poste cônico curvo duplo metálico de 9 metros de altura, engastado | composição | Unid. | 12,00 | R\$ 4.949,09 | R\$ 6.186,36 | R\$ 74.236,32 |
| 6 | Ponto de iluminação - Poste cônico curvo quadruplo metálico de 7 metros de altura, engastado | composição | Unid. | 12,00 | R\$ 6.381,24 | R\$ 7.976,55 | R\$ 95.718,60 |
| 7 | Ponto de iluminação - Poste cônico curvo duplo metálico de 7 metros de altura, engastado | composição | Unid. | 12,00 | R\$ 4.889,99 | R\$ 6.112,49 | R\$ 73.349,88 |
| 8 | Ponto de iluminação - Poste cônico curvo triplo metálico de 7 metros de altura, engastado | composição | Unid. | 12,00 | R\$ 5.723,17 | R\$ 7.153,96 | R\$ 85.847,52 |
| 9 | Ponto de iluminação - Poste cônico reto metálico de 7 metros de altura, engastado | composição | Unid. | 12,00 | R\$ 3.892,03 | R\$ 4.865,04 | R\$ 58.380,48 |
| 10 | Ponto de iluminação - Poste cônico reto metálico de 5 a 6 metros de altura, engastado | composição | Unid. | 12,00 | R\$ 3.832,94 | R\$ 4.791,18 | R\$ 57.494,16 |
| 11 | Ponto de iluminação pública - braço em poste (CPFL) existente | composição | Unid. | 30,00 | R\$ 4.483,18 | R\$ 5.603,98 | R\$ 168.119,40 |
| 12 | Poste cônico curvo quadruplo metálico 12 | 14164 | Unid. | 12,00 | R\$ | R\$ | R\$ 35.236,32 |

CONTATO

(41) 3376-3539
solarlicitacoes.eng@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Newton de Souza e Silva, 19
CEP 81570-050 - Uberaba
Curitiba - Paraná

CNPJ

78.794.427/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL
904.28921-38



SOLAR

MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-------|----------|------------|------------|---------------|
| | metros de altura engastado | | | | 2.349,09 | 2.936,36 | |
| 13 | Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,50m para fixação de uma luminária | 101636 | Unid. | 50,00 | R\$ 132,07 | R\$ 165,09 | R\$ 8.254,50 |
| 14 | Base para rele fotoeletrico 10A, padrão NA/NF | 39380 | Unid. | 50,00 | R\$ 26,38 | R\$ 32,98 | R\$ 1.649,00 |
| 15 | Fotocélula 220v | 97595 | Unid. | 50,00 | R\$ 96,71 | R\$ 120,89 | R\$ 6.044,50 |
| 16 | Cabo de cobre flexível com isolamento em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 450/750V e com marca de conformidade nacional do INMETRO e seção nominal de 16,0 mm². | 3.921.060 | m | 1.200,00 | R\$ 14,46 | R\$ 18,08 | R\$ 21.696,00 |
| 17 | Cabo de cobre flexível com isolamento em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 450/750V e com marca de conformidade nacional do INMETRO e seção nominal de 4,0 mm². | 3.929.112 | m | 300,00 | R\$ 4,86 | R\$ 6,08 | R\$ 1.824,00 |
| 18 | Cabo de cobre flexível com isolamento em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 450/750V e com marca de conformidade nacional do INMETRO e seção nominal de 1,5 mm². | 3.929.110 | m | 300,00 | R\$ 2,47 | R\$ 3,09 | R\$ 927,00 |
| 19 | Cabo multiplexado de alumínio triplex (FFN) 3X16 mm², com isolamento em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6/1,0 KV e com marca de nacional do INMETRO | 3.915.070 | m | 2.800,00 | R\$ 12,52 | R\$ 15,65 | R\$ 43.820,00 |
| 20 | Cabo multiplexado de alumínio triplex (FFN) 3X10 mm², com isolamento em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6/1,0 KV e com marca de nacional do INMETRO | 39261 | m | 1.500,00 | R\$ 22,23 | R\$ 27,79 | R\$ 41.685,00 |
| 21 | Cabo de cobre flexível com isolamento em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6/1,0 KV e com marca de | 3.924.153 | m | 200,00 | R\$ 17,09 | R\$ 21,36 | R\$ 4.272,00 |

CONTATO

(41) 3376-3539
solarlicitacoes.eng@gmail.com


ENDEREÇO

Rua Newton de Souza e Silva, 19
CEP 81570-050 - Uberaba
Curitiba - Paraná

CNPJ

78.794.427/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
904.28921-38



SOLAR

MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS

| | | | | | | | |
|----|--|-----------|-------|----------|-----------|-----------|---------------|
| | conformidade nacional do INMETRO e seção nominal de 3 X 4,0 mm ² . | | | | | | |
| 22 | Cabo de cobre flexível de 3x2,5mm ² , isolamento 500v - isolação PP 70°C | 3.424.152 | m | 500,00 | R\$ 15,53 | R\$ 19,41 | R\$ 9.705,00 |
| 23 | Cabo de cobre de 10mm ² , isolamento 0,6/1 Kv - isolação em PVC 70°C | 3.903.182 | m | 400,00 | R\$ 14,13 | R\$ 17,66 | R\$ 7.064,00 |
| 24 | Cabo de cobre flexível de 6mm ² isolamento 0,6/1kv, HERP 70° cor preta (Fases) | 3.902.030 | m | 1.300,00 | R\$ 9,85 | R\$ 12,31 | R\$ 16.003,00 |
| 25 | Cabo de cobre flexível de 6mm ² isolamento 0,6/1kv, HERP 70° cor verde (Terra) | 3.902.030 | m | 650,00 | R\$ 9,85 | R\$ 12,31 | R\$ 8.001,50 |
| 26 | Cabo de cobre flexível com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 450/750v e com marca de conformidade nacional do INMETRO e seção nominal de 10mm ² | 3.902.040 | m | 800,00 | R\$ 14,93 | R\$ 18,66 | R\$ 14.928,00 |
| 27 | Cabo de cobre flexível com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 450/750v e com marca de conformidade nacional do INMETRO e seção nominal de 2.5mm ² | 3.903.170 | m | 500,00 | R\$ 4,76 | R\$ 5,95 | R\$ 2.975,00 |
| 28 | Cabo de cobre nu flexível de seção 16mm ² (Aterramento) | 3.904.050 | m | 300,00 | R\$ 13,53 | R\$ 16,91 | R\$ 5.073,00 |
| 29 | Cabo de cobre nu flexível de seção 10mm ² (Aterramento) | 3.904.040 | m | 300,00 | R\$ 11,68 | R\$ 14,60 | R\$ 4.380,00 |
| 30 | Caixa De Inspeção e medição de aterramento Cilíndrica com Tampa De Aço 300x400mm | 4.205.320 | Unid. | 20,00 | R\$ 36,22 | R\$ 45,28 | R\$ 905,60 |
| 31 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | 4.205.300 | Unid. | 20,00 | R\$ 40,49 | R\$ 50,61 | R\$ 1.012,20 |
| 32 | Conector split bolt 16 mm ² | 3.909.040 | pç | 300,00 | R\$ 15,61 | R\$ 19,51 | R\$ 5.853,00 |

CONTATO

(41) 3376-3539
solarlicitacoes.eng@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Newton de Souza e Silva, 19
CEP 81570-050 - Uberaba
Curitiba - Paraná

CNPJ

18.794.427/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
904.28921-38



SOLAR

MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS

| | | | | | | | |
|----|--|---------------|----------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 33 | Conector split bolt 10 mm ² | 39.09.2 0 | pc | 300,0 0 | R\$ 14,82 | R\$ 18,53 | R\$ 5.559,00 |
| 34 | Conector de aperto tipo gtdu, fio #16 mm ² haste de 5/8" | 4.505.1 10 | Unid. | 300,0 0 | R\$ 27,28 | R\$ 34,10 | R\$ 10.230,00 |
| 35 | Conectores tipo cunha para aterramento fio #16 mm ² haste de 5/8" | 4.205.1 10 | Unid. | 10,00 | R\$ 21,16 | R\$ 26,45 | R\$ 264,50 |
| 36 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4m | 4.205.2 00 | Unid. | 300,0 0 | R\$ 162,50 | R\$ 203,13 | R\$ 60.939,00 |
| 37 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, seção 1.1/4", DN=40mm externo, com acessórios | 3.813.0 16 | m | 1.900, 00 | R\$ 10,05 | R\$ 12,56 | R\$ 23.864,00 |
| 38 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, seção 1", DN=30mm, com acessórios | 3.813.0 10 | m | 1.900, 00 | R\$ 7,68 | R\$ 9,60 | R\$ 18.240,00 |
| 39 | Caixa de passagem, em alvenaria ou concreto, com dimensões internas de 50x50x50cm. | 4.002.1 20 | Unid. | 20,00 | R\$ 188,96 | R\$ 236,20 | R\$ 4.724,00 |
| 40 | Caixa de passagem, em alvenaria ou concreto, com dimensões internas de 40x40x40cm. | 4.002.1 00 | Unid. | 300,0 0 | R\$ 139,43 | R\$ 174,29 | R\$ 52.287,00 |
| 41 | Caixa de passagem embutida no piso 150x150x100mm ou de concreto pré- moldado | 4.002.0 40 | Unid. | 50,00 | R\$ 33,57 | R\$ 41,96 | R\$ 2.098,00 |
| 42 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em capo aberto | 06.01.2 0 | m ³ | 240,0 0 | R\$ 44,01 | R\$ 55,01 | R\$ 13.202,40 |
| 43 | Reaterro manual apiloado sem controle do proctor | 06.11.4 0 | m ³ | 168,0 0 | R\$ 16,43 | R\$ 20,54 | R\$ 3.450,72 |
| 44 | Dreno com pedra britada | 0.805.1 00 | m ³ | 120,0 0 | R\$ 120,81 | R\$ 151,01 | R\$ 18.121,20 |
| 45 | Concreto fck 20 mpa | 1.101.1 00 | m ³ | 10,00 | R\$ 415,92 | R\$ 519,90 | R\$ 5.199,00 |
| 46 | Caminhão munck com motorista operador | 101424 | hora/ | 10,00 | R\$ | R\$ | R\$ 54.291,60 |

CONTATO

(41) 3376-3539
solarlicitacoes.eng@gmail.com


ENDEREÇO

Rua Newton de Souza e Silva, 19
CEP 81570-050 - Uberaba
Curitiba - Paraná

CNPJ

18.794.427/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
904.28921-38



SOLAR

MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS

| | | | mês | | 4.343,33 | 5.429,16 | |
|----|---|-----------|-------|-------|--------------|--------------|----------------|
| 47 | Disjuntor termomagnético bipolar, material termoplástico, Curva: Tipo C, Corrente nominal de 10 à 50A, Tensão nominal: 220/127 Vca, Capacidade de interrupção máxima: 5 (KA) 220/127VCA, Conforme normas: NBR IEC 60947-2 NBR NM 60898 | 3.713.630 | pç | 20,00 | R\$ 98,50 | R\$ 123,13 | R\$ 2.462,60 |
| 48 | Disjuntor termomagnético bipolar, material termoplástico, Curva: Tipo C, Corrente nominal de 60 à 100A, Tensão nominal: 220/127 Vca, Capacidade de interrupção máxima: 5 (KA) 220/127VCA, Conforme normas: NBR IEC 60947-2 NBR NM 60898 | 3.713.640 | pç | 20,00 | R\$ 133,01 | R\$ 166,26 | R\$ 3.325,20 |
| 49 | Poste cônico curvo duplo metálico 9m de altura engastado | 14164 | Unid. | 8,00 | R\$ 2.086,75 | R\$ 2.608,44 | R\$ 20.867,52 |
| 50 | Poste cônico curvo duplo metálico 7m de altura engastado | 14164 | Unid. | 8,00 | R\$ 2.086,75 | R\$ 2.608,44 | R\$ 20.867,52 |
| 51 | Poste cônico curvo triplo metálico 7m de altura engastado | 14164 | Unid. | 8,00 | R\$ 2.295,42 | R\$ 2.869,28 | R\$ 22.954,24 |
| 52 | Poste cônico curvo triplo metálico 9m de altura engastado | 14164 | Unid. | 8,00 | R\$ 2.295,42 | R\$ 2.869,28 | R\$ 22.954,24 |
| 53 | Poste cônico curvo quadruplo metálico 9m de altura engastado | 14164 | Unid. | 8,00 | R\$ 2.347,59 | R\$ 2.934,49 | R\$ 23.475,92 |
| 54 | Poste cônico curvo quadruplo metálico 7m de altura engastado | 14164 | Unid. | 8,00 | R\$ 2.349,09 | R\$ 2.936,36 | R\$ 23.490,88 |
| 55 | Poste cônico reto metálico 7m de altura engastado | 14166 | Unid. | 8,00 | R\$ 1.713,29 | R\$ 2.141,61 | R\$ 17.132,88 |
| 56 | Poste cônico reto metálico 6m de altura engastado | 14166 | Unid. | 8,00 | R\$ 1.713,29 | R\$ 2.141,61 | R\$ 17.132,88 |
| 57 | Poste cônico reto metálico 3,5m a 4,0m de | 14166 | Unid. | 230,0 | R\$ | R\$ | R\$ 492.570,30 |

CONTATO

(41) 3376-3539
solarlicitacoes.eng@gmail.com


ENDEREÇO

Rua Newton de Souza e Silva, 19
CEP 81570-050 - Uberaba
Curitiba - Paraná

CNPJ

78.794.427/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
904.28921-38



SOLAR

MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|-------|------------|--------------|--------------|----------------|
| | altura engastado | | | 0 | 1.713,29 | 2.141,61 | |
| 58 | Poste cônico reto metálico altura útil h=10m, engastado. | 41,1033 0 | cj | 8,00 | R\$ 2.352,17 | R\$ 2.940,21 | R\$ 23.521,68 |
| 59 | Suporte tubular de fixação em poste para luminárias tipo pétalas - 01 pétala de 45º | 4.111.4 50 | Unid. | 85,00 | R\$ 93,80 | R\$ 117,25 | R\$ 9.966,25 |
| 60 | Suporte tubular de fixação em poste para luminárias tipo pétalas - 02 pétalas de 45º | 4.111.4 50 | Unid. | 140,0 0 | R\$ 118,94 | R\$ 148,68 | R\$ 20.815,20 |
| 61 | Suporte tubular de fixação em poste para luminárias tipo pétalas - 03 pétalas de 45º | 4.111.4 50 | Unid. | 40,00 | R\$ 148,16 | R\$ 185,20 | R\$ 7.408,00 |
| 62 | Suporte tubular de fixação em poste para luminárias tipo pétalas - 04 pétalas de 45º | 4.111.4 50 | Unid. | 40,00 | R\$ 177,14 | R\$ 221,43 | R\$ 8.857,20 |
| 63 | Retirada de poste até 12m. | 0.421.1 30 | Unid. | 15,00 | R\$ 203,12 | R\$ 253,90 | R\$ 3.808,50 |
| 64 | Luminária c/ relé integrado e lâmpada de LED 120W para postes metálicos, mínimo 140 lumens/watt - Inmetro | 42243 | Unid. | 540,0 0 | R\$ 624,50 | R\$ 780,63 | R\$ 421.540,20 |
| 65 | Luminária de LED para iluminação pública de 150W involucrio em alumínio ou aço inox | 42247 | Unid. | 50,00 | R\$ 830,27 | R\$ 1.037,84 | R\$ 51.892,00 |
| 66 | Retirada de luminária integrada em braço, poste ou fachada | 04.17.4 0 | Unid. | 50,00 | R\$ 49,85 | R\$ 62,31 | R\$ 3.115,50 |
| 67 | Substituição de reator /lâmpada de luminárias até 12m de altura. | 4.120.1 30 | Unid. | 100,0 0 | R\$ 2,70 | R\$ 3,38 | R\$ 338,00 |
| 68 | Cinta de aço galvanizado para fixação de braços de luminárias | 101664 | Unid. | 50,00 | R\$ 22,64 | R\$ 28,30 | R\$ 1.415,00 |
| 69 | Parafuso francês M16 aço galvanizado, comprimento 150mm, diâmetro de 16mm, cabeça abaulada | 436 | Unid. | 100,0 0 | R\$ 7,77 | R\$ 9,71 | R\$ 971,00 |
| 70 | Parafuso francês métrico zincado, diâmetro de 12mm, comprimento 150mm, com porca | 4344 | Unid. | 100,0 0 | R\$ 15,33 | R\$ 19,16 | R\$ 1.916,00 |

CONTATO

(41) 3376-3539
solarlicitacoes.eng@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Newton de Souza e Silva, 19
CEP 81570-050 - Uberaba
Curitiba - Paraná

CNPJ

78.794.427/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL
904.28921-38



SOLAR
MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS

| | |
|-------|------------------|
| TOTAL | R\$ 2.655.314,91 |
|-------|------------------|

BDI

| 2. | DESCRIÇÃO | PERCENTUAL |
|-----------------------------|---|---------------|
| 1 DESPESAS INDIRETAS | | |
| 1.1 | Administração Central | 3,85% |
| 1.2 | Garantias e Seguros | 0,56% |
| 1.3 | Imprevistos e Riscos Eventuais | 1,97% |
| 1.4 | Despesas Financeiras | 1,11% |
| 2 IMPOSTOS | | |
| 2.1 | ISS – Imposto sobre Serviços | 5,00% |
| 2.2 | PIS – Programa de Integração Social | 0.65% |
| | PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |
| 2.3 | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social | 3,00% |
| 3 BENEFÍCIOS | | |
| 3.1 | Lucro Bruto | 9,51% |
| TOTAL B.D.I. (1+2+3) | | 25,00% |

| item Componente | Máximo |
|---|--------|
| S - Seguro e Garantia | 0,56% |
| R- Risco | 1,97% |
| DF - Despesas Financeiras | 1,11% |
| AC - Administração Central | 7,93% |
| L - Lucro | 9,51% |
| T - Tributos (PIS 0,65%)+ COFINS (3,00%)+ ISS (3,00%) | 8,65% |

Nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos com frete, embalagem, seguro, taxas tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionados com o objeto da presente licitação.

1. Prazo de validade da proposta: 60 dias (sessenta dias)
2. Prazo de execução conforme edital.
3. Garantia: Conforme Edital.
4. Condição de pagamento conforme edital.
5. Dados Bancários para depósito: Banco do Brasil Agência: 1458-3 - C/C 26587-X.

CONTATO


(41) 3376-3539
solarlicitacoes.eng@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Newton de Souza e Silva, 19
CEP 81570-050 - Uberaba
Curitiba - Paraná

CNPJ

78.794.427/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL
904.28921-38



SOLAR
MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS

6. E-mail: solarlicitacoes.eng@gmail.com

Dados do responsável pela assinatura do contrato: NERI GUILHERME VIEIRA, cargo Socio administrador RG n.º 194.641 IIML/SC e CPF n.º 218.593.029-04.

Curitiba, 28 de abril de 2023.

Solar Mat. e Constr. Elétricas Ltda EPP
Neri Guilherme Vieira
CPF 218 593 029-04
Sócio Gerente

78.794.427/0001-04

SOLAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Rua Newton de Souza e Silva, 19

Uberaba - CEP 81.570-050



CURITIBA PR



CONTATO

(41) 3376-3539
solarlicitacoes.eng@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Newton de Souza e Silva, 19
CEP 81570-050 - Uberaba
Curitiba - Paraná

CNPJ

78.794.427/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL
904.28921-38