



REVENDEDOR
AUTORIZADO DAS
MARCAS:



PROPOSTA



REVENDEDOR
AUTORIZADO DAS
MARCAS:

MOBILE URSSUS
play

Á
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE-SP.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2023 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0073/2023

ANEXO – PROPOSTA COMERCIAL

1 - DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: **MG COMERCIAL LTDA**

CNPJ: **18.108.624/0001-92** e INSCRIÇÃO ESTADUAL: **206.805.856.110**

ENDEREÇO: **Av. Anápolis nº 100 – Conj. 15 – Pavmto 06 Ed. NBC Castello Branco – BAIRRO: Bethaville I**

MUNICÍPIO: **Barueri – SP – CEP: 06.404-250**

TELEFONE: **(47) 99754-0249** – E-mail: **licitacao1@mgcomercial.com.br**

RESPONSÁVEL: **CELSO MOACIR GOMES - CPF: 982.636.170-49 - RG: 4071381761 – SJS/SC**

2 - DADOS BANCÁRIOS:

- **BANCO 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO – AILOS (CREVISC) - AG. 0111-2 - C/C: 1533779-0**

3 - DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO E/OU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

- **CELSO MOACIR GOMES - DIVORCIADO – Administrador**

- **CPF: 982.636.170-49 - RG: 4071381761 – SJS/SC**

- **Endereço: Rua: Leopoldo Janssen nº 195 – Apto 1201 – Bairro: Nova Brasília**

- **Município: Jaraguá do Sul/SC, CEP: 89.252-130.**

- **Telefone: (47) 99754-0249**

- **E-mail: diretoria@mgcomercial.com.br**

- **E-mail para envio do Contrato e demais atos: contratos.empenhos@mgcomercial.com.br**

A empresa acima, apresenta e submete à apreciação dessa Comissão de Licitação, sua proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na sua preparação.

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA e demais Anexos que integram este Edital”.

LOTE ÚNICO						
Item	Descrição	Marca	Qtde	UN	R\$ Unit.	R\$ Total
01	BICICLETA DUPLA SIMPLES Conforme especificações do Anexo II – Termo de Referência.	MOBILE	02	UN	1.537,00	3.074,00
02	GIRO DIAGONAL DUPLO Conforme especificações do Anexo II – Termo de Referência.	MOBILE	02	UN	1.273,00	2.546,00
03	GIRO VERTICAL DUPLO Conforme especificações do Anexo II – Termo de Referência.	MOBILE	02	UN	1.040,00	2.080,00
04	PLACA ORIENTATIVA Conforme especificações do Anexo II – Termo de Referência.	MOBILE	02	UN	1.400,00	2.800,00
05	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO Conforme especificações do Anexo II – Termo de Referência.	MOBILE	02	UN	1.775,00	3.550,00



REVENDEDOR
AUTORIZADO DAS
MARCAS:

MOBILE URSSUS
play

06	REMADOR INDIVIDUAL PCD Conforme especificações do Anexo II – Termo de Referência.	MOBILE	02	UN	996,00	1.992,00
07	REMADOR INDIVIDUAL Conforme especificações do Anexo II – Termo de Referência.	MOBILE	02	UN	1.191,00	2.382,00
08	SIMULADOR DE CAMINHADA Conforme especificações do Anexo II – Termo de Referência.	MOBILE	02	UN	1.364,00	2.728,00
VALOR TOTAL R\$					10.576,00	21.152,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 21.152,00,00 VINTE E UM MIL E CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS.



REVENDEDOR AUTORIZADO: MG COMERCIAL LTDA

- FABRICANTE: STRONGFER - STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA
- PROCEDÊNCIA: NACIONAL

4 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

5 - PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias.

6 - PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias.

7 - PRAZO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

A garantia não cobre problemas decorrentes ao mau uso dos equipamentos e/ou vandalismo.

8 - DECLARA que a assistência técnica dos itens comercializados **será através da fabricante em todo território nacional pelo período de 12 (doze) meses.**

Após o período de garantia, as despesas com assistência técnica para manutenção, substituição de peças e componentes, correrão por conta exclusiva da Administração Pública

Telefones: (47) 3370-0242 – 98865 3051 – E-mail: gerenteindustria@urssus.com.br

Declaramos ainda, que:

- Aceita todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
- Que o preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto da licitação (a exemplo de impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e gastos com transporte), bem como os descontos porventura concedidos;
- Que se compromete a efetuar as entregas dos produtos no preço e prazos constantes de sua proposta;
- Que o prazo de validade da proposta é de 60 dias.
- Sob penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas na LDO.


MG COMERCIAL LTDA
Celso Moacir Gomes
CPF: 982.636.170-49 – RG: 4071381761

Barueri/SP, 12 de abril de 2023.

18.108.624/0001-92
MG COMERCIAL LTDA
AV ANAPOLIS Nº 100, CONJ.15 - 6º PAVTO
ED. NBC CASTELLO BRANCO
BAIRRO: BETHAVILLE CENTRO
CEP: 06.404-250 - BARUERI - SP



FABRICANTE DAS MARCAS:



URSSUS

MOBILE

URSSUS
play

AUTORIZAÇÃO DE USO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

A empresa **STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.203.120/0001-63, inscrição estadual nº 258.081.562, com sede na Rodovia BR 280 nº 8450, Térreo, Bairro: Avaí em Guaramirim/SC, por intermédio de seu representante legal, **Sr. Celso Moacir Gomes**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 4071381761-SSJ/SC, inscrito no CPF sob o nº 982.636.170-49, residente e domiciliado na Rua Paulo Butschardt nº 84, bairro Centro em Guaramirim/SC, **VÊM por meio desta, AUTORIZAR a empresa MG COMERCIAL EIRELI, REVENDEDOR AUTORIZADO DAS MARCAS**

MOBILE

URSSUS
play

e

, a utilizar toda e qualquer documentação técnica que referem-se à fabricação dos seus equipamentos.

Guaramirim/SC, 08 de setembro de 2022.

**CELMO MOACIR
GOMES:982636170
49**

Assinado de forma digital por
CELMO MOACIR
GOMES:98263617049
Dados: 2022.09.08 15:15:49
-03'00'

STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA.

Celso Moacir Gomes – Diretor

CPF nº 982.636.170-49 – RG nº 4071381761

Empresa Interessada : **STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIREL**
ROD BR 280 - 8450 - TERREO - CEP: 89.270-000 - BAIRRO: AVAI - GUARAMIRI - SC

Pedido de Ensaio : 11296

Natureza do Trabalho : **ENSAIOS DIVERSOS EM ACADEMIA AO AR LIVRE**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado:

LOTE:.....: Não Consta.

QUANTIDADE DE AMOSTRAS:.....: 01 amostra.

MATERIAL:.....: Academia ao ar livre

FABRICANTE:.....: STRONGFER

MARCA:.....: MOBILBRAS

DATA /LOCAL DA INSPEÇÃO:.....: 20/05/2021 - Praça Dom José, Barueri - SP

COR:.....: --

METODOLOGIA APLICADA:.....: Conforme Norma Técnica: **ABNT NBR 16779/2019**



RESULTADOS OBTIDOS

I. MÉTODO UTILIZADO

Foi utilizada como referência e apoio a Norma Técnica ABNT NBR 16779:2019 – Equipamentos permanentemente instalados para treino outdoor de livre acesso — Requisitos de segurança e métodos de ensaio

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emissor.
RL- 124- Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Mairiporã / SP - Unidade 3: Indaiatuba/SP

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



88



II. EQUIPAMENTOS

Torre de elevação de braços IND,
Torre de bicicletas híbridas – Plataforma fixa,
Senta levanta IND,
Remada convergente IND,
Prancha abdominal DUP MA,
Placa orientativa 2x1 pilar central,
Panturrilha,
Múltipla estação MA,
Multi 6 funções,
Monobloco 6 funções,
Monobloco 4 funções,
Jogo de barra,
Giro de punhos IND APE,
Escada IND,
Elíptico IND,
Desenvolvimento IND APE,
Caminhada IND,
Cadeira bicicleta IND,
Cadeira bicicleta IND MA,
Bicicleta elíptica IND,
Barras paralelas DUP APE,
Barra 1 Altura APE,
Adutor de braço IND,
Abdominal com paralelas DUP, e
Multi 7 funções modelo C

III. REQUISITOS DE SEGURANÇA

Áreas que possuem usuários com altura média inferior à altura mínima de segurança (1 400 mm), por isto estas áreas devem ser instaladas com uma distância mínima de 30 m, sem barreiras. Quando for menor que isso, são obrigatórias barreiras de segurança ou outras medidas estruturais que separem e impeçam o acesso de indivíduos com estatura menor que 1 400 mm à área dedicada aos equipamentos *outdoor*.

BARREIRA PARA USUARIO COM ALTURA MINIMA DE 14000 mm		
MAIOR QUE 30 m sem barreira	32 m	C
MENOR QUE 30 m com barreira	---	---

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL- 124- Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Mairiporã / SP - Unidade 3: Indaiatuba/SP

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



IV. MATÉRIAS

Os materiais devem ser selecionados e tratados de forma que a estabilidade dos equipamentos fabricados não seja afetada antes da inspeção seguinte de manutenção correspondente.

Metais

As partes metálicas devem estar protegidas das condições atmosféricas e da corrosão

PROTEÇÃO DO METAL		
Todos os equipamentos estão protegidos com tratamento superficial nas cores		
Amarelo	Azul escuro	Azul claro
Grafite	Verde escuro	Verde claro

Borrachas e materiais sintéticos

Utilizando materiais de espessura considerável ou deixando as partes com borracha visíveis para inspeção.

BORRACHAS	
Borrachas com partes visíveis para revisão	C

V. PROJETO DE FABRICAÇÃO

Os equipamentos para treinamento físico devem ser projetados ou instalados e montados de modo que o usuário possa identificar com facilidade o seu uso previsto.

Deve ser considerado que, durante a fase de estudo e projeto de um equipamento para treinamento físico, é conveniente que este equipamento também seja acessível para pessoas com capacidade limitada, sendo recomendado que seja utilizado conforme estas capacidades.

Os equipamentos para treinamento físico devem ser projetados de modo que uma execução ligeiramente incorreta dos exercícios não leve o usuário a uma lesão grave.

Quando estiverem em repouso, o retorno para a posição inicial dos equipamentos para treinamento físico deve ser automático, exceto para equipamentos projetados para uso de pessoas com deficiência em conjunto com pessoas não deficientes.

BORRACHAS	
Todos os equipamentos apresentam identificação de seu uso previsto	C
Os equipamentos em repouso devem ter retorno para posição inicial automática	C

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emissor.
RL- 124- Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Mairiporã / SP - Unidade 3: Indaiatuba/SP

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



VI. INTEGRIDADE ESTRUTURAL


Os equipamentos para treinamento físico devem ser fixados de forma permanente à superfície sobre a qual se apoiam. Isto significa que somente é possível remover um equipamento por meios técnicos.
Para os equipamentos de treinamento físico, a integridade estrutural deve ser ensaiada para o caso mais desfavorável de combinações previstas.

A integridade estrutural dos equipamentos, incluindo a estabilidade, deve ser avaliada seguindo um dos seguintes métodos:

INTEGRIDADE ESTRUTURAL				
As cargas induzidas pelos usuários dos equipamentos para treinamento físico devem				
Número de usuários por equipamentos	Massa de usuários (kg)	Fator dinâmico	Carga vertical total (N)	Carga vertical por usuário (N)
1	110	2	2169	2169

VII. ACABAMENTO SUPERFICIAL DAS PARTES ACESSÍVEIS DO EQUIPAMENTO

Não pode haver pregos salientes, extremidades de cabos salientes nem componentes pontiagudos ou com arestas vivas. As superfícies ásperas não podem apresentar risco de lesão. As juntas de solda devem ser lisas.
As partes salientes das roscas de parafusos devem ficar cobertas de forma permanente em todas as partes acessíveis do equipamento (por exemplo, mediante o uso de porcas de cabeça redonda).



ACABAMENTO SUPERFICIAL DAS PARTES ACESSÍVEIS DO EQUIPAMENTO	
Equipamentos com partes salientes protegidas e outros acabamento menores que 8 mm.	C

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emissor.

RL- 124- Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.


Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Mairiporã / SP - Unidade 3: Indaiatuba/SP

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



VIII. SUPERFÍCIE DE APOIO PARA OS PÉS



SUPERFÍCIE DE APOIO PARA OS PÉS	
Se o equipamento for provido de superfície de apoio para os pés, esta deve ter acabamento antiderrapante. A superfície de apoio para os pés deve ser projetada de modo que permita a drenagem de líquidos.	NA
Na superfície de apoio utilizada para suportar carga nos membros inferiores, cada apoio de pé deve ter largura mínima de 100 mm e comprimento mínimo de 300 mm. Caso o apoio de pé seja somente para garantir conforto ao usuário sem carga de exercício, o requisito acima pode ser desconsiderado. Encontrado: Carga de apoio de pé somente para garantir conforto.	C
Além disso, a superfície de apoio para os pés deve incluir uma parede lateral de proteção em pelo menos três lados (na frente, à direita e à esquerda), com altura mínima de 10 mm e comprimento igual ou superior a 60 % da superfície lateral.	C
Este requisito não é aplicável aos apoios circulares giratórios com diâmetro mínimo de 320 mm.	NA
O equipamento do tipo "twist", não pode conter parede lateral na superfície de apoio para os pés, pois isto pode ocasionar queda no momento da saída do usuário. Encontrado: Sem parede lateral na superfície de apoio.	C

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emiteente.
RL- 124- Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Mairiporã / SP - Unidade 3: Indaiatuba/SP

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 77032105218810988064-5
Data: 21/05/2021 16:19:33
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN45012-VIRZ;



CNJ: 06.870-0


Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



IX. PARTES MÓVEIS



PARTES MÓVEIS	
O usuário não pode estar exposto a qualquer ponto de esmagamento ou cisalhamento entre as partes móveis e/ou partes fixas do equipamento durante o uso.	C
A distância entre uma parte móvel e as partes móveis ou fixas adjacentes deve ser $< 8 \text{ mm}$ ou $\geq 25 \text{ mm}$, se somente os dedos ficarem expostos. Caso contrário, esta distância deve ser $< 8 \text{ mm}$ ou $\geq 60 \text{ mm}$. Encontrado: 6 mm	C
Áreas que necessitem de distâncias entre as partes móveis e as partes fixas que estejam em desacordo com os espaçamentos requeridos devem ser protegidas ou cobertas, para que não sejam acessadas.	C
A distância entre a parte inferior de um elemento móvel e o solo deve ser de pelo menos 60 mm. Encontrado: 62 mm	C
Se as partes móveis com deslocamento vertical se encontrarem fora do campo de visão do usuário, a distância entre estas partes móveis e o solo deve ser de pelo menos 110 mm. Encontrado: 200 mm	C
Caso o equipamento seja projetado com um elemento móvel tocando o solo para facilitar a entrada de cadeiras de rodas, os requisitos de distância mínima do solo devem ser desconsiderados.	NA
Para os postos de uso giratórios (por exemplo, superfícies circulares giratórias ou assentos giratórios), as indicações devem expor claramente o sentido do movimento do usuário e a marca da posição inicial, exceto para os postos giratórios que não tenham sentido obrigatório ou posição inicial fixa.	C

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emissor.
RL- 124- Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Mairiporã / SP - Unidade 3: Indaiatuba/SP

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



Os batentes devem ser amortecidos. Os batentes abertos devem ter diâmetro mínimo de 35 mm. Não é permitida a presença de batentes abertos acessíveis facilmente pela cabeça, mãos e pés durante a execução do exercício. Encontrado: 36 mm	C
As polias e outras peças similares devem ser protegidas para evitar o aprisionamento de partes do corpo.	C
Os postos de uso giratórios não podem exceder um ângulo máximo de desvio de 105° à direita e à esquerda em relação ao eixo do corpo, quando o usuário estiver em posição de uso em pé ou sentado. Encontrado: 100°	C
O amortecimento do movimento deve começar a partir de 90° e parar no limite do ângulo de desvio.	C
Para os movimentos de balanço, deve haver uma limitação de movimento < 55° em relação ao eixo vertical. Encontrado: 42 °	C

X. APRISIONAMENTO DA CABEÇA E DO PESCOÇO

O aprisionamento da cabeça e do pescoço é considerado perigoso se a parte mais baixa da abertura acessível ficar situada a menos de 600 mm da superfície do solo.

As aberturas acessíveis completamente delimitadas devem ser submetidas ao ensaio, se a parte inferior de uma abertura acessível ficar situada a mais de 600 mm sobre o solo.

APRISIONAMENTO DA CABEÇA E DO PESCOÇO	
As aberturas acessíveis completamente delimitadas devem ser submetidas ao ensaio, se a parte inferior de uma abertura acessível ficar situada a mais de 600 mm sobre o solo. Encontrado: Menor que 600 mm	C

XI. APRISIONAMENTO DOS DEDOS

Os equipamentos para treinamento físico devem ser projetados de forma que não produzam as seguintes situações perigosas que podem causar o aprisionamento de:

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emissor.
RL- 124- Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Mairiporã / SP - Unidade 3: Indaiatuba/SP

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 77032105218810988064-7
Data: 21/05/2021 16:19:33
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN45014-XX5A;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Václer Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



APRISIONAMENTO DOS DEDOS	
Dedos que possam ser presos em aberturas enquanto o resto do corpo está em movimento ou continua um movimento forçado;	C
Tubos com extremidades abertas	C
Aberturas com distâncias variáveis, ou seja, que por algum mecanismo de ajuste, folgas ou espaçamentos, componentes se movam fazendo aberturas que variem as distâncias entre si provocando possibilidade de aprisionamento.	C

XII. PEESOS E RESISTÊNCIA

PEESOS E RESISTÊNCIA	
Se a resistência e o peso forem ajustáveis pelo usuário, estes ajustes devem ser claramente visíveis.	C
Os pesos e as resistências reguláveis não podem se movimentar de forma independente durante o treinamento. Isto somente é permitido para os exercícios poliarticulares.	C
Não são permitidos pesos que não estejam fixos aos equipamentos nem pesos incorporados pelo usuário.	C

XIII. MECANISMO DE REGULAGEM E DE TRAVAMENTO

MECANISMO DE REGULAGEM E DE TRAVAMENTO	
As regulagens devem ser indicadas com uma cor diferente das demais cores do aparelho e devem ser padrão entre o conjunto de aparelhos dispostos juntos em um mesmo local. A indicação do funcionamento correto de qualquer mecanismo de travamento deve ser claramente visível.	C

XIV. ENTRADA E SAÍDA

ENTRADA E SAÍDA	
A entrada ou saída do equipamento deve ser realizada com o usuário em uma posição segura, sem necessidade de se desviar de obstáculos (por exemplo, sentar no equipamento estando simplesmente de pé ou levantar simplesmente ficando em pé). Para as superfícies instáveis ou móveis, deve ser previsto o uso de dispositivos de agarramento (pegada total ou pegada parcial) para entrar ou sair do equipamento.	C

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emissor.
RL- 124- Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Mairiporã / SP - Unidade 3: Indaiatuba/SP

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br**CARTÓRIO**

Autenticação Digital Código: 77032105218810988064-8
Data: 21/05/2021 16:19:33
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN45015-3FGB;



CNU: 06.870-9

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Váiber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

XV. CONEXÕES

CONEXÕES	
As conexões devem ser seguras, de modo que não possam afrouxar sozinhas, salvo quando forem projetadas especificamente para tal ação. As conexões devem ser presas de modo que não possam se soltar sem o uso de ferramentas.	C

XVI. COMPONENTES SUBSTITUÍVEIS

COMPONENTES SUBSTITUÍVEIS	
Os componentes ou peças projetados para renovação periódica ao longo da vida útil do equipamento, por exemplo, rolamentos, devem ser substituíveis. É recomendado que os elementos substituíveis sejam protegidos contra fácil adulteração sem uso de ferramentas. Qualquer vazamento de lubrificantes não pode afetar o uso seguro do equipamento.	C

XVII. PEGADA PARCIAL E PEGADA TOTAL

PEGADA PARCIAL E PEGADA TOTAL	
A seção transversal de qualquer elemento projetado para pegada parcial deve ter espessura não superior a 80 mm. Encontrado: 73 mm	C
A seção transversal de qualquer elemento projetado para pegada total deve ter dimensão compreendida entre 16 mm e 45 mm, em qualquer direção, quando medida pela sua linha de centro. Encontrado: 33 mm	C

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emissor.

RL- 124- Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Mairiporã / SP - Unidade 3: Indaiatuba/SP

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 77032105218810988064-9
Data: 21/05/2021 16:19:33
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN45016-NRR8;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB




XVIII. ESPAÇOS E ÁREA

ESPAÇOS E ÁREA	
Espaço de exercício Encontrado em pé: 2200 mm Encontrado em sentado: 1500 mm Encontrado suspenso: 300 mm acima e 2200 mm em suspensão Encontrado suspenso: Deitado 1000 mm por 2200 mm	C
Dentro do espaço de exercício, se um usuário puder cair de uma altura de queda livre maior que 600 mm, então não é permitido qualquer elemento rígido ou cortante esteja na superfície de colisão.	C
Para os equipamentos com posição "sentado" de exercícios, nos quais um usuário não possa cair durante a entrada, saída ou realização do exercício devido à presença de um apoio simultâneo suficiente dos pés e mãos, são permitidos elementos rígidos dentro de uma queda livre superior a 600 mm. Isto é aplicável somente se a entrada ao tipo de equipamento necessitar de posições mais elevadas.	C

XIX. ÁREA DE SEGURANÇA

ÁREA DE SEGURANÇA	
As dimensões da área de segurança de um equipamento para treinamento físico devem ser determinadas conforme a Figura 10, devendo ser levados em consideração os possíveis movimentos do equipamento e do usuário.	C



Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emiteinte.

RL- 124- Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Mairiporã / SP - Unidade 3: Indaiatuba/SP

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



XX. COMPOSIÇÃO DO SOLO

COMPOSIÇÃO DO SOLO	
A área de movimento dos equipamentos para treinamento físico que tenham altura de queda livre superior a 1 500 mm e/ou dos equipamentos que provoquem movimento forçado do usuário, a área deve possuir superfície do solo que amortecia o impacto. O fabricante do equipamento deve recomendar pelo manual de instruções que o proprietário verifique periodicamente o estado de conservação da superfície de amortecimento e promova a manutenção adequada para garantir as propriedades de amortecimento.	C

XXI. ESPAÇO DE SEGURANÇA

ESPAÇO DE SEGURANÇA	
A altura do espaço de segurança deve estar a pelo menos 2,2 m acima da área de segurança. O espaço de segurança deve estar livre de obstáculos e não é destinado a espectadores. Este espaço não pode conter objeto algum sobre o qual o usuário possa cair e sofrer uma lesão, por exemplo, postes que não estejam rentes aos elementos adjacentes ou fundações salientes. No caso de um movimento forçado, o espaço de segurança deve ser ampliado em pelo menos 0,5 m. Quando o equipamento estiver instalado sobre ou contra um muro onde a altura mínima seja idêntica à altura do espaço de exercício, é permitida uma redução do espaço de circulação. Os espaços de segurança que incluem áreas de segurança podem se sobrepor, com exceção dos espaços de segurança ao redor do equipamento com movimento forçado.	C

XXII. ALTURA DE QUEDA LIVRE

ALTURA DE QUEDA LIVRE	
Para a determinação da altura de queda livre, devem ser levados em consideração os possíveis movimentos do equipamento para treinamento físico e do usuário. Portanto, deve ser permitido o movimento máximo do equipamento e do usuário. No caso de instalação de acessórios que não estejam projetados para o uso previsto do equipamento para treinamento físico, não é requerido que sejam incluídos na altura de queda livre, a menos que seja incentivado o acesso a eles.	C
Dentro do espaço de exercício não é permitido elemento algum do equipamento com partes rígidas ou cortantes com as quais um usuário possa ter um impacto de uma altura de queda livre superior a 600 mm. As superfícies destinadas a ficar em pé não são consideradas partes do equipamento.	C

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emiteente.
RL- 124- Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Mairiporã / SP - Unidade 3: Indaiatuba/SP

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br

XXIII. FUNDAÇÕES

FUNDAÇÕES	
As fundações devem ser projetadas de forma que não apresentem riscos (por exemplo, tropeço ou impacto). Em caso de materiais de enchimento soltos (por exemplo, areia), as fundações devem ser instaladas ou dispostas conforme um dos seguintes métodos: a) as fundações onde estão fixos os suportes, os apoios para os pés e os elementos de fixação devem estar situadas a pelo menos 400 mm abaixo da superfície do solo ou da profundidade de revestimento instalada; ou b) a parte superior das fundações deve estar a pelo menos 200 mm abaixo da superfície do solo, ou c) as fundações devem ficar cobertas por elementos ou partes do equipamento; ou d) as fundações devem ser formadas por elementos de suporte sobre o solo. Quaisquer partes que se sobressaiam das fundações (por exemplo, extremidades de parafusos) devem estar a pelo menos 400 mm abaixo da superfície do solo, a menos que elas sejam cobertas adequadamente.	C

LAUDO

A amostra ensaiada atende a Norma Técnica ABNT NBR 16779:2019.

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 1- Ensaios realizados conforme procedimento PL-114- Rev 01.
- 2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de $(23 \pm 2,0)^{\circ}\text{C}$ e umidade relativa do ar $(55 \pm 10) \%$
- 3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente aos equipamentos ao ar livre ensaiados.
- 4- Norma Técnica de Apoio: ABNT NBR 16040: 2018, ABNT NBR 16071-1:2012, ABNT ISO 8094:1993, ABNT NBR ISO 1834:2005, ABNT NBR 300-1:2004, DIN EN 15312:2010, EN 1176-1:2017 EN 71, EN 933-1 e ISO 20957
- 5- Equipamento Utilizado:
Trena de fibra L-276 – Certificado RBC 19030720 Validade: Junho 2021.
Sonda – Não requer calibração.
Paquímetro L-006 – Certificado RBC 19091248 LCL Validade Setembro 2021.
Transferidor de ângulo L134 – Certificado 20103133 LCL Validade Outubro 2022
Célula de carga L-266 – Certificado 25594 Validade Fevereiro de 2023.

Local e Data dos Ensaios:, Barueri SP, 20 Maio de 2021.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 21 de Maio de 2021.

**JAILTON SANTOS DE
PONTES:28499730841**

Assinado de forma digital por JAILTON SANTOS DE
PONTES:28499730841
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID,
ou=AR DANTE MARON, ou=18251087000135,
cn=JAILTON SANTOS DE PONTES:28499730841

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emiteente.
RL- 124- Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Mairiporã / SP - Unidade 3: Indaiatuba/SP

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 77032105218810988064-12
Data: 21/05/2021 16:19:33
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN45019-CBDR;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/06/2022 10:06:26 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 77032105218810988064-1 a 77032105218810988064-12

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd67f8a97616c2030fda7ad871141d5aec2a81588fea136f1ac55829f543e57bcaca06a92f72ebdbfbc8e7e1f8fdb49b1c1b8bf9e071c0dabb899e7a27f353762



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



**Certificação
Voluntária****brics****Certificação Voluntária****Voluntary Certification**

Certificado nº: 6801/2021-VOL-1 **Processo nº:** 6801/2021-VOL **Efetivado em:** 21/05/2021
Certificate nº **Process nº** **Effectuated at**

Contrato nº: 20210518/01538-21 **Família nº:** 1 – ACADEMIA AO AR LIVRE **Valido até:** 20/05/2023
Contract nº **Family nº** **Valid to**

Escopo: Certificação voluntária – Equipamentos para academia ao ar livre
Scope

"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"This authorization is subject to a contract and the scope mentioned above"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de ensaios de acordo com as orientações da BRICS".

"The validity of this certificate is tied to conducting evaluations of tests in accordance with the orientations of BRICS".

*Produto certificado fora do âmbito do SBAC (Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade).

*Product certificate outside the SBAC (System Brazilian of Assessment of Conformity).

Normas Técnicas: ABNT NBR 16779:2019
Technical Standards

Solicitante: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI
Applicant

ROD BR 280, 8450, TERREO, AVAI
GUARAMIRIM SC 89.270-000
BRASIL

Fabricante: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI
Manufacturer

ROD BR 280, 8450, TERREO, AVAI
GUARAMIRIM SC 89.270-000
BRASIL

Laboratório: Lenco Centro de Controle Tecnológico de Materiais EPP
Laboratory

Relatório de

ensaio nº:

Test Report No.

21050399LTP

Período de

realização:

Period of
realization

De: 20/05/2021

Of

À: 20/05/2021

To

Modelo: Certificação Voluntária Fora do Âmbito do SBAC (Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade) – Sistema 4
Model

Código de Barras: Barcode	Referência: Reference	NCM: NCM	Descrição: Description	Quantidade: Quantity
-	VOADOR PEITORAL IND	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	VOADOR PEITORAL APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-

F 250 REV 01 de 07 de julho de 2020

BR CS | Certificações de Sistemas de Gestão e Produtos Ltda.
Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 – 18º andar – Sala 1802 – Guarulhos – SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel.: +55 (11) 2229.6863
www.brics-ocp.com.br

Página 1 de 37

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/77032405216742308438>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 77032405216742308438-1
Data: 24/05/2021 08:50:52
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN45459-612X;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 24 de maio de 2021 08:57:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Certificação
Voluntária

brics

Certificação Voluntária

Voluntary Certification

-	VOADOR PEITORAL DUP	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	VOADOR PEITORAL DUP APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	VOADOR PEITORAL COM VOADOR DORSAL MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	VOADOR PEITORAL COM DORSAL	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	VOADOR PEITORAL COM DORSAL APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	VOADOR DORSAL IND	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-

F 250 REV 01 de 07 de julho de 2020

Página 2 de 37

BR CS | Certificações de Sistemas de Gestão e Produtos Ltda.
Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 – 18º andar – Sala 1802 – Guarulhos – SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel.: +55 (11) 2229.6863
www.brics-ocp.com.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/77032405216742308438>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 77032405216742308438-2
Data: 24/05/2021 08:50:53
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN45460-CLGB;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 24 de maio de 2021 08:57:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

-	VOADOR DORSAL IND APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	VOADOR DORSAL DUP	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	VOADOR DORSAL DUP APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	TWIST TRI	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	TWIST IND	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	TWIST HIBRIDA - PLATAFORMA MÓVEL	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



-	TWIST DUP	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	TRÍCEPES HÍBRIDA - PLATAFORMA MÓVEL	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	TRÍCEPES HÍBRIDA - PLATAFORMA FIXA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	TORRE DE ELEVAÇÃO DE BRAÇOS TRI	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	TORRE DE ELEVAÇÃO DE BRAÇOS TRI APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	TORRE DE ELEVAÇÃO DE BRAÇOS IND	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



-	TORRE DE ELEVAÇÃO DE BRAÇOS IND APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	TORRE DE ELEVAÇÃO DE BRAÇOS DUP	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	TORRE DE ELEVAÇÃO DE BRAÇOS DUP APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	TORRE DE BICICLETAS HÍBRIDAS - PLATAFORMA FIXA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	SURF IND	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	SURF DUP	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



-	SUPINO TRI	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	SUPINO IND	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	SUPINO IND MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	SUPINO HÍBRIDA - PLATAFORMA MÓVEL	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	SUPINO HÍBRIDA - PLATAFORMA FIXA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	SUPINO DUP	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 77032405216742308438-6
Data: 24/05/2021 08:50:53
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN45464-ZUJ4;



CNJ: 06.870-6

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



-	SUPINO DUP MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	SUPINO APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	SENTA LEVANTA IND	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	SENTA LEVANTA DUP	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ROTAÇÃO VERTICAL TRI	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ROTAÇÃO VERTICAL IND	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



-	ROTAÇÃO VERTICAL IND APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ROTAÇÃO VERTICAL DUP	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ROTAÇÃO VERTICAL DUP APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ROTAÇÃO VERTICAL COM TWIST	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



-	ROTAÇÃO VERTICAL COM BIKE DE MÃO APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ROTAÇÃO DIAGONAL TRI	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ROTAÇÃO DIAGONAL IND	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ROTAÇÃO DIAGONAL IND APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ROTAÇÃO DIAGONAL DUP	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ROTAÇÃO DIAGONAL DUP APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



-	ROTAÇÃO DIAGONAL COM TWIST	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ROTAÇÃO DIAGONAL COM BIKE DE MÃO APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	RODA DE OMBROS HÍBRIDA - PLATAFORMA FIXA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	REMO TRI	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	REMO TRI MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	REMO IND	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



-	REMO IND MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	REMO DUP	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	REMO DUP MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	REMO COM PESO IND	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	REMO APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	REMADA HÍBRIDA - PLATAFORMA MÓVEL	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 77032405216742308438-11
Data: 24/05/2021 08:50:53
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN45469-LCTG;



CNPJ: 06.870-9

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



-	REMADA HÍBRIDA - PLATAFORMA FIXA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	REMADA CONVERGENTE TRI	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	REMADA CONVERGENTE IND	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	REMADA CONVERGENTE IND MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	REMADA CONVERGENTE DUP	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	PUXADA ALTA IND	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



-	PUXADA ALTA IND APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	PUXADA HÍBRIDA - PLATAFORMA MÓVEL	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	PUXADA ALTA HÍBRIDA - PLATAFORMA FIXA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	PUXADA ALTA DUP	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	PUXADA ALTA DUP APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	PUXADA ALTA COM DESENVOLVIMENTO APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



-	PRESSÃO DE PERNAS TRI	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	PRESSÃO DE PERNAS TRI - MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	PRESSÃO DE PERNAS IND	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	PRESSÃO DE PERNAS IND MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	PRESSÃO DE PERNAS DUP	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	PRESSÃO DE PERNAS DUP MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



-	PRESSÃO DE PERNAS COM SURF	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	PRESSÃO DE PERNAS COM SURF MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	PRESSÃO DE PERNAS COM ROTAÇÃO VERTICAL	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	PRANCHA ABDOMINAL	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	PRANCHA ABDOMINAL MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	PRANCHA ABDOMINAL DUP	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 77032405216742308438-15
Data: 24/05/2021 08:50:54
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN45473-LZDE;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



TJPB

-	PRANCHA ABDOMINAL DUP MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	PLACA VERTICAL 2X1 M	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	PLACA ORIENTATIVA 2X 1	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	PLACA ORIENTATIVA 2X1 PILAR CENTRAL	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	PLACA ORIENTATIVA 1,2 X 1	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	PLACA ORIENTATIVA 1,2 X 1 PILAR CENTRAL	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 77032405216742308438-16
Data: 24/05/2021 08:50:54
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN45474-XRH3;



CNJ: 06.870-9

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



-	PLACA 2 X1 M PILAR 3M	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	PEITORAL IND	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	PEITORAL DUP	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	PEITORAL COM PUXADA ALTA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	PANTURILHAS	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	MULTIPLA ESTAÇÃO MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 77032405216742308438-17
Data: 24/05/2021 08:50:54
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN45475-ERUJ;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



-	MULTIALONGADOR	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	MULTI6 FUNÇÕES	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	MULTI6 FUNÇÕES MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	MONOBLOCO 6 FUNÇÕES	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	MONOBLOCO 6 FUNÇÕES MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	MONOBLOCO 4 FUNÇÕES	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 77032405216742308438-18
Data: 24/05/2021 08:50:54
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN45476-9A6F;



CNPJ: 06.870-4

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



-	MONOBLOCO 4 FUNÇÕES MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	JOSSO DE BARRA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	GIRO DE PUNHOS TRI APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	GIRO DE PUNHOS IND APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	GIRO DE PUNHOS DUP APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	EXTENSOR LOMBAR IND	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



-	EXTENSOR LOMBAR DUP	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ESQUI TRI	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ESQUI TRI MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ESQUI IND	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ESQUI IND MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ESQUI DUP	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 77032405216742308438-20
Data: 24/05/2021 08:50:54
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN45478-L430;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



-	ESQUI DUP MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ESPALDAR	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ESPALDAR MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ESCADA TRI	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ESCADA TRI MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ESCADA IND	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



-	ESCADA IND MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ESACADA DUP	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ESACADA DUP MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ESCADA COM PILAR	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ESCADA COM PILAR DUP	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ELÍPTICO TRI	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 77032405216742308438-22
Data: 24/05/2021 08:50:54
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN45480-P48X;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



-	ELÍPTICO TRI MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ELÍPTICO IND	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ELÍPTICO IND MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ELÍPTICO DUP	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ELÍPTICO DUP MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	DESENVOLVIMENTO IND APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



-	DESENVOLVIMENTO DUP APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	CAVALGADA TRI	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	CAVALGADA TRI MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	CAVALGADA IND	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	CAVALGADA IND MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	CAVALGADA DUP	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 77032405216742308438-24
Data: 24/05/2021 08:50:55
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN45482-2XXZ;



CNJ: 06.870-9

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Váber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



-	CAVALGADA DUP MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	CAMINHADA TRI	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	CAMINHADA TRI MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	CAMINHADA IND	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	CAMINHADA IND MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	CAMINHADA DUP	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



-	CAMINHADA DUP MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	CADEIRA BIKE TRI	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	CADEIRA BIKE TRI MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	CADEIRA BIKE IND	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	CADEIRA BIKE IND MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	CADEIRA BIKE DUP	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 77032405216742308438-26
Data: 24/05/2021 08:50:55
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN45484-0RE9;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



-	CADEIRA BIKE DUP MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	CADEIRA BICICLETA TRI	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	CADEIRA BICICLETA TRI MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	CADEIRA BICICLETA IND	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	CADEIRA BICICLETA IND MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	CADEIRA BICICLETA DUP	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 77032405216742308438-27
Data: 24/05/2021 08:50:55
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN45485-6L64;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



-	CADEIRA BICICLETA DUP MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	CADEIRA ABDOMINAL TRI	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	CADEIRA ABDOMINAL TRI MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	CADEIRA ABDOMINAL IND	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	CADEIRA ABDOMINAL IND MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	CADEIRA ABDOMINAL DUP	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 77032405216742308438-28
Data: 24/05/2021 08:50:55
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN45486-HWRE;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



-	CADEIRA ABDOMINAL DUP MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	CADEIRA 3 FUNÇÕES IND	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	CADEIRA 3 FUNÇÕES IND MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	CADEIRA 3 FUNÇÕES DUP MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	BIKE DE MÃO IND APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	BIKE DE MÃO DUP APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 77032405216742308438-29
Data: 24/05/2021 08:50:55
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN45487-YG0N;



CNPJ: 06.870-9

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



-	BIFUNÇÕES ESQUI CAVALGADA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	BIFUNÇÕES CAVALGADA MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	BICICLETA ELÍPTICA TRI	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	BICICLETA ELÍPTICA TRI MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	BICICLETA ELÍPTICA IND	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	BICICLETA ELÍPTICA IND MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



-	BICICLETA ELÍPTICA DUP	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	BICICLETA ELÍPTICA DUP MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	BÍCEPS HÍBRIDA - PLATAFORMA MÓVEL	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	BÍCEPS HÍBRIDA - PLATAFORMA FIXA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	BARREIRA DE METAL	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	BARRAS PARALELAS IND	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 77032405216742308438-31
Data: 24/05/2021 08:50:55
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN45489-MJRC;



CNPJ: 06.870-4

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Váber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



-	BARRAS PARALELAS IND APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	BARRAS PARALELAS DUP	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	BARRAS PARALELAS DUP APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	BARRA VERTICAL APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	BARRA HORIZONTAL DE APOIO	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	BARRA FIXA 3 ALTURAS	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



-	BARRA DIAGONAL APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	BARRA DE MARINHEIRO	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	BARRA MARINHEIRO MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	BARRA 4 ALTURAS HÍBRIDA - PLATAFORMA FIXA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	BARRA 3 ALTURAS	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	BARRA 3 ALTURAS APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



-	BARRA 2 ALTURAS	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	BARRA 2 ALTURAS APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	BARRA 1 ALTURA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	BARRA 1 ALTURA APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ALONGADOR 3 ALTURAS	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ALONGADOR 3 ALTURAS ape	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



-	ALONGADOR 2 ALTURAS	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ALONGADOR 2 ALTURAS APE	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ADUTOR DE PERNAS IND	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ADUTOR DE PERNAS DUP	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ADUTOR DE BRAÇOS IND	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ADUTOR DE BRAÇOS IND MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



-	ADUTOR DE BRAÇOS DUP	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ADUTOR DE BRAÇOS DUP MA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ABDOMINAL HÍBRIDA - PLATAFORMA MÓVEL	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ABDOMINAL HÍBRIDA - PLATAFORMA FIXA	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ABDOMINAL COM PARALELAS IND	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	ABDOMINAL COM PARALELAS DUP	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-



-	MULTI 7 FUNÇÕES MODELO D	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	MULTI 7 FUNÇÕES MODELO A	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	MULTI 7 FUNÇÕES MODELO B	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-
-	MULTI 7 FUNÇÕES MODELO C	-	Marca: Mobilebras - Fabricado com tubos de aço carbono redondos, quadrados, retangulares e/ou oblongos; chapas de aço carbono lisa e/ou xadrez; tinta pó poliéster; plástico injetado; borracha vulcanizada; elementos de articulação blindados; elementos de fixação zincados.	-

Data de emissão: Guarulhos, 21 de Maio de 2021
Date of issue

Carina Senatore
Carina Senatore
Executiva Senior

Informações adicionais

DEVIDO O CERTIFICADO EM QUESTÃO SE TRATAR DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, DEVIDO A SIMILARIDADE DE ALGUNS MODELOS, DEVIDO A ALGUNS KITS JA POSSUIREM UMA VARIEDADE DE MODELOS, FOI UTILIZADO O CRITÉRIO DE ESCOLHA DE "PAIS DE FAMÍLIA" PARA A DEFINIÇÃO DOS MODELOS A SEREM ENSAIADOS, SENDO QUE FORAM ESCOLHIDOS, OS MODELOS MAIS CRÍTICOS, COM MAIOR NUMERO DE ITENS E MAIOR VARIEDADE DE ITENS, FORAM ENSAIADOS OS MODELOS A SEGUIR ABRANGENDO TODOS OS MODELOS APRESENTADOS NO CERTIFICADO EM QUESTÃO, EM ATENDIMENTO A NORMA ABNT NBR 16779:2019: "TORRE DE ELEVAÇÃO DE BRAÇOS IND /TORRE DE BICICLETAS HÍBRIDAS - PLATAFORMA FIXA / SENTA LEVANTA IND / REMADA CONVERGENTE IND / PRANCHA ABDOMINAL DUP MA / PLACA ORIENTATIVA 2X1 PILAR CENTRAL / PANTURILHAS / MULTIPLA ESTAÇÃO MA / MULTI6 FUNÇÕES / MONOBLOCO 6 FUNÇÕES / MONOBLOCO 4 FUNÇÕES / JOGO DE BARRA / GIRO DE PUNHOS IND APE / ESCADA IND / ELÍPTICO IND / DESENVOLVIMENTO IND APE / CAMINHADA IND / CADEIRA BICICLETA IND / CADEIRA BICICLETA IND MA / BICICLETA ELÍPTICA IND / BARRAS PARALELAS DUP APE / BARRA 1 ALTURA APE / ADUTOR DE BRAÇOS IND / ABDOMINAL COM PARALELAS DUP / MULTI 7 FUNÇÕES MODELO C".



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/06/2022 10:05:50 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

1Código de Autenticação Digital: 77032405216742308438-1 a 77032405216742308438-37

2Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.


CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd6f78a97616c2030fda7ad871141d5aefb1490e2886862f9c798ccf29f50b7582334491aa564648d093a8b362695c1dac1b8bf9e071c0dabb899e7a27f353762



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.






CATÁLOGO TÉCNICO ACADEMIA AO AR LIVRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE-SP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2023
PROCESSO Nº0073/2023

FABRICANTE: STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – MARCAS:

**URSSUS****URSSUS**
play**MOBILE**
bras

REVENDEDOR AUTORIZADO: COMERCIAL







Cores Disponíveis:



BICICLETA DUPLA SIMPLES – conforme especificações do Anexo II – Termo de Referência. Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de 1", 1.1/4", 2.1/2" e tubo retangular de 40x20mm, pedal em alumínio e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de instalação: parabolt. Dimensões: Altura: 0,85m; Largura: 1,62m; Comprimento: 1,10m.

Musculatura Desenvolvida


MARCA: MOBILE – FABRICANTE: STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA.



Este desenho é da propriedade
exclusiva da empresa Strongfer,
não podendo ser copiado, reproduzido
ou entregue a terceiros sem a
autorização expressa por escrito.

Equipamento:		Cadeira Bike Dup	
Dimensões:		A:850 x L:1620 x C:1100	
Item:	4030340002	Peso:	31,00 Kg
Unidade de Medida:		mm	
Marca:	MOBILE		Fabricante:
			
		STRONGFER	

ITEM 02- GIRO DIAGONAL DUPLO (MODELO VOLANTE DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO)



Cores Disponíveis:



GIRO DIAGONAL DUPLO – conforme especificações do Anexo II – Termo de Referência. V. GIRO DIAGONAL DUPLO – Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de 2" e 3", manípulos em baquelite, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de instalação: Cadeirinha. Dimensões: Altura: 1,20m; Largura: 1,20m; Comprimento: 1,40m.





Musculatura Desenvolvida

MARCA: MOBILE – FABRICANTE: STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA.

STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA / CNPJ: 15.203.120/0001-63

Tel.: (47) 3370 0242 - 99721 0021. E-mail: comercial@urssus.com.br; licitacao@urssus.com.br

www.strongfer.ind.br ; www.mobilebras.com.br




Este desenho é de propriedade exclusiva da empresa Strongfer, não podendo ser copiado, reproduzido ou entregue a terceiros sem autorização expressa por escrito.

Equipamento:		Volante Rotação Diagonal Dup	
Dimensões:		A:1200 x L:1200 x C:1400	
Item:	4031060003	Peso:	27,60 Kg
Unidade de Medida:		mm	
Marca:	Fabricante:		
			





ITEM 3 –GIRO VERTICAL DUPLO– (MODELO VOLANTE DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO)

6

Cores Disponíveis:

GIRO VERTICAL DUPLO – conforme especificações do Anexo II – Termo de Referência. VI. GIRO VERTICAL DUPLO - Deverá ser fabricado em tubos de aço carbono de 3/4", 1", 2" e 3.1/2", manípulos em banquelite, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de instalação: Cadeirinha. Dimensões: Altura: 1,60m; Largura: 0,72m; Comprimento: 1,20m.

Musculatura Desenvolvida**MARCA: MOBILE – FABRICANTE: STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA.**




Este desenho é de propriedade exclusiva da empresa Strongfer, não podendo ser copiado, reproduzido ou entregue a terceiros sem autorização expressa por escrito.

Equipamento:		Volante de Rotação Vertical Dup	
Dimensões:		A:1600 x L:720 x C:1200	
Item: 4031100003	Peso: 21,90 Kg	Unidade de Medida:	mm
Marca: MOBILE	Fabricante:  STRONGFER		



8



Cores Disponíveis:






PLACA ORIENTATIVA – conforme especificações do Anexo II – Termo de Referência. I. PLACA ORIENTATIVA - Moldura tubular com tubo de 1", pés com tubo de 3", impressão a laser frente e verso em chapa galvanizada 1,2mm, pintura a pó eletrostática, fixação com flanges de 250mm. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de instalação: Cadeirinha. Dimensões: Pé: 1,80m de altura; Placa: 1,00m de largura por 1,00m de altura; Altura total: 2,80m.

MARCA: **MOBILE** – FABRICANTE: STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA.


STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA / CNPJ: 15.203.120/0001-63
Tel.: (47) 3370 0242 - 99721 0021. E-mail: comercial@urssus.com.br; licitacao@urssus.com.br
www.strongfer.ind.br ; www.mobilebras.com.br

Este desenho é de propriedade
 exclusiva da empresa Strongfer,
 não podendo ser copiado, reproduzido
 ou entregue a terceiros sem
 autorização expressa por escrito.



Equipamento:		Placa Orientativa 1,2x1 (Pilar 3,5")		
Dimensões:		A:2800 x L:1000 x P:250		
Item:	4030870002	Peso:	49,00 Kg	Unidade de Medida: mm
Marca:	MOBILE		Fabricante:	STRONGFER

ITEM 5-PRESSÃO DE PERNAS DUPLO (MODELO CADEIRA PRESSÃO DE PERNAS DUPLO - LEG PRESS DUPLO)



Cores Disponíveis:



PRESSÃO DE PERNAS DUPLO – conforme especificações do Anexo II – Termo de Referência. IV. EXERCITADOR DE PERNAS DUPLO - Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de 1", 2" e 3.1/2", banco anatômico isento de estofamento, rolamentos duplos e blindados, apoio dos pés emborrachado e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de instalação: Cadeirinha. Dimensões: Altura: 1,50m; Largura: 0,50m; Comprimento: 2,00m.





Musculatura Desenvolvida

MARCA: **MOBILE** – FABRICANTE: STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA.

STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA / CNPJ: 15.203.120/0001-63


Tel.: (47) 3370 0242 - 99721 0021. E-mail: comercial@urssus.com.br; licitacao@urssus.com.br

www.strongfer.ind.br ; www.mobilebras.com.br



Este desenho é de propriedade exclusiva da empresa Strongfer, não podendo ser copiado, reproduzido ou entregue a terceiros sem autorização expressa por escrito.

Equipamento:		Cadeira Pressão de Pernas Dup	
Dimensões:		A: 1500 x L: 500 x C: 2000	
Item:	4030930005	Peso:	38,00 Kg
Unidade de Medida:		mm	
Marca:		Fabricante:	
MOBILE		STRONGFER	







Cores Disponíveis:



REMADOR INDIVIDUAL PCD – conforme especificações do Anexo II – Termo de Referência. VIII. REMADOR INDIVIDUAL PARA DEFICIENTE FÍSICO - Deverá ser fabricado com oblongo 82 x 40 - chapa 14 e estrutura 4" - chapa 12, rolamentos duplos e blindados e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de instalação: Parabolt. Dimensões: Altura: 1,50m; largura: 0,60m; Comprimento: 1,00m.

Musculatura Desenvolvida


MARCA: **MOBILE** – FABRICANTE: STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA.



Este desenho é de propriedade exclusiva da empresa Strongfer, não podendo ser copiado, reproduzido ou entregue a terceiros sem autorização expressa por escrito.

Equipamento:		Reino para Cadeirantes	
Dimensões:		A: 1500 x L: 600 x C: 1000	
Item: 4020240002	Peso: 27,69 Kg	Unidade de Medida:	mm
Marca:	Fabricante:		
MOBILE		STRONGFER	

8



Cores Disponíveis:



REMADOR INDIVIDUAL – conforme especificações do Anexo II – Termo de Referência. VII. REMADOR INDIVIDUAL - Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de 1", 1.1/4", 2" e 2.1/2" e metalon 50x30mm, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com a especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de instalação: Parabolt. Dimensões: Altura: 1,10m; Largura: 0,70m; Comprimento: 1,20m.





Musculatura Desenvolvida

MARCA: **MOBILE** – FABRICANTE: STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA.

STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA / CNPJ: 15.203.120/0001-63

Tel.: (47) 3370 0242 - 99721 0021. E-mail: comercial@urssus.com.br; licitacao@urssus.com.br


www.strongfer.ind.br ; www.mobilebras.com.br



Este desenho é de propriedade exclusiva da empresa Strongfer, não podendo ser copiado, reproduzido ou entregue a terceiros sem autorização expressa por escrito.

Equipamento:	Simulador de remo individual		
Dimensões:	A: 1100 x L: 700 x C: 1200		
Item: 4030990002	Peso: 20,05 Kg	Unidade de Medida:	mm
Marca:	 		

ITEM 08- SIMULADOR DE CAMINHADA (MODELO SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL)



Cores Disponíveis:







SIMULADOR DE CAMINHADA – conforme especificações do Anexo II – Termo de Referência. III. **SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL** - Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de 1", 1.1/4", 2" e 2.1/2", pedaleira antiderrapante e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de instalação: Parabolt. Dimensões: Altura: 1,20m; Largura: 1,00m; Comprimento: 0,70m.

Musculatura Desenvolvida



MARCA: MOBILE – FABRICANTE: STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA.



Este desenho é de propriedade exclusiva da empresa Strongfer, não podendo ser copiado, reproduzido ou entregue a terceiros sem autorização expressa por escrito.

Equipamento:		Simulador de Caminhada Ind	
Dimensões:		A:1200 x L:1000 x C:700	
Item:	4030360002	Peso:	33,00 Kg
Unidade de Medida:		mm	
Marca:	Fabricante:		
			