

AO
PREGOEIRO OFICIAL – Daniel Spolaor
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE - SP
PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 0027/2023
PROCESSO N. 0087/2023

OBJETO:AQUISIÇÕES DE COMPUTADORES E MONITORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES, NOTEBOOKS E TELEFONE SEM FIO PARA A PROCURADORIA JURIDICA, conforme ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA e demais Anexos que integram o respectivo Edital.

#### **DADOS DA EMPRESA**

Razão social: GDAI INDÚSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI

CNPJ nº 32.084.616/0001-84 Inscrição Estadual: 797.432.050.114 Inscrição Municipal: 20113175

Optante pelo Simples: Não

Endereço: Rua Doutor Hugo Fortes № 1169, Bairro Parque Industrial Lagoinha, CEP: 14.095-260,

Ribeirão Preto/SP

Telefone comercial: (16) 3618-1648 | (16) 3965-3636 | +55 800 729 9523

E-mail: gdai@gdai.com.br | contratos@gdai.com.br

Empenhos deverão ser encaminhados para: contratos@gdai.com.br

Representante legal: Vera Maria Leite de Siqueira Almeida, proprietária, CPF: 599.699.206-00, RG: MG-

4.134.998.

#### DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil - Ribeirão Preto

Agência: 3235-2

Conta Corrente: 33187-2

#### DA PROPOSTA DE PREÇOS:

ltem:	Quant	Und	Especificação	/Marca / Modelo	Valor unitário.	Valor:Total
01	56	Und.	Item 1 - Microcomputador Gabinete: Formato torre ATX Cor preta 2 x Ubs Painel Frontal Placa mãe: Suporta 10ª Geração de Processadores Intel Core (Socket 1200) 2 x slots DDR4 DIMM (Dual Channel) 2666 Mhz 1 x slot PCI Express 3.0 x16 1 x slot PCI Express 3.0 x1 4 x conectores SATA 6.0 Gb/s Painel Traseiro: Conectores de Áudio: Entrada / Saída / Microfone 1 x Porta de Mouse / Teclado PS/2 1 x Porta de Rede RJ-45 10/100/1000 1 x Porta HDMI 1 x VGA 2 x portas USB 2.0 2 x portas USB 3.0	MICROCOMPUTADOR DESKTOP  Marca: INTELLIGENCY Modelo: IT-ADVANCE (IT-1104B0010) Fabricante: GDAI INDÚSTRIA  Observação: Acompanha periféricos: Teclado K-MEX KM-3928 Mouse K-MEX MO-M236 com Mousepad Intelligency padrão.	R\$ 2.250,00	R\$ 126.000,00

Página 1 de 4



		T	Processador: Intel Core i3 - 10ª			
			geração, Cache de 6mb, Frequência			
ĺ		Ì	de 3.6Ghz (4.3Ghz max turbo)			
		1	Soquetes LGA 1200, Processador			
ļ			gráfico integrado (GPU). Não serão			
}		1	aceitos processadores com a			
			nomenclatura "F" Memória:			
		ĺ	Capacidade: 8gb Tipo: DDr4			
			Velocidade: 2666MHz Unidade de			
}			Armazenamento SSD: Capacidade			
1		1	minima: 480Gb Interface: SATA			
		1	6Gb/s Dimensão: 2.5" Leituras: 540			
			MB/s Gravações: 500 MB/s Fonte:			
ļ			Potência: 500w Padrão: ATX Cooler			
			Fan de 12cm Voltagem: 110v / 220v			
		1	Chave de Liga e Desliga Teclado:			
		1	Padrão: ABNT2 Conexão: USB Cor:			
			Preto Comprimento (fio) mínimo			
			1,5m Mouse: Conexão: USB 3 x			
		1	botões (direito / esquerdo / scroll),			
			Comprimento do cabo: 1,8 metros		!	
			Cor: Preto, Acompanhar mouse pad			
			Softwares: Microsoft® - Windows 10			
		1	pro 64 Bits em PT Brasil; Microsoft		li	1
		1	Office Home & Business 2019 32/64			
			Observação: As instalações e	,		
			ativações dos softwares solicitados	,		
		1	serão efetuados pelo setor de TI da			1 1
		1	Prefeitura Municipal de Américo			
			Brasiliense. Atenção: Será feita a	la l	1	
			verificação das licenças dos			
			softwares junto a Microsoft			
		<del> </del>	Garantia mínima: 01 (um) ano			
			Item 2 - Monitor 19,5" C/ Ajuste de			
			Altura Tamanho mínimo: 19,5" Tipo	MONITOR 10 E" C / A HISTE		
	ı	1	de Monitor: LED Widescreen	MONITOR 19,5" C/ AJUSTE  Marca: INTELLIGENCY		
	i		Resolução: HD (1366x768) Cor:	Modelo: LED-2005		
02	56	Und.	Preto Conexão: HDMI Voltagem:		DC 480 00	DC 25 000 00
02	36	Onu.	Bivolt Ajuste de altura: Serão aceitos ajustes de altura em	AJUSTE DE ALTURA	R\$ 480,00	R\$ 26.880,00
		}	separado do monitor, deste que o	MARCA: AVATRON		
			mesmo seja compatível para	MODELO: ISM-2026-B		
			adaptação no modelo do monitor			
			ofertado.			
		-		NOTEBOOK		
ł			Item 3 – NOTEBOOK	Marca: ACER		
ļ			As especificações são mínimas, sendo admitidos equipamentos	Modelo: A315-58-573P		
03	04	Und.		Observação: Com Office Home <sub>,</sub> &	R\$ 3.970,00	R\$ 15.880,00
			equivalentes ou superiores de quaisquer marcas e fabricantes.	Business 2019 32/64 E Windows 11		
l			Tela LED 15 polegadas Full HD,	instalados.	i	
		J	Tota LLD 13 polegadas ruil HD,	Acompanha Maleta/case.		L
				( ) / \ \	Řágina <b>2</b> de	4/ 2/

Àágina 2 de 4



	Processador Core i5 11ª geração Memória Cache 8mb Memória RAM 8GB DDR4 SSD 256Gb Wi-Fi 802.11 ac, Webcam, vídeo e som HD integrados, Rede RJ45 10/100/1000 Carregador bivolt Softwares: Licença Windows 11, e Licença Microsoft Office Home & Business 2019 ou superior Maleta/Case para	
	transporte. Garantia de 1 ano.	

# VALOR DA PROPOSTA: R\$ 168.760,00 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS).

#### **PRAZOS**

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias. Prazo de pagamento: até 30 (trinta) dias. Prazo de garantia: 12 (doze) meses.

Procedência Nacional.

#### CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Se necessário entrar em contato pelo e-mail: sac@garantiacliente.net e/ou telefone: 0800 729 9523 - Responsável: Bruno

#### **DECLARAÇÕES**

A licitante declara que:

- a) Aceita todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
- b) Que o preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto da licitação (a exemplo de impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e gastos com transporte), bem como os descontos porventura concedidos;
- c) Que se compromete a efetuar a entrega do equipamento no preço e prazos constantes de sus proposta;
- d) Que o prazo de validade da proposta é de 60 dias.
- e) Sob penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas na LDO.

#### **RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:**

Nome: Vera Maria Leite de Siqueira Almeida.

Nacionalidade: brasileira. Estado civil: Casada. Cargo: Diretoria (Proprietária).

Data de nascimento: 16/11/1968. CPF: 599.699.206-00. RG: MG-4.134.998, Órgão Emissor: SSP/MG Endereço Residencial: Avenida Oscar Niemeyer, 995, Loteamento Agra, CEP: 14028-765, Ribeirão

Preto/SP

E-mail Institucional: licitacao@gdai.com.br. E-mail Pessoal: vera-siqueira@gdai.com.br

Telefone(s): (16) 3618-1648 / (16) 3965-3636

Página 3 de 4



Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Ribeirão Preto-SP, 26 de junho de 2023

**GUILHERME DE ABREU FERNANDES** 

Procurador

RG: 47.832.067 SSP/SP CPF: 402.847.928-29

Página 4 de 4




### Guia de Instalação IPMH510G




#### Especificação

	me -	,
	Processador	Suporta processadores com LGA1200:  - Suporta processadores de 11º Geração Intelº Core" 19 /Intelº Core" 7 / Intelº Core" 15  - Suporta processadores de 10º Garação Intelº Core" 19 /Intelº Core" 7 / Intelº Core" 15 / Intelº Core" 15 / Intelº Core" 15 / Intelº Core" 15 / Intelº Core 13 /Intelº Pentiumº /Intelº Celeronº - It / Unitate o processadores com 4 MB intelº Sana Carbo, familia intelº Celeronº 55us.
	Chipset	Intel® H510 Express Chipset
	.Memoria	2 x DDR4 DIMM suporta até 64 GB de memória do sistema (A16 32 GB de memória por módulo) Arquitetura de memória Dual Channel Processadores de 11º Geração Intel® Core® 19/17/15: - Suporta módulos de memória DDR4 3200/3000/2933/2656/2400/2133 MHz Processadores de 10º Geração Intel® Core® 19/17: - Suporta módulos de memória DDR4 2933/2666/2400/2133 MHz Processadores de 10º Geração Intel® Core® 15/13/Pantium®Celeron®: - Suporta módulos de memória DDR4 2933/2666/2400/2133 MHz - Suporta módulos de memória DDR4 2933/2666/2400/2133 MHz
	.Gráficos Internos	Processador de Gráficos Integrado - Suporte a Intel® HD Graphics:  1 x Porta D-Sub, suporta resolução máxima de 1920x1200@60 Hz  1 x Porta HDMI, suporta resolução máxima de 4096x2160@30 Hz  Suporta HDMI versão 1 a 4 HDCP 23  Oliponibilidade conforme Processador
	Audio	Realtek® Áudio CODEC, 2/4/5,1/7.1-channel  Pala configurar o canada é audio do 7.1. vode predisa abrir o software de áudio e selecionar Configurações avarações do dispositivo Dispositivo de Reprodução para alterar a configuração padrão primeiro.
	LAN COMPANY	Realtek® GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps)
	Slots de Expansão	1 x PCI Express x16 slot, operando em x16 (O Stot PCI Express x16 exist de acordo com o padrão PCI Express 4.0) 1 x PCI Express x1 elot (O Stot PCI Express x1 estão de acordo com o padrão PCI Express 3.0)
	interface de . Armazenamento	1 x conector M.2, Socket 3, M key, modelo 2260/2280/22110 com suporte para SSD SATA e PCle 3.0 x4/x2 4 x conectores SATA 6Gb/s
	USB	4 x portas USB 3.2 Gen 1 6 x portas USB 2.0/1.1
	Considered Internet	1 x conector principal de energia 24-pin ATX 1 x conector de energia 8-pin ATX 12V 1 x conector CPU fan 1 x conector CPU fan 1 x conector System fan 1 x conector SATA 6Gbbs 1 x conector SATA 6Gbbs 1 x conector de sudio do painel frontal 1 x conector USB 3.2 Gen 1 1 x conector USB 3.2 Gen 1 1 x conector USB 2.01.1 1 x conector SUSB 2.01.1 1 x conector SUSB 2.01.1 1 x conector sustem SUSB 2.01.1 1 x conector sustem SUSB 2.01.1 1 x conector para porta serial 1 x Conector para porta serial 1 x Conector SUSB 2.01.1 1 x porta PSV2 mouse/tecledo 1 x porta HDMI 2 x porta USB 3.2 Gen 1 4 x porta USB 3.2 Gen 1 4 x porta USB 3.2 Gen 1 1 x porta RJ-45 3 x conectores de sudio
)		1 x 256 Mbà flash AMI UEFI BIOS licenclado PnP 1.0a, DMI 2.7, WIM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
	Sistema Operacional	Suporta Windows 10 64-bit
	Formato da Placa	Formato Micro ATX; 24.4cm x 21.0cm


#### Projeto da Placa-mãe



#### Conectores Painel Traseiro




#### Conector RJ45 com Indicador de LED



#### Seleção de Funções



#### Conectores Internos



& CPU FAN Plo No. Dofrrigão
1 GND
2 Speed Control
3 Sense
4 VCC

SATA 6Gb/6 € rE0\_C 1 GND
2 TXP
3 TXN
4 GND
5 RXN
6 RXP 91

© Painel Frontai

0

3 MIC2\_R 4 NG 5 LINE2 R 6 Sense

6 USB 3.2 Gen 1 Pin No. | Defnição 1 | VBUS 2 | SSRX1-3 | SSRX1-4 | GND 5 | SSTX1-6 | SSTX1-

@ USB 2.0 PriNo. Definição B USB DY-1 GND B GND 

:: IIIII ;

& COM ::

Pro No.	Definição
1	NDCD+
7	NSIN
3	NSOUT
4	NOTR-
5	GND
- 6	NDSR-
7	NRTS.
8	NCTS-
9	NRL
10	No Pin

















- ★ Home (https://www.bluecase.com.br/) → Hardware (https://www.bluecase.com.br/hardware)
- > Fonte (https://www.bluecase.com.br/hardware/fonte-de-alimentacao)
- » FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 500W (BLU500-E V2 ATX) BLUECASE



 $(https://www.bluecase.com.br/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/l/blu50ev2\_00.jpg)$ 



(/politica-de-cookies) Ok

(https://www.bluecase.c(htt.bs://herdia/batealogs/epc(ledu.bt///herdis/fi/shelds/fi

Home (https://www.bluecase.com.br/) pg Hardware (https://www.bluecase.com.br/hardware) pg)

> Fonte (https://www.bluecase.com.br/hardware/fonte-de-alimentacao) » FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 500W (BLU500-E V2 ATX) - BLUECASE

# FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 500W (BLU500-E V2 ATX) -**BLUECASE**

Modelo: BLU500-E V2

- 500W
- Conector 4+4 pin
- Cabo de força incluso
- Ventilador de 120mm
- Chaveamento manual
- Formato ATX
- Proteção interna contra sobretensão (OVP), subtensão (UVP), sobrecorrente (OCP), sobrecarga de potência (OPP) e curto-circuito (SCP)

COMPARTILHE!

(https://www.instagram.com/bluecaseoficial)

f(https://www.tabethitsperiode/saddress/speriode/

(https://www.facebook.com/bluecaseoficial)de-alimedeaælionabtகவேலுக்கியின்கிக்கிற்கு முக்கியின்கில் முக்கியில் முக்கியில் முகியில் முக்கியில் முக்கியில் முக்கியில் முக்

aththbse/dtxebwubbasease.com.br/fonte-

Descrição de-alimentacao-atx-500w-blu500-e-(https://twitter.com/BluecaseOficial)

v2-atx-bluecase)

(https://www.tiktok.com/@bluecaseoficial)


**Especificações Técnicas** 

Download

A Fonte de alimentação Bluecase® BLU500-E V2 é o modelo que conta com 500W de potência máxima da linha Bluecase® e é indicado para configurações de entrada ou para uso em escritório, em máquinas que demandam uso moderado de energia. A fonte possui chaveamento manual 110V ~ 220V e já acompanha cabo de força no padrão brasileiro NBR 14136 de 10A. Conta também com ventilador de 120mm silencioso, para facilitar a ventilação, toda a sua estrutura é na cor preta e possui proteções de sobretensão (OVP), subtensão (UVP), sobrecorrente (OCP), sobrecarga de potência (OPP) e curto-circuito (SCP).

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Mais informações.

(/politica-de-cookies)



ev2 01.jpg)

A nova versão BLU500-E V2 conta com upgrade no cabo de alimentação para CPU 12V 4+4 pin, atendendo as especificações atuais de placa-mãe ados sockets (https://www.bluecase.com.br/hardware) are cabos sata para suas fontes: de avidades de alimentação atros periféricos como ventoinhas.

» FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 500W (BLU500-E V2 ATX) - BLUECASE

# Aproveite e veja também

FAN RING BFR-24 LED 120MM - 1 NOVIDADE

FAN RING BFR-24 LED 120MM

GABINETE GAMER BG-024 - 1

**GABINETE GAMER BG-024** 

Ver mais

Ver mais

(https://www.bluecase.com.br/fan-ring-bfr-24-led-120mm-

CADEIRA GAMER DIAMOND - 1

CADEIRA GAMER DIAMOND

(https://www.bluecase.com.br/gabinete-gamer-bg-024)

CADEIRA GAMER CHECKPOINT - 1
NOVIDADE

CADEIRA GAMER CHECKPOINT

Ver mais

Ver mais

(https://www.instagram.com/bluecaseoficial) //www.bluecase.com.br/cadeira-gamer-diamond)

(https://www.bluecase.com.br/cadeira-gamer-checkpoint)

ps://www.youtuba.com/channel/UCZYcsSq4pWFWkRFJTvwvYHQ)

ntps://www.faceមេ១៩៦១៧/២៧៤២៤១៩២៤៧៦il as novidades da Bluecase.

(https://twitter.com/BluecaseOficial) Nome

(https://www.tiktok.com/@bluecaseoficial)

E-mail

OK!

Blog (/blog)

Quem Somos (/sobre)

Garantia (/garantia)

Política de Privacidade (/politica-de-privacidade)

Suporte (/contato)
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Mais informações.

(/politica-de-cookies) Encontre-nos

4

 $\sqrt{2}$ 

- Home (https://www.bluecase.com.br/) Dúvidas? Entre em contato conosco (/contato) Hardware (https://www.bluecase.com.br/hardware)
- Fonte (https://www.bluecase.com.br/hardware/fonte-de-alimentacao)
   Whatsapp (https://wa.me/552721250001?
   FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 500W (BLU500-E V2 ATX) BLUECASE text=Ol%C3%A1,%20vim%20atrav%C3%A9s%20do%20site%20Bluecase%20e%20necessito%20entrar%20em%20contato.)

Skype Comercial (skype:live:contato\_67004?chat)

#### **Redes Sociais**

(https://www.instagram.com/bluecaseoficial)

(https://www.facebook.com/bluecaseoficial)

(https://twitter.com/BluecaseOficial)

(https://www.youtube.com/channel/UCZYcsSq4pWFWkRFJTvwvYHQ)

(https://www.tiktok.com/@bluecaseoficial)

Copyright 2023. Todos os direitos reservados. As fotos contidas neste site são meramente ilustrativas.



(https://www.instagram.com/bluecaseoficial)ed by BIG BANG BUSINESS

(https://www.youtube.com/channel/UCZYcsSq4pWFWkRFjf(WVYHQ)

(https://www.facebook.com/bluecaseoficial)

(https://twitter.com/BluecaseOficial)

(https://www.tiktok.com/@bluecaseoficial)



Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Mais informações. (/politica-de-cookies)




IZ.

>> Home

>> Produtos

>> Central de suporte



#### JP500 2.5"

.51 UP Gamer é uma solução de armazenamento de dados xegura de qualidade incrivel que possei átimo enho dierecendo toda tecnología de disco flosh com intertace SATA III 6/3b/s. Se fazendo o apgrade ideal para os ; que deseja mudar do HDD para o SSD. Seja como armazenemente ou unidade de inicializaçõe.

Características

#### **TÉCNICA**

:0GB 240GB 480GB 512GB 960GB 1TB 2TB 4TB

Formato: 2.5

Interface: SATA 3 6GB/s

Capacidade: 480GB

Velocidade de leitura e gravação: 550MB/s - 500MB/s

Consumo de energia: 5.0V +/-10%

Temperatura de operação suportada: 0°C a 70°C

Temperatura de armazenamento: -40°C / 85°C

Resistência ao choque: 1500G

Dimensões: 100.0 x 69,85 x 7.0mm

MTBF: 1.500,000h

EAN: 7841245501050

ens download

480GB ♨

o jetodos para o uso em computadores desktop e notebook e não se destina ao uso de servidores.

Usamos cookies no nosso site para garantir que você tenha melhor experiência na leitura. Ao acaitar, você concorda com o uso de cookies. Política de Privacidade

open.settings.button

Aceitar



Visão Geral

Descrição Técnica





# gabinete atx/micro atx CX-2D67



Sua vida nos inspira.


















#### CARACTERÍSTICAS

01 (um) ano de garantia Compatível com placas mãe ATX/Micro ATX Bordas internas dobradas Fácil instalação e manutenção Fabricado em aço galvanizado Painel black piano 2 entradas USB de 2.0 + AC Áudio LED indicador de funcionamento "Power" azul LED indicador de funcionamento "HDD" vermelho

#### **ESPECIFICAÇÕES**

Dimensões do chassi (AxLxP) 395x168x395mm Dimensões do gabinete (AxLxP) 415x170x425mm Baias 4 x 5.25" Externa 1 x 3.5" Externa 5 x 3.5" Interna HDD Slots de expansão ATX/Micro ATX Placa māe Ventilação (mm) Traseira: 1 de 80x80 ou 90x90 (opcional) Frontal: 1 de 80x80 ou 90x90 (opcional) Lateral: 1 de 120x120 (opcional) Fonte de Alimentação Padrão ATX

Comprimento dos cabos internos (AC Áudio e USB): 500mm

#### **OPCIONAL**

Módulo USB: (x1) 3.0 ~ 3.2 + (x1) 3.1 Type-C + HD Audio (2SIUPQA6722251K) Módulo I/O C/ (x1) USB 3.0 ~ 3.2 + (x1) USB 2.0 + HD Áudio (2SIUPQA2100X03K) Módulo I/O C/ (x2) USB 3.0 ~ 3.2 + HD Áudio (2SIUPQE2300K02K)

#### INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

(não acompanha o produto)

Tipo	Dimensöes(CxLxA)	Quant.	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Master	440x200x475mm	01	2,78kg	3,2kg




Parte Frontal Parte Traseira







Parte Lateral




gabinete atx/micro atx | cx-2D67



www.k-mex.com.br







Acessórios Som Línha GAMER

K-MEX Onde comprar Suporte Vendas

Outros Produtos da Linha:



GX-23R9



GX-02CA



GX-04CH



GX-05CH



GX-18E0



GX-75R9



Faça seuCadaStro fique por dentro de todas as novidades e promoções e balxe o

calálogo











### Processador Intel® Core™ i3-10100

6 M de cache, até 4,30 GHz

Especi	itica	ções
--------	-------	------

Especificações de exportação

Essenciais

Coleção de produtos	10ª Geração de processadores Intel® Core™ i3
	Produtos com denominação anterior Comet Lake
Codinome	
Segmento vertical	Desktop
Número do processador	i3-10100
Litografia	14 nm
Condições de uso	PC/Client/Tablet
Preço recomendado para o cliente	\$134.00 - \$144.00
pecificações da CPU	
Número de núcleos	4
№ de threads	8
Frequência turbo max	4.30 GHz
Frequência da Tecnologia Intel <sup>e</sup> Turbo Boost 2.0 <sup>‡</sup>	4.30 GHz
Frequência baseada em processador	3.60 GHz
Cache	6 MB Intel® Smart Cache
Velocidade do barramento	8 GT/s
TDP	65 W
ormações complementares	
Status	Launched
Data de introdução	Q2'20
Opções integradas disponíveis	Não
	Ver agora
Ficha técnica	
pecificações de memória	
Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória)	128 GB







Nº máximo de canais de memória

Compatibilidade com memória ECC ‡	Não
eompatoria de cerminario de 200	,
ráficos de processador	
Gráficos do processador ‡	Gráficos UHD Intel® 630
Frequência da base gráfica	350 MHz
Máxima frequência dinâmica da placa gráfica	] 1.10 GHz
Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo	64 GB
Suporte para 4K	Yes, at 60Hz
Resolução máxima (HDMI)‡	4096 x 2160@30Hz
Resolução máxima (DP)‡	4096 x 2304@60Hz
Resolução máxima (eDP - tela plana integrada)‡	4096 x 2304@60Hz
Suporte para DirectX*	12
Suporte para OpenGL*	4.5
Intel® Quick Sync Video	Sim
Tecnologia Intel InTru 3D	Sim
Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video	) Sim
Intel® Clear Video Technology	Sim
№ de monitores aceitos ‡	}
(D do dispositivo Dções de expansão	
(D do dispositivo pções de expansão Escalabilidade	) 0х9всг
pções de expansão	0x9BC8
pções de expansão Escalabilidade	0x9BC8
pções de expansão Escalabilidade Revisão de PCI Express	0x9BC8 15 Only 3.0 Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
pções de expansão Escalabilidade Revisão de PCI Express Configurações PCI Express ‡	0x9BC8 15 Only 3.0 Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
pções de expansão Escalabilidade Revisão de PCI Express Configurações PCI Express <sup>‡</sup> № máximo de linhas PCI Express	0x9BC8 15 Only 3.0 Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
Escalabilidade  Revisão de PCI Express  Configurações PCI Express †  Nº máximo de linhas PCI Express	Ox9BCE  15 Only  3.0  Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
Escalabilidade  Revisão de PCI Express  Configurações PCI Express †  Nº máximo de linhas PCI Express  specificações de encapsulamento  Soquetes suportados	Ox9BC8  15 Only  3.0  Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4  FCLGA1200
pções de expansão  Escalabilidade  Revisão de PCI Express  Configurações PCI Express †  № máximo de linhas PCI Express  pecificações de encapsulamento  Soquetes suportados  Configuração máxima da CPU	0x9BC8 15 Only 3.0 Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
Escalabilidade  Revisão de PCI Express  Configurações PCI Express †  Nº máximo de linhas PCI Express  specificações de encapsulamento  Soquetes suportados  Configuração máxima da CPU  Especificação de solução térmica	Ox9BCE  15 Only  3.0  Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4  fcLGA1200  pcG 20150
Escalabilidade  Revisão de PCI Express  Configurações PCI Express  Pecificações de linhas PCI Express  Specificações de encapsulamento  Soquetes suportados  Configuração máxima da CPU  Especificação de solução térmica	Ox9BC8  15 Only  3.0  Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4  FCLGA1200  1  PCG 20150  100°C  37.5mm x 37.5mm
Escalabilidade  Revisão de PCI Express  Configurações PCI Express †  Nº máximo de linhas PCI Express  Expecificações de encapsulamento  Soquetes suportados  Configuração máxima da CPU  Especificação de solução térmica  L'JUNCTION  Tamanho do pacote	Ox9BC8  15 Only  3.0  Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4  FCLGA1200  1  PCG 20150  100°C  37.5mm x 37.5mm
Escalabilidade  Revisão de PCI Express  Configurações PCI Express †  Nº máximo de linhas PCI Express  specificações de encapsulamento  Soquetes suportados  Configuração máxima da CPU  Especificação de solução térmica  TJUNCTION  Tamanho do pacote	15 Only 3.0 Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4  FCLGA1200 1 PCG 20150 100°C 37.5mm x 37.5mm
Escalabilidade  Revisão de PCI Express  Configurações PCI Express †  Nº máximo de linhas PCI Express  specificações de encapsulamento  Soquetes suportados  Configuração máxima da CPU  Especificação de solução térmica  T_JUNCTION  Tamanho do pacote  Conologias avançadas  Compatível com Intel® Optane™ Memory †	15 Only 3.0  Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4  FCLGA1200  1  PCG 20150  100°C  37.5mm x 37.5mm
pções de expansão  Escalabilidade  Revisão de PCI Express  Configurações PCI Express †  Nº máximo de linhas PCI Express  specificações de encapsulamento  Soquetes suportados  Configuração máxima da CPU  Especificação de solução térmica  [Tunction]  [Tamanho do pacote]  Conologias avançadas  Compatível com Intel® Optane™ Memory ‡  [Intel® Thermal Velocity Boost]	15 Only 3.0 Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4  FCLGA1200 1 PCG 20150 100°C 37.5mm x 37.5mm

Não

Intel® TSX-NI

Intel® 64‡	Sim
Conjunto de instruções	64-bit
Extensões do conjunto de instruções	Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
Estados ociosos	Sim
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep*	Sim
Tecnologias de monitoramento térmico	Sim
Tecnologia de proteção da identidade Intel® Identity	Sim
egurança e confiabilidade	
Novas instruções Intel <sup>®</sup> AES	Sim
Chave Segura	Sim
intel* Software Guard Extensions (intel*SGX)	Yes with Intel® ME
[intel® OS Guard	Sim
Intel® Trusted Execution Technology ‡	Não
Bit de desativação de execução ‡	Sim
Intel® Boot Guard	Sim
Programa Intel® da Plataforma de Imagem Estável (SIPP)	Não
Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) ‡	Sim
Tecnologia de virtualização Intel° para E/S dirigida (VT-d) ‡	Sim
Intel® VT-x com Tabelas de páginas estendidas (EPT)	Sim

#### Pedidos e conformidade

#### Drivers e software

Todas as informações fornecidas estão sujeitas a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. A Intel pode alterar o ciclo de vida da fabricação, as especificações e as descrições dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. As informações aqui contidas são fornecidas "no estado em que se encontram" e a Intel não atribui qualquer declaração ou garantias relacionadas à precisão das informações, nem sobre os recursos dos produtos, disponibilidade, funcionalidade ou compatibilidade dos produtos listados. Para obter mais informações sobre os produtos ou sistemas, entre em contato com o fornecedor do sistema.

As classificações da Intel são apenas para fins gerais, educacionais e de planejamento e consistem nos números ECCN (Número de Classificação de Controle de Exportações) e HTS (Programa de Tarifas Harmonizadas), Quaisquer usos das classificações da Intel são sem os recursos da Intel e não devem ser interpretados como uma representação ou garantia relacionada ao ECCN ou HTS apropriado. Como exportadora e/ou importadora, sua empresa é responsável por determinar a classificação correta de sua transação.

Consulte a Ficha técnica para obter definições formais de propriedades e recursos de produtos.

‡ Este recurso pode não estar disponível em todos os sistemas de computação. Verifique com o fornecedor do sistema para determinar se seu sistema oferece este recurso ou consulte as especificações de seu sistema (motherboard, processador, chipset, alimentação, HDD, controle gráfico, memória, BIOS, drivers, monitor de máquina virtual [VMM], software de plataforma e/ou sistema operacional) para saber sobre a compatibilidade do recurso. A funcionalidade, o desempenho e outros benefícios deste recurso podem variar, dependendo das configurações do sistema.

SKUs "anunciados" ainda não estão disponíveis. Favor consultar a data de lançamento para a disponibilidade no mercado.

Consulte https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-

para obter mais informações, incluindo detalhes sobre quais processadores são compatíveis com a Tecnologia Hyper-Threading Intel®.

Os processadores compatíveis com a computação de 64 bits na arquitetura Intel® requerem BIOS habilitados para arquitetura Intel

Os números dos processadores intel não são indicação de desempenho. Os números dos processadores diferenciam recursos dentro de cada família de processador, e não entre famílias diferentes de processadores. Consulte https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/processors/processor-numbers.html

para obter mais detalhes.









O TDP máximo e do sistema se baseiam nos piores casos. O TDP real pode ser inferior, se nem todas as E/Ss para chipsets forem utilizadas.

Consulte https://www.intel.com/content/www/br/pt/architecture-and-technology/identity-protection/identity-protectiontechnology-general.html

para sistemas compatíveis com a Tecnologia de proteção da identidade Intel\*.

Alguns produtos suportam as novas instruções AES com uma atualização da Configuração do processador, em particular, i7-2630QM/i7-2635QM, i7-2670QM/i7-2675QM, i5-2430M/i5-2435M, i5-2410M/i5-2415M. Favor entrar em contato com o OEM para o BIOS que incluí a mais recente atualização da Configuração do processador.

Frequência máxima de turbo refere-se à frequência máxima do processador de núcleo único que pode ser atingida com a Tecnologia Intel<sup>e</sup> Turbo Boost. Mais informações estão disponíveis no site https://www.intel.com/content/www/br/pt/architecture-andtechnology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html

Informações sobre a empresa

Nosso compromisso

Diversidade e inclusão

Relações com investidores

Fale conosco

Sala de imprensa

Mapa do site

**Empregos** 

in

@ Intel Corporation

Termos de uso

\*Marcas comerciais

Cookies

Privacidade

Transparência da cadeira de fornecimento

As tecnologias intel<sup>®</sup> podem exigir ativação de hardware, software específico ou de serviços. // Nenhum produto ou componente pode ser totalmente seguro. // Os seus custos e resultados podem variar. // O desempenho varia de acordo com o uso, a configuração e outros fatores. // Veja nossos Avisos e isenções de responsabilidade legais completos

. // A Intel está comprometida em respeitar os direitos humanos e evitar cumplicidade com abusos de direitos humanos. Consulte Princípios Globais de Direitos Humanos

da Intel. Os produtos e software da Intel são destinados a serem utilizados apenas em aplicações que não causem ou contribuam com a violação de um direito humano reconhecido internacionalmente.

#### intel.

4/4



#### Memória RAM DIMM 8GB DDR4 2666MHZ



Imagem meramente ilustrativa

#### Descrição do produto:

Capacidade: 8GB Soquete: DIMM Segmento: Desktop Interface: 288-pin Latência CAS: CL19 Frequência: 2666MHz

Tensão de alimentação: 1.2V

Temperatura de operação: 0°C ± 70°C

Temperatura de armazenamento: -50°C ± 100°C

Certificação: CE&RoHS

Garantia de 12 (doze) meses.














#### Mouse Óptico MO-M236

Design ergonômico

Tecnologia óptica de alta sensibilidade

Scroll texturizado (barra de rolagem)

Linhas modernas e excelente acabamento

Fácil instalação - Plug & Play











# mouse óptico

MO-M236



Sua vida nos inspira.













#### CARACTERÍSTICAS

- Design ergonômico
- Tecnologia óptica de alta sensibilidade
- · Scroll texturizado (barra de rolagem)
- · Linhas modernas e excelente acabamento
- Fácil instalação Plug & Play

#### **ESPECIFICAÇÕES**

- Resolução de 1200 DPI
- Compatível com: Windows® XP/Vista/7/8/10
- Dimensões (AxLxP): 36x62x112mm
- Comprimento do cabo (sem conector): 1.900mm ± 50mm (Tolerância)
- · Conexão via USB 5V 100mA

#### INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (CxLxA)	Quant.	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	90x40x130mm	01	0,070Kg	0,085Kg
Cx. Master	470x420x280mm	100	8,500Kg	9,500Kg







Design moderno e ergonômico

mouse óplico 1 мо-м236

www.k-mex.com.br


VOLTAF APAGINA MIGIALI













Faça seu Cadastro fique por dentro de todas as novidades e promoções e baixe o



Mapa do site Calálogo 2022

© 2010 K-MEX Indústria Eletrônica LTDA. Todos os direitos reservados.

Atenção! As especificações dos produtos contidas no site www.k-mex.com.br são informações comerciais, referências básicas sobre os produtos.

Para obter especificações completas, entre em contato com o departamento comercial da K-MEX ou, com o distribuidor responsável pela venda do produto.















#### Teclado Multimídia KM-3928

Design moderno

Teclado preto com fio. Padrão ABNT2

110 teclas + 16 teclas de atalho/multimídia

Compatível com Windows 98/2000/ME/XP/Vista/7/8/10

LED indicador de Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock ativados

*A* 

P



# teclado multimídia KM-3928



Sua vida nos inspira.



#### CARACTERÍSTICAS

Design moderno Teclado preto com fio. Padrão ABNT2 110 teclas + 16 teclas de atalho/multimídia Compativel com Windows 98/2000/ME/XP/Vista/7/8/10 LED indicador de Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock ativados

#### **ESPECIFICAÇÕES**

Dimensão do teclado: 440x145x21mm Comprimento do cabo (sem o conector): 2080mm ± 50mm (tolerância)

Ciclo de vida do produto: 5000000 Conexão via USB

#### INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (CxLxA)	Quant.	P. Liquido	P. Bruto
Cx. Individual	456x165x26mm	01	0,440Kg	0,520Kg
Cx. Coletiva	470x275x370mm	20	10.400Kg	11.400Kg

#### **IMAGENS**









#### TECLAS DE ATALHO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GARNASHRADARA PRINCIPADARARA PRINCIPADARARA GARARARARARARA

0	<b>≯</b> /±	Play/Pause	Inicia/pausa arquivo multimidia		
0	122	Stop	Pára arquivo multimídia		
0	<b>148</b>	Previous	Retrocede uma faixa		
0	<b>154</b>	Next	Vai para a próxima faixa		
0	<b>#</b>	+Volume	Aumenta o volume		
0	m(-	-Volume	Diminui o volume		
0	n¢)	開動逐	Terror		
0	-	Berry.	Part to a ferror public of the year's		
0	78	Fermand	Assolution processor and the section		
40		O. S. and Williams	Land of the set		
O		F4 squiiser	Transite or private or more		
4		Catalana	Alex The Louisia		
0	ta	Facetalian	Apre i al me ale legistes Remilies		
Ф	Table 1	k-read	ACT SANDA		
0		Signer	Core constitution of the		
40	IJ	Carpelain	Alexander May Comprehen		

belsdo mulimido | 18 3525

ward kernen goest Hr



Outros Produtos da Linha:















KM-6428

KM-D628

KM-E728

KM-S228





KM-W128

KM-2928

Faça seu Cadastro fique por dentro de todas as novidades e promoções e baixe o



Mapa do site Catálogo 2022
© 2010 K-MEX Indústria Eletrônica LTDA. Todos os direitos reservados.
Atenção! As especificações dos produtos contidas no site www.k-mex.com.br são informações comerciais, referências básicas sobre os produtos.
Para obter especificações completas, entre em contato com o departamento comercial da K-MEX ou, com o distribuidor responsável pela venda do produto.

L XX

Visão geral

Requisitos

Perguntas frequentes

# Funciona do seu jeito

O Windows 10 Pro foi projetado para como você trabalha hoje — e para como você trabalhará amanhã.





#### Área de Trabalho Remota

A área de trabalho remota permite que você desbloqueie e acesse sua própria máquina virtualmente — todos os seus arquivos, pastas e aplicativos — de qualquer dispositivo via Internet.<sup>3</sup>

#### Microsoft 365<sup>4</sup> Business

Os funcionários podem colaborar virtualmente sem comprometer a privacidade e a segurança. Converse, reúna, ligue e colabore em um único lugar com o Microsoft Teams.

# Gerenciamento simples e flexível

O Windows 10 Pro simplifica o gerenciamento de identidades, dispositivos e aplicativos para que você possa se concentrar nos seus negócios. Com o controle intuitivo sobre sua infraestrutura de TI, sua empresa poderá estar pronta para tudo.

Trabalho perfeito,
gerenciamento sem
interrupções
Economize tempo do usuário
com o logon único no
Windows 10 e em outros
serviços Microsoft.
Gerenciamento de

Adicione e gerencie vários dispositivos de uma só vez

Com a associação a um domínio e à Política de Grupo, você pode adicionar novos dispositivos à rede e definir diretivas de segurança para vários dispositivos de



identidades e acesso na nuvem com o Azure AD Join.

Gerencie dispositivos móveis e PCs.

Gerencie políticas de segurança da empresa e aplicativos de negócios nos dispositivos da sua equipe sem comprometer sua privacidade por meio do Gerenciamento de Dispositivos Móveis (MDM).<sup>5</sup> uma só vez, tudo por meio de um console de gerenciamento.

# Proteção poderosa na qual você pode confiar

O Windows 10 inclui proteções internas para seus dados, equipamentos e pessoas, protegendo informações comerciais e identidades pessoais, mesmo em dispositivos perdidos ou roubados.

Autenticação multifator simples e segura
O Windows 10 Pro oferece autenticação multifator simples e segura<sup>6</sup> via chamada telefônica, mensagem de texto ou app Microsoft Authenticator para smartphones e tablets.<sup>7, 8</sup>

Impeça os vazamentos de dados antes que eles aconteçam

A Proteção de Informações do Windows<sup>1</sup> (WIP) evita a perda acidental de dados criptografando dados de negócios em dispositivos e separando-os de dados pessoais.

# A criptografia rígida ficou mais fácil

A criptografia do BitLocker<sup>2</sup> protege suas informações mesmo em dispositivos perdidos ou roubados. O BitLocker To Go fornece a mesma proteção para unidades externas e removíveis

Defesa baseada em hardware contra ataques de inicialização

O Windows Defender System Guard<sup>9</sup> usa a raiz de confiança baseada em hardware em dispositivos modernos para bloquear ataques de inicialização e impedir que eles se propaguem.

# Perguntas frequentes

4


5

- Que limitações de negócios eu ou meus funcionários teríamos ao trabalhar de um dispositivo Windows 10 Home?
- > Como sei se devo atualizar o dispositivo doméstico do meu funcionário para o Windows 10 Pro?
- Não consigo comprar um dispositivo Windows 10 Pro a tempo para que meu funcionário não pare de trabalhar. Resolveria se eu comprasse um dispositivo com Windows 10 Home para ele?

# Comparar as edições do Windows para negócios

O Windows 10 Pro e o Windows 10 Enterprise oferecem inúmeros recursos avançados para as mais variadas necessidades de negócios, todos encapsulados em um pacote seguro.

Saiba mais >



#### Dispositivos para você e sua força de trabalho

Os melhores dispositivos do mundo executam o Windows 10 Pro.

Saiba mais >





#### PARTICIPANTE DO INSIDER PROGRAM

SUPORTE DO WINDOWS

**BLOG DO WINDOWS** 

**COMUNIDADE DO WINDOWS** 

Esta é uma versão completa do Windows 10. Recomendamos fazer o back-up dos seus arquivos antes da instalação. As atualizações são habilitadas automaticamente durante o período de suporte. Requisitos adicionais de armazenamento e/ou hardware serão aplicáveis para atualizações e ao longo do tempo. Os aplicativos e recursos podem variar de acordo com o mercado. O Windows Media Center não é compatível. Para verificar a compatibilidade, o período de suporte e outras informações importantes, acesse o site do fabricante do seu dispositivo e windows.com/windows10specs.

- [1] A Proteção de Informações do Windows requer o Gerenciamento de Dispositivo Móvel ou o System Center Configuration Manager para gerenciar as configurações. Esses produtos são vendidos separadamente. O Active Directory facilita o gerenciamento, mas não é necessário.
- [2] Requer TPM 1.2 ou superior para a proteção de chave baseada em TPM.
- [3] O app Área de Trabalho Remota está disponível para Windows, iOS, Android e Mac. O computador que você deseja acessar precisa estar ligado.
- [4] Assinatura vendida separadamente
- [5] Requer o Azure AD ou o Microsoft 365. Vendidos separadamente. Saiba mais sobre o Gerenciamento de Dispositivo Móvel, https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/
- [6] Consulte também: Windows Hello, biometria
- [7] Obtenha o app Microsoft Authenticator grátis para Android ou
- iOS https://www.microsoft.com/en-us/account/authenticator
- [8] Como usar o app Microsoft

Authenticator https://support.microsoft.com/help/4026727/microsoft-account-how-to-use-the-microsoft-authenticator-app

[9] A proteção de integridade do tempo de inicialização do Windows Defender System Guard requer o uso da UEFI 2.3.1 ou superior com inicialização segura. O recurso opcional de validação de integridade remota com serviço de nuvem do Windows Defender System Guard requer o TPM 1.2 ou superior e um sistema de gerenciamento que ofereça suporte a recursos de atestação remotos (por exemplo, Intune e System Center Configuration Manager).








# Microsoft Office Home & Business



Windows 10

# Office Home & Business 2019













L

*A* 

p



# MONITOR Intelligency



Fabricante: Intelligency Modelo: 20" LED-2005





Telefone 0800 729-9523 contato@intelligency.com.br www.intelligency.com.br ° Copyright 2023 Intelligency - All Rights


Reserved





# Monitor 20" LED-2005





**ESCANEIE** 





#### CARACTERÍSTICAS DA TELA

Tamanho	(20")
Tipo da Tela	TN
Relação de Aspecto	16:9
Brilho	250cd/m²
Contraste Estático	1000:1
Contraste Dinâmico (DCR)	5.000.000:1
Ângulo de Visão	170º/160º
Número de Cores	16.7 M
Tempo de Resposta	1.5/3.5

#### **ALIMENTAÇÃO**

Entrada	12VDC - 4.0A	- Adaptador
Consumo e	em Modo Descanso (Stand By)	<0.5w
	em Modo de Operação	

#### DADOS LOGÍSTICOS

#### **DIMENSÕES**

Dimensão da caixa colorida	515x88x335mm
Peso Bruto	2.8KG

#### **ENTRADAS**

D-sub (VGA)	x1
LIDANI	<b>v</b> 1
I (DIVI)	

#### RESOLUÇÕES SUPORTADAS (VGA)

		1600 x	900 @	60 / 75 H
		10 To	000	
3004 × 700 Ø 60 /	70 / 7E H-			
1024 x 768 @ 60 / 3	720x400	1280 x 10:	24	
	720x400 @ 70 Hz	@ 60 / 76	Hz	276
800 x 60 @ 60 / 72 / 75 h	)0			
W00712713	<b>"</b>			
		<b>医复杂</b>	3 A S	14.
E40 V 400			ski.	
640 x 480 @ 60 / 72 / 75 Hz	4 5 5 7 5			4 6 4 4

#### **RECURSOS ESPECIAIS**

. Telezone 4600 729-9523 servenheligensyroomin O Copyright 2024 intolitgancy - Ali Rights Roserved



- △ Cadastre-se (https://avatron.com.br/registro/) ou faça seu login (https://avatron.com.br/rm\_login/)



(https://avatron.com.br/)

Pesquisar Produtos...

Todas categorias 🗸


Enviar mensagem

Início (Https://Avatron.Com.Br) /

Suporte Informatica (Https://Avatron.Com.Br/Categoria-De-Produtos/Suporte-Informatica/) /

Monitor (Https://Avatron.Com.Br/Categoria-De-Produtos/Suporte-Informatica/Monitor/) / Suporte Monitor/Tv De

Mesa REF: ISM-2026-B



# Suporte Monitor/Tv De Mesa REF: ISM-2026-B

O suporte de mesa para monitor/TV é ideal para quartos, escritórios, lojas e recepções, entre outros.

É leve, prático e reforçado. Ele não necessita de fixação, podendo ser colocado sobre qualquer superfície. A base possui borracha antiderrapante, para não deslizar e riscar o móvel. É um suporte ergonômico, pois permite ajustes de altura e inclinação para eliminar os reflexos na tela. Melhora a postura, trazendo conforto ao usuário e garante a melhor visualização da imagem. Possibilita deixar o monitor na horizontal ou na vertical, além de

Enviar mensagem
Montagem Suporte de Monitor/TV de mesa - Avatr

SKU: ISM-2026-B

Categorias: Mesa (https://avatron.com.br/categoria-de-produtos/suporte-tv/mesa/), Monitor (https://avatron.com.br/categoria-de-produtos/suporte-informatica/monitor/), Suporte Informatica (https://avatron.com.br/categoria-de-produtos/suporte-informatica/), Suporte TV (https://avatron.com.br/categoria-de-produtos/suporte-tv/), Todos (https://avatron.com.br/categoria-de-produtos/todos/)

GTIN: 7898922548082

Compartilhe Este Produto f G+ in

Especificações Manual e instalação

## Especificações

Referencia:	ISM-2026-B
1997 - Programme of the Control of the State	and the control of th
Código de barras EAN:	7898922548082

Privacidade - Termos Utilização



Suporte para monitor/TV:	LCD, LED, 4K e Curva
Polegadas:	10" até 26"
Furação VESA:	50 x 50 até 100 x 100
Tipo:	Mesa
Distância mínima da base até o centro da TV:	depende do tamanho do monitor/TV.
nviar mensagem ntro da monitor/TV:	39,5 cm
Inclinação:	-35° até +35°
Giro do monitor/TV:	Não
Permite colocar o Monitor/TV na horizontal e vertical:	Sim
Carga máxima:	8 kg
Cor:	Preta
Material do suporte:	Aço carbono com pintura eletrostática a pó, acabamento de plastico de engenharia.
Diâmetro da base:	20 cm
Altura da base:	1,5 cm
Acompanha kit de parafusos:	Sim
Acompanha organizador dos cabos:	Sim
Pontos de fixação:	4 pontos no monitor/TV
Garantia:	3 anos
Dimensões da embalagem (AxLxP):	7x21x39 cm
Peso:	0,660 kg
Fabricação:	Nacional

#### Importante:

Orientamos que a instalação deverá ser feita por um profissional da área.

Privacidade - Termos de Utilização



- ▶ Verifique se o padrão VESA do monitor/TV é compatível com o suporte.
- Produto compatível com as normas da NR17.
- A espessura máxima do monitor deve ser de até 4cm.

#### **PRODUTOS RELACIONADOS**

#### Enviar mensagem



(https://avatron.com.br/produ projetor-de-teto-inclinadotelescopico/)

SUPORTE PROJETOR DE

TETO INCLINADO –

TELESCÓPICO

REF: STPI-5075T-W

(https://avatron.com.br/produ

projetor-de-teto-inclinadotelescopico/)

**₹ LEIA MAIS (HTTPS://AVATF** 



(https://avatron.com.br/produ para-tv-19-a-60-parede-biarticulado-com-inclinacao/)

SUPORTE PARA TV 19" A 65"

PAREDE BIARTICULADO

COM INCLINAÇÃO

REF: AR-47T-B

(https://avatron.com.br/produ
para-tv-19-a-60-parede-biarticulado-com-inclinacao/)

☐ LEIA MAIS (HTTPS://AVATF



(https://avatron.com.br/produ para-tv-19-a-60-paredebiarticulado-cominclinacao/)

Suporte para TV 19" a 65" parede Biarticulado com Inclinação REF: AR-2040XT-B (https://avatron.com.br/produ para-tv-19-a-60-paredebiarticulado-cominclinacao/)

₽ LEIA MAIS (HTTPS://AVATF

#### **Categoria De Produtos**

Antena (Https://Avatron.Com.Br/Categoria-De-Produtos/Antena/) (1)

Suporte DVD/Blu-Ray (Https://Avatron.Com.Br/Categoria-De-Produtos/Suporte-Dvd-Blu-Ray/) (2)

Suporte Home Theater (Https://Avatron.Com.Br/Categoria-De-Produtos/Suporte-Home-Theater/) (8)

Suporte Informatica (Https://Avatron.Com.Br/Categoria-De-Produtos/Suporte-Informatica/) (34)

Suporte Odonto/Hospitalar (Https://Avatron.Com.Br/Categoria-De-Produtos/Suporteodontohospitalar/) (11)

Privacidade - Termos d

A



## Acer Aspire 3 A315-58-573P

#### **PROCESSADORES**

Família: 1135G7

• Geração do Processador 11º Geração

Processador: Intel Core I5Memória Cache 8 MB

• Velocidade do Processador: Até 4.20 GHz GHZ

Placa de Vídeo: Intel® Iris® Xe Graphics

#### **ARMAZENAMENTO**

Memória RAM: 8 GB

• Tipo de Memória: DDR4 - 2666 MHz

• Armazenamento SSD: 256 GB

#### TELA


• Tela: 15.6 POL

• Resolução: 1920 x 1080 (Full HD)

Tipo de Tela: LED TN

Anti-Reflexo: Acer ComfyViewTM





#### **CÂMERA**

• Webcam: 1280 x 720 (HD)

#### CONECTIVIDADE

- Bluetooth: SimHDMI: 1.4b
- USB (2.0): 1
- Placa de Rede Wireless IEEE 802.11ª/b/g/n/ac
- USB (3.2): 2
- Porta Ethernet (RJ45): 1 (10/100/1000)

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Touchpad: Sim

• Teclado Numérico: Sim (Padrão Brasileiro)

Sistema Operacional: Windows 11

Cor: Prata

Peso do produto: 1,9 KG


4

# Microsoft Office Home & Business



Windows 10

# Office Home & Business 2019



















#### **MULTILASER BO172**

Ideal para o seu dia a dia, a pasta conta com diversos compartimentos e amplo espaço para você carregar seu notebook e pertences de forma segura.

Feita de Nylon reforçado, a pasta garante resistência e proteção de forma leve e prática.

Possui alça de ombro removível proporcionando mais versatilidade no seu dia a dia.

#### Característica Técnica:

- Cor: Preta;
- Compartimento acolchoado;
- Comporta notebooks até 15"
- Fabricado em Nylon de alta qualidade;
- Bolsos internos para melhor organização de seus pertences;
- Dimensões: 32,4 x 5 x 40.5 cm,
- Peso: 450g.



https://suporte.multilaser.com.br/produtos/bolsa-ml-all-day-p-notebooky-15-preta-bo172

A