INFORMATICA DA FONTE COM E SERV EIRELI CNPJ:35.101.847/0001-47 IE: 181.436.997.110



PROPOSTA DE PREÇOS

Prefeitura do Município de Américo Brasiliense SP

PROCESSO LICITATÓRIO 87/2023 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 0027/2023

LICITANTE: Informática da Fonte Comercio e Servicos LTDA.

ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Napoleão Selmi Dei, 87 Vila Harmonia Araraquara UF: SP

INSCR. ESTADUAL: 181.436.997.110

CNPJ: 35.101.847/0001-47

CEP: 14802-500

FONE: 016 3303 7200

CONTATO: Gabriel Oliveira da Silva

DATA: 26/06/2023

VALIDADE PROPOSTA: CONFORME EDITAL

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

GARANTIA: Conforme Edital

CONDICOES DE PAGAMENTO: Conforme Edital

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 6918-3 CONTA CORRENTE 17754-7

DADOS QUEM ASSINARA CONTRATO: Gisele Fernanda Dos Santos, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, PORTADORA DO CPF 263.019.408-65 E RG 28.878.227-6, RESIDENTE A AVENIDA VINTE E DOIS DE AGOSTO, N 408 – VILA XAVIER, ARARAQUARA – SP CEP 14810-125, EMAIL PESSOAL giselef.santos@yahoo.com.br, EMAIL COMERCIAL: licitacao@informaticadafonte.com.br, NASCIDA EM 07/08/1976.

DO OBJETO: AQUISIÇÕES DE COMPUTADORES E MONITORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES, NOTEBOOKS E TELEFONE SEM FIO PARA A PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

Integra a presente proposta comercial o Termo de Referência elencado no edital da licitação em referência, a qual a licitante Informática da Fonte Com e Serv Eireli DECLARA ter plena ciência e conhecimento, comprometendo-se a cumprir suas determinações e características fielmente para a execução do objeto contratual.

FONE 3303-7200

Os preços estão com todos os tributos incidentes e demais despesas diretas e indiretas, incluídos nos mesmos:

RUA NAPOLEÃO SELMI DEI,87 - VILA HARMONIA ARARAQUARA SP - CEP: 14802500

INFORMATICA DA FONTE COM E SERV EIRELI CNPJ:35.101.847/0001-47 IE: 181.436.997.110



PROPOSTA COMERCIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

ſΕΜ	QTD	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UN.	VALOR TOTAL
	56	UN	MICRO COMPUTADOR GABINETE: FORMATO TORRE ATX COR PRETA 2 X UBS PAINEL FRONTAL PLACA MÃE: SUPORTA 10 ³ GERAÇÃO DE PROCESSADORES INTEL CORE (SOCKET 1200) 2 X SLOTS DDR4 DIMM (DUAL CHANNEL) 2666 MHZ 1 X SLOT PCI EXPRESS 3.0 X16 1 X SLOT PCI EXPRESS 3.0 X1 4 X CONEC	MICROCOMPUTADOR INFOWORK INTEL SERIES 13 PROCESSADOR INTEL CORE 13 10105 PLACA MÄE MSI H510M PRO-E MEMORIA CRUCIAL DDR4 8GB 2666MHZ CB8GU2666 HD SSD 480GB S3PLUS S3SSDC480	R\$ 2.252,00	R\$ 126.112,00
			SATA 6.0 GB/S PAINEL TRASEIRO: CONECTORES DE ÁUDIO: ENTRADA / SAÍDA / MICROFONE 1 X PORTA DE MOUSE / TECLADO PS/2 1 X PORTA DE REDE RJ USB 2.0 2 X PORTAS USB 3.0 PROCESSADOR: INTEL CORE I3 - 10ª GERAÇ SOQUETES LGA 1200, PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO(GPU). NOMENCLATURA "F"	Gabinete BASIC HAYOM OFFICE GB1720 FONTE 500W POWER STATION - GBX-500 AF-B TECLADO USB COMPACTO DYNAMIC ABNT2 CABO 1.8M PRETO - DT150 - VINIK MOUSE USB MS-26BK PRETO C3TECH MOUSE PAD LISO 21X26 XC-MPD-02 X- CELL		
			MEMÓRIA: CAPACIDADE: 8GB TIPO: DDR4 VELOCIDADE: 2666MHZ UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 2.5" LEITURAS: 540 MB/S GRAVAÇÕES: 500 MB/S FONTE: POTÊNCIA: 500W PADRÃO: ATX COOLER FAN DE 12CM VOLTAGEM: 110V / 220V CHAVE DE LIGA E DESLIGA	MICROSOFT®- WINDOWS 10 PRO 64 BITS EM PT BRASIL MICROSOFT OFFICE 2021 PROFESSIONAL PLUS		
			TECLADO: PADRÃO: ABNT2 CONEXÃO: USB COR: PRETO COMPRIM MOUSE: CONEXÃO: USB 3 X BOTÕES (DIREITO / ESQUERDO / SCROLL), COMPRIMENTO DO CABO: 1,8 METROS COR: PRETO, ACOMPANHAR MOUSE PAD SOFTWARES: MICROSOFT®- WINDOWS 10 PRO 64 BITS EM PT BRASIL;			
			MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2019 32/6 OBSERVAÇÃO: AS INSTALAÇÕES E ATIVAÇÕES DOS SOFTWARES SOLICITADOS SER PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE. ATENÇÃO: SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES JUNTO A MICROSOFT			
	56	UN	GARANTIA MÍNIMA: 01 (UM) ANO PROSPECTOS DAS PEÇAS/PERIFÉRICOS OFERECIDOS MONITOR 19,5" C/ AJUSTE DE ALTURA	MONITOR ACER 19,5 LED VGA HDMI VESA	R\$ 655,00	R\$ 36.680,00
			TAMANHO MÍNIMO: 19,5" TIPO DE MONITOR: LED WIDESCREEN RESOLUÇÃO: HD (1366X768) COR: PRETO CONEXÃO: HDMI	V206HQL (+) SUPORTE AVATRON ISM-2026 TV/MONITOR DE 10" ATÉ 26"		



INFORMATICA DA FONTE COM E SERV EIRELI CNPJ:35.101.847/0001-47 IE: 181.436.997.110



			AJUSTE DE ALTURA: SERÃO ACEITOS AJUSTES DE ALTURA			
			EM SEPARADO DO MONITOR, DESDE QUE O MESMO			
	1	l	SEJA			
		1	COMPATÍVEL PARA ADAPTAÇÃO NO MODELO DO			
	1		MONITOR OFERTADO.			
3	4	UN	NOTEBOOK	NOTEBOOK ACER A315-58-573P	R\$ 3.776,00	R\$ 15.104,00
		1	AS ESPECIFICAÇÕES SÃO MÍNIMAS, SENDO ADMITIDOS	MICROSOFT OFFICE 2021 PROFESSIONAL		
	1		EQUIPAMENTOS EQUIVALENTES OU SUPERIORES DE	PLUS		
			QUAISQUER MARCAS E FABRICANTES.	MALETA HELE STORE 15.6"		
			TELA LED 15 POLEGADAS FULL HD,			
			PROCESSADOR CORE IS 11º GERAÇÃO			
	}		MEMÓRIA CACHE 8MB			
			MEMÓRIA RAM 8GB DDR4			
		1	SSD 256GB			
	1		WI-FI 802.11 AC, WEBCAM, VÍDEO E SOM HD			
			INTEGRADOS, REDE RJ45 10/100/1000			
	1	1	CARREGADOR BIVOLT			
	1	1	SOFTWARES: LICENÇA WINDOWS 11			
		ļ	SUPERIOR]]
			MALETA/CASE PARA TRANSPORTE.			
		1	GARANTIA DE 1 ANO.			1

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 177.896,00 (CENTO E SETENTA E SETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)

A licitante declara que:

- a) Concorda com todas as condições estipuladas no instrumento convocatório, incluindo prazo de entrega e prazo de pagamento.
- b) Estão inclusos no preço todas as despesas que influenciem nos custos, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), obrigações sociais, trabalhistas, encargos comerciais, frete, ou outros de qualquer natureza e todos os ônus diretos.
- c) Que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, conforme art. 6º da Lei Federal n.º 10.520/2002, contados da data de encerramento da licitação.
- d) Que o(s) objeto(s) ofertado(s) por nossa empresa atende(m), rigorosamente, as características necessárias arroladas no objeto da licitação.
- e) Que a garantia do Material ofertado: conforme edital (itens que não conste garantia são 12 meses)
- f) Que o material ofertado são adquiridos no mercado interno junto a distribuidores e Fabricantes.
- g) Prazo de entrega: conforme edital
- h) Condições de pagamento: conforme edital.
- i) E-mail para abertura de chamados: rma.conserto.troca@gmail.com
- j) Telefone para abertura de chamados: (16) 3303-7200
- k) Que se compromete a efetuar a entrega do equipamento no preço e prazos constantes de sua

l) Sob penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas na LDO.

 \bigvee




INFORMATICA DA FONTE COM E SERV EIRELI CNPJ:35.101.847/0001-47 IE: 181.436.997.110




Américo Brasiliense, 26 de junho de 2023.

Informática da Fonte Com e Serv Eireli GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA LICITAÇOES E PROJETOS

RG 41087274-X CPF 459031788-55





Fonte Power Station GBX-500 AF-B 500W Bivolt Preto com Cabo e Caixa

MARCA: POWER STATION

MODELO: GBX-500 AF-B

Compatível com todo tipo de computador que usa fonte ATX

Com sistema de alta proteção energética, as fontes possuem operação silenciosa eficiente contra ruídos.

Oferecendo assim tranquilidade e segurança durante todo seu funcionamento.

Ventilador de 120mm

Proteção contra sobrecarga

Baixo nível de ruídos

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 500W

Padrão: ATX 24 pinos

Bivolt Manual 110V / 220V

Freqüência: 60/50Hz

Ventiladores: 1 x 120x120mm

Conectores

2 Conectores IDE

2 Conectores SATA

1 Conector ATX 20+4 pinos

1 Conector P4 (4 pinos)

Compatibilidade

Informações complementares

Marca

Potência

Voltagem

Computador

Power Station


500 W

Bivolt





CRUCIAL BASICS MEMORY



The Affordable Upgrade

It's simple: More memory makes your PC faster. Crucial* Basics Memory is the affordable upgrade for anyone with a sluggish system. Crucial Basics Memory is 100% component and module tested, and comes with a limited 10-year warranty. Quick installation, instant results, and lasting reliability — all at an affordable price. That's why Crucial Basics Memory is an easy way to improve performance and extend the life of your PC.






Easy to install



warranty





CRUCIAL BASICS MEMORY

Instant Results

When you upgrade your computer's memory, it begins to perform up to the level of your expectations — or even better. Load programs faster, improve responsiveness, multitask smoothly, and run data-intensive applications with ease — especially web browsers.

Quick Installation

Memory installation is as easy as opening your computer, locating the memory slots, and popping the modules in. That's it.

Lasting Reliability

Adding memory is an upgrade you only need to do once. No updates, no new versions, nothing to download - just faster performance that extends the life of your PC, backed by a limited 10-year warranty.



		Cru	cial® Basio	s Lapto	op Memory	
Rain Number	Density			Wales An	: Form Factor	Wite .
CB4GS2666	4GB	DDR4	2666MT/s	CL19	SODIMM 260-pin 1.2V	649528900456
CB8GS2666	8GB	DDR4	2666MT/s	CL19	SODIMM 260-pin 1.2V	649528900470
CB16GS2666	16GB	DDR4	2666MT/s	CL19	SODIMM 260-pin 1.2V	649528900418




		Cruc	ial® Basic	s Deskt	op Memory		
Part Number 888	ayacan est	edeannology		Name of the latest and the latest an	Corni Factoresi:	Maria State Williams	l managan kabupatan
CB4GU2666	4GB	DDR4	2666MT/s	CL19	UDIMM 288-pin	1.2V	649528900463
CB8GU2666	8GB	DDR4	2666MT/s	CL19	UDIMM 288-pin	1.2V	649528900531
CB16GU2666	16GB	DDR4	2666MT/s	CL19	UDIMM 288-pin	1.2V	649528900425


©2018-2022 Micron Technology, Inc. All rights reserved. Information, products, and/or specifications are subject to change without notice. Neither Crucial nor Micron Technology, Inc. is responsible for omissions or errors in typography or photography, Micron, the Micron logo, Crucial, and the Crucial logo are trademarks or registered trademarks of Micron Technology, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Module PCB color may vary.



Início » Produtos » Informática » XC-MPD-02

Q









XC-MPD-02

O pacote de 40 unidades de Mouse Pad Slim da é uma opção econômica e sob medida para otimizar a utilização dos PCs na sua empresa, estabelecimento ou na sua casa. Fabricado com superfície de tecido e base em borracha aderente, o Mouse Pad Slim é lavável e apresenta ó durabilidade.

Especificações Técnicas:

Pacote econômico com 40 unidades (30 preto, 5 azul, 5 vermelho) Mouse Pad X-CELL Slim Superfície em tecido Base em borracha aderente Lavável e flexível





Mouse USB MS-26BK Preto C3Tech









Características

Modelo: MS-26BK

Referência: 302021040120

Apresentação: O MS-26 e um mouse optico USB de facil configuração que oferece otima navegabilidade,

precisao e cabo mais extenso.

Especificações Técnicas



A

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Dimensão: 110*62*35 mm

Peso: 80g

Conexão: USB1.1 / USB 2.0

DPI Máximo: 1000

Possui Ajuste de DPI: Não

Opções de DPI: Não

Tipo de Sensor: Óptico

Modelo de Sensor:

Qtde Botões: 3

Possui Scroll: Sim

Possui Botão em Scroll: Sim

Possui Botão Lateral: Não

Possui Iluminação: Não

Tipo de Iluminação: Não

Comprimento de Cabo: 2m

Revestimento de Cabo: PVC

Ergonômico: Não

Ambidestro: Sim

Plug and Play: Sim

"Compatibilidade: Windows 7/8/10,

MacOS X 10.05 e acima, Linux, Chrome OS"

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tensão de Operação: DC 5V

Corrente de Operação:

Alimentação: USB

For

ça de Acionamento - Botões Principais: 70 ±

20gf

Força de Acionamento - Botões Laterais: 70 ±

20gf

Força de Acionamento - Botão Scroll: 70 ± 20gf

Força de Acionamento - Scroll: 30 ± 10gf

Tempo de Vida - Botões Principais: 3 milhões

de cliques

Tempo de Vida - Botão Scroll: 1 milhão de

cliques

Tempo de Vida - Scroll: 100 mil voltas

Temperatura Ambiente para Operação: 5 a 45

graus

Umidade Ambiente para Operação: 45% ~ 90%

Altura da embalagem: 13 CM

Largura embalagem: 4 CM

Comprimento embalagem: 8.5 CM

Peso embalagem: 106 g

Part Number/SKU: MS-26BK

EAN do produto: 7898555213319

Itens Inclusos

01 - Mouse USB MS-26BK

www.c3technology.com.br

 \langle

A



Produtos Intel® Processadores Intel®

Família de processadores



Processador Intel® Core™ i3-10105

6 M de cache, até 4,40 GHz



Processador Intel® Core™ i3-10105

6 M de cache, até 4,40 GHz

Comprar de R\$649,99

Adicionar para comparar

Especificações

Baixe as especificações ↓

Essenciais

Coleção de produtos

10ª Geração de processadores Intel® Core™ i3

Codinome

Produtos com denominação anterior Comet

Lake

Segmento vertical

Desktop

Número do processador

i3-10105

Litografia ③

14 nm

Preço recomendado para o cliente ③

\$134.00 - \$144.00

Condições de uso ③

PC/Client/Tablet

Especificações da CPU

Número de núcleos ③

Nº de threads ③

8

Frequência turbo max ③

4.40 GHz

Frequência da Tecnologia Intel® Turbo Boost

4.40 GHz

Frequência baseada em processador ③

3.70 GHz

Cache ③

6 MB Intel® Smart Cache

Velocidade do barramento ③

8 GT/s





TDP ③ 65 W

Informações complementares

Status Launched

Data de introdução 🧿 Q1'21

Opções integradas disponíveis ③ Não

Ficha técnica Ver agora

Especificações de memória

Tamanho máximo de memória (de acordo 128 GB

com o tipo de memória) ③

Tipos de memória ② DDR4-2666

Nº máximo de canais de memória ② 2

Largura de banda máxima da memória ② 41.6 GB/s

Compatibilidade com memória ECC 1 Não

Gráficos de processador

Gráficos do processador * ③ Gráficos UHD Intel® 630

Frequência da base gráfica ③ 350 MHz

Máxima frequência dinâmica da placa gráfica 1.10 GHz

Quantidade máxima de memória gráfica de 64 GB vídeo ③

Suporte para 4K ③ Yes, at 60Hz

Resolução máxima (HDMI)‡ ⑦ 4096 x 2160@30Hz

Resolução máxima (DP)‡ ③ 4096 x 2304@60Hz

Resolução máxima (eDP - tela plana 4096 x 2304@60Hz

integrada)‡ ③

Suporte para DirectX* ② 12

Suporte para OpenGL* ② 4.5

Intel® Quick Sync Video ③ Sim

Tecnologia Intel InTru 3D ③ Sim

Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Sim

Video ③

Intel® Clear Video Technology ③ Sim

№ de monitores aceitos [†] 3

ID do dispositivo 0x9BC8

A W

Opções de expansão

Escalabilidade

1S Only

Revisão de PCI Express ③

3,0

Configurações PCI Express † 19

Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4

Nº máximo de linhas PCI Express ⑨

16

Especificações de encapsulamento

Soquetes suportados ③

FCLGA1200

Configuração máxima da CPU

Especificação de solução térmica ③

PCG 2015C

T_{JUNCTION} ③

100°C

Tamanho do pacote

37.5mm x 37.5mm

Tecnologias avançadas

Compativel com Intel® Optane™ Memory † ③

Sim

Intel® Thermal Velocity Boost ③

Não

Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 * ③

Não

Tecnologia Intel® Turbo Boost † ③

2.0

Tecnologia Hyper-Threading Intel® † ③

Sim

Intel® TSX-NI ③

Não

Intel® 64 * ③

Sim

Conjunto de instruções ③

64-bit

Extensões do conjunto de instruções ③

Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2

Estados ociosos ③

Sim

Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® ①

Sim

Tecnologias de monitoramento térmico ③

Sim

Tecnologia de proteção da identidade Intel® Identity † ②

Sim

Segurança e confiabilidade

Novas instruções Intel® AES ③

Sim

Chave Segura ③

Intel® OS Guard

Sim

Intel® Software Guard Extensions (Intel®SGX)

Yes with Intel® ME

Sim

Intel® Trusted Execution Technology * ③

Não

Bit de desativação de execução † ③

Sim

Intel® Boot Guard ③

Sim

Programa Intel® da Plataforma de Imagem
Estável (SIPP) ③

Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x)® Sim
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S dirigida (VT-d)® Sim
Intel® VT-x com Tabelas de páginas Sim

estendidas (EPT) 1 3

Todas as informações fornecidas estão sujeitas a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. A Intel pode alterar o ciclo de vida da fabricação, as especificações e as descrições dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. As informações aqui contidas são fornecidas "no estado em que se encontram" e a Intel não atribui qualquer declaração ou garantias relacionadas à precisão das informações, nem sobre os recursos dos produtos, disponibilidade, funcionalidade ou compatibilidade dos produtos listados. Para obter mais informações sobre os produtos ou sistemas, entre em contato com o fornecedor do sistema.

As classificações da Intel são apenas para fins gerais, educacionais e de planejamento e consistem nos números ECCN (Número de Classificação de Controle de Exportações) e HTS (Programa de Tarifas Harmonizadas), Quaisquer usos das classificações da Intel são sem os recursos da Intel e não devem ser interpretados como uma representação ou garantia relacionada ao ECCN ou HTS apropriado. Como exportadora e/ou importadora, sua empresa é responsável por determinar a classificação correta de sua transação.

Consulte a Ficha técnica para obter definições formais de propriedades e recursos de produtos.

‡ Este recurso pode não estar disponível em todos os sistemas de computação. Verifique com o fornecedor do sistema para determinar se seu sistema oferece este recurso ou consulte as especificações de seu sistema (motherboard, processador, chipset, alimentação, HDD, controle gráfico, memória, BIOS, drivers, monitor de máquina virtual [VMM], software de plataforma e/ou sistema operacional) para saber sobre a compatibilidade do recurso. A funcionalidade, o desempenho e outros benefícios deste recurso podem variar, dependendo das configurações do sistema.

Os números dos processadores Intel não são indicação de desempenho. Os números dos processadores diferenciam recursos dentro de cada família de processador, e não entre famílias diferentes de processadores. Consulte https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/processors/processor-numbers.html

para obter mais detalhes.

O TDP máximo e do sistema se baseiam nos piores casos. O TDP real pode ser inferior, se nem todas as E/Ss para chipsets forem utilizadas.

SKUs "anunciados" ainda não estão disponíveis. Favor consultar a data de lançamento para a disponibilidade no mercado

Frequência máxima de turbo refere-se à frequência máxima do processador de núcleo único que pode ser atingida com a Tecnologia Intel® Turbo Boost, Mais informações estão disponíveis no site https://www.intel.com/content/www/br/pt/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html

 $Consulte \ https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html?\\ wapkw=hyper+threading$

para obter mais informações, incluindo detalhes sobre quais processadores são compatíveis com a Tecnologia Hyper-Threading Intel*.

Os processadores compatíveis com a computação de 64 bits na arquitetura Intel® requerem BIOS habilitados para arquitetura Intel 64.

Consulte https://www.intel.com/content/www/br/pt/architecture-and-technology/identity-protection/identity-protection-technology-general.html

para sistemas compatíveis com a Tecnologia de proteção da identidade Intel®

Alguns produtos suportam as novas instruções AES com uma atualização da Configuração do processador, em particular, i7-2630QM/i7-2635QM, i7-2670QM/i7-2675QM, i5-2430M/i5-2435M, i5-2410M/i5-2415M. Favor entrar em contato com o OEM para o BIOS que inclui a mais recente atualização da Configuração do processador.

Preços de varejo informados a partir de 24 Jun 2023 22:10:52 GMT

Informações sobre a empresa

Nosso compromisso

Diversidade e inclusão

Relações com investidores

Fale conosco

Sala de imprensa

Mapa do site

Empregos

f

•

in

C



© Intel Corporation

Termos de uso

*Marcas comerciais

Cookies

Privacidade

Transparência da cadeira de fornecimento

As tecnologias Intel* podem exigir ativação de hardware, software específico ou de serviços. // Nenhum produto ou componente pode ser totalmente seguro. // Os seus custos e resultados podem variar. // O desempenho varia de acordo com o uso, a configuração e outros fatores. // Veja nossos Avisos e isenções de responsabilidade legais completos

. // A Intel está comprometida em respeitar os direitos humanos e evitar cumplicidade com abusos de direitos humanos. Consulte Princípios Globais de Direitos Humanos da Intel. Os produtos e software da Intel são destinados a serem utilizados apenas em aplicações que não causem ou

contribuam com a violação de um direito humano reconhecido internacionalmente.

intel.

SSD ESSENTIAL SERIES 2,5" SATA



Os SSD SATA S3+ no formato 2,5", são adequados tanto para PCs de Secretária como para PCs Portáteis. São uma solução de armazenamento conveniente e eficiente, capaz de melhorar significativamente o desempenho dos sistemas em que estão instalados, prolongando a sua vida útil.

Desempenho eficaz


Adicionar um SSD SATA a um computador é a melhor atualização que pode efetuar, para melhorar o desempenho do equipamento, evitando a compra de um novo. Equipados com controladores de última geração e com desempenho máximo de leitura e gravação de 500 MB/s, os SSD ESSENTIAL são a combinação perfeita de preço e desempenho.

Eficiência energética

Em comparação com os discos rígidos tradicionais, os SSDs ESSENTIAL SATA oferecem um menor consumo energético, o que resulta numa maior vida útil da bateria, disponibilizando uma maior autonomia de trabalho.

Confiança

Leves e resistentes a choques, as unidades SSD não utilizam partes móveis e ajudam a manter os dados protegidos, evitando perdas de dados motivados por choques e quedas acidentais.










ESSENTIAL SERIES

Performance

Capacidade Taxa de Transferência de Dados (R/W): até MB/s							
	Leitura Sequencial	Escrita Sequencial	Leitura 4K Q32T1	Escrita 4K Q32T1			
120GB	550	500	220	210			
240GB	550	500	220	210			
480GB	550	500	230	210			
960GB	550	500	260	270			



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Interface: SATA III 6 Gb/s

• Capacidade: 120GB/240GB/480GB/960GB

• Cache: Não presente

• Tensão de entrada: 5V±5%

• Temperatura em utilização: De 0°C (32°F) a 70°C (158°F) • MTBF: >1.000.000 horas

Resistência ao choque (operacional): 1500G

• Resistência de vibração (operacional): 16G

• **Dimensões**: 100 x 70 x 7 mm

• Peso: 50 gramas

• Certificações: RoHS — CE - FCC









Detalhes

A Vinik possui uma linha completa de periféricos, para todas as necessidades. Este modelo compacto é indicado para quem precisa economizar espaço no seu ambiente. Possui todas as teclas de um teclado convencional, dispostas em um formato mais compacto, com bordas mínimas.

Padrão das Teclas: ABNT2

Formato: Compacto

Quantidade de Teclas: 103 Teclas multimídia: Não

Dimensões: 386x120,5x20mm

Peso: 326 gramas Conexão: USB

Tamanho do cabo: 1,8 metros Gravação das teclas: Silk Print

Material: Plástico ABS







A A

 OJ_d

OLSMODUJAN

SMODUM









Office Professional Plus 2021



Office Professional Plus

Word



Excel



PowerPoint



Outlook



Teams




OneNote



Publisher



Access







At At



Descrição

GABINETE OFFICE - GB1720

Placa Mãe Micro-ATX / Mini-ITX

Fonte Suportada: ATX

PCI-E com 4 Slots Disponíveis

Disco 3.5 HDD (2 baias) 2.5 SSD (2 baias)

Painel Frontal USB 2.0 (2 Portas) Áudio

Tamanho Máximo PCI-E 300mm

Compatibilidade dos Fans

Frente: 2x 120mmm

Traseira: 1x80mm

Esquerda: 1x 120mmm

Sem Fans inclusos

Peso Bruto: 2.2kg

EAN 7899095437975










MOTHERBOARDS

H510M PRO-E

BUSINESS ELEGANCE







SPECIFICATIONS

H510M PRO-E

1odel Name

Supports 10 th Gen Intel [®] Core [™] Processors, 11 th Gen Intel [®]				
Core™ Processors, Pentium® Gold and Celeron® Processors				
LGA 1200 socket				
Intel [®] H510 Chipset				
1x PCle 4.0 x16 slot				
Support 4K@30Hz as specified in HDMI™ 1.4, VGA				
- Requires Processor Graphics				
2 DIMMs, Dual Channel DDR4-3200MHz (MAX)				
2x PCle 3.0 x1 slots				
4x SATA 6Gbps ports				
4x USB 3.2 Gen 1 5Gbps (4 Type-A)				
6x USB 2.0				
Realtek® RTL8111 Gigabit LAN				
8-Channel (7.1) HD Audio with Audio Boost				

FEATURES



Optimum Thermal Solution

Wavy Fin Design, Direct Touch Cross Heat-pipe, MOSFET Baseplate, double-sided M.2 Shield Frozr, and Frozr AI software ensure the extreme performance with low temp.



Lightning Gen4 Solution

The latest Gen4 PCI-E solution with up to 64GB/s bandwidth for maximum transfer speed.



DDR4 Boost

Advanced technology to deliver pure data signals for the best gaming performance and stability.



Core Boost

With premium layout and fully digital power design to support more cores and provide better performance.



EZ Debug LED

Easiest way to troubleshoot.



Frozr Al Cooling


Detect CPU & GPU temperatures and automatically adjust system fan duty to a proper value.



Audio Boost

Reward your ears with studio grade sound quality for the most immersive audio experience.

CONNECTIONS



- 1. VGA
- 3. USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A
- 5, LAN port
- 7, USB 2.0

- 2. HDMI™
- 4. Mouse / Keyboard
- 6. Audio connector
- 8. USB 2.0








V206HQL

Cores vivas, visão sustentável

- Ecológico: plástico reciclado, luz de fundo LED, Acer EcoDisplay
- Tela Acer ComfyView de 19,5 "com tecnologia Acer eColor
- Relação de contraste 100 milhões: 1 (ACM)
- Ampla conectividade: VGA e DVI (com HDCP)



Modelo	V206HQL Abi				
Tamanho da Tela	19.5"				
Cor	1				
Máxima resolução:	Monitor preto 1600 x 900 @60Hz				
	_				
Area de exibição ativa (mm)	432.0x239.76				
Pixel Pitch (mm)	0.27				
Saturação de cor	72% NTSC				
Frequência Horizontal/Vertical	30-80KHz/55-75Hz				
Tipo de painel	LED TN				
Reflexo	N N				
Design	Comum				
Tempo de resposta	5 ms (G para G)				
Brilho / Contraste (cd/m2)	200				
Angulo de visão	$(CR = 10) 90^{\circ}(H), 65^{\circ}(V) / (CR = 5) 110^{\circ}(H), 85^{\circ}(V)$				
Contraste Nativo	600:1				
Contraste Máximo	100,000,000:1				
Cores	16.7M				
Bits	6Bit+HiFRC				
Conexão de entrada	VGA + HDMI(1.4)				
Vesa(Montagem na parede)	100X100 mm				
Caixa de som	N N				
Faixa de ajuste de altura	4,5"				
Fonte de alimentação 100 - 240 V)	Interna				
Inclinação	-5° a 25°				
Giro	N N				
Rotação	N N				
Ajuste de altura	N N				
Pivo	N N				
Consumo de energia	Desligado: 0.35 W / Descanso: 0.45 W / Ligado: 16.2 W / Máximo: N				
Tecnologías	Redução de fadiga				
Dimensão do monitor sem caixa (cm)	46.34 (P) x 36.22 (A) x 19.1 (L)				
Dimensão do monitor com caixa (cm)	48.35 (P) x 38.14 (A) x 20 (L)				
Conteúdo da embalagem	Monitor/Cabo de energia/Suporte/Cabo VGA				
Certificação	Energy Star, MPRII, EPEAT				
Garantia	1 ano limitada				
PN	UM.IV6AA.A11				
EAN	4710886463719				
UPC	195133024846				
Peso	2.9 Kg				
Peso caixa	4.12 Kg				
MTBF	30000hr/25°C				

TECNOLOGIAS

HD: A resolução de 1600 x 900 deste monitor LED oferece excelentes detalhes, tornando-o perfeito para produtividade HD avançada e aplicações multimídia. Os monitores LED também consomem menos energia e duram mais do que aqueles com lâmpadas CCFL. Além disso, este monitor não contém mercúrio, o que o torna mais seguro para você e para o meio ambiente.

Reduz a fadiga: Fique na luta por horas com a tecnologia Flicker-less, Blue-light Filter, ComfyView e Low-dimming da Acer EyeProtect.

Design

- · Resolução 1600x900 HD
- · Design Comum
- Tecnologia Redução de Fadiga
- *** As taxas de atualização reais podem variar dependendo do modelo, especificações / hardware do computador e / ou configuração.

NCM: 8528.52.00



HD LED

A resolução de 1600 x 900 deste monitor LED oferece excelentes detalhes, tornando-o perfeito para produtividade HD avançada e aplicações multimídia. Os monitores LED também consomem menos energia e duram mais do que aqueles com lâmpadas CCFL. Além disso, este monitor não contém mercúrio, o que o torna mais seguro para você e para o meio ambiente.



ECO DISPLAY

Acer EcoDisplay

Os monitores Acer que utilizam a tecnologia de retroiluminação LED branca minimizam o impacto ambiental ao mesmo tempo que proporcionam um desempenho superior. Os monitores de LED branco não contêm mercúrio, o que os torna mais seguros para o meio ambiente. Eles também consomem menos energia e são mais duráveis do que as lâmpadas CCFL, para uma boa economia. Além disso, como parte do nosso compromisso com operações sustentáveis e CSR, a Acer usa métodos para realizar o design de produtos e gerenciamento de materiais com o objetivo específico de reduzir o impacto ambiental.



ComfyView

ComfyView

Os monitores Acer ComfyView refletem menos luz ambiente para fornecer cores vivas, brilho reduzido e visualização mais confortável, mesmo por períodos prolongados.



Um único botão - a tecla Empowering - dá acesso total à interface na tela do Acer eColor Management. O Acer eColor Management oferece uma variedade de controles avançados para obtera melhor qualidade de imagem possível.











Características para Avatron ISM-2026



 \odot Padrões VESA: 50x50, 75x75, 100x100 \odot Peso máximo suportado: 8 kg

É inclinável: Sim \odot

Características gerais

Tela

Marca

Avatron

Modelo

ISM-2026

Cor

Preto

Lugares de montagem

Mesa

50x50, 75x75, 100x100

É inclinável

Especificações

Padrões VESA

Sim

É articulado

Sim

É giratório

Sim

É fixo

Sim

Materiais

Aço ao carbono

Peso máximo suportado

8 kg

Inclinação superior

35°

Inclinação inferior

35°

Tipos de telas compatíveis

Tamanho mínimo da tela - Tamanho máximo da tela

10 " - 26 "

LCD, LED, Curva

Quantidade de telas suportadas

1

Dimensões

Altura

1.5 cm

Acessórios


Inclui kit de instalação

Sim

Inclui organizador de cabos

Sim





Aspire 3

A315-58-573P

Acer Aspire 3

- Processador Intel® Core™ i5- 1135G7 11° Geração
- Sistema Operacional Windows 11
- Tela 15.6" com resolução Full HD
- 256 GB de armazenamento SSD NVMe x4
- Design elevado premium
- Habilitado para upgrade














Windows 11














/istas do Produto	Webcam Tela de 15.6* Entrada para fonte de alimentação Porta RI-45	5. Porta HDMI®2.0 6. 2x Portas USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)	7. Touchpad 8. Botão liga/desliga 9. Teclado	 Entrada padrão combo para alto falante e microfone Porta USB 2.0 Trava Kensington
Sistema Operacional ¹	Windows 11 Home 64-bits			
CPU	Intel® Core™ 15- 1135G7 Quad Core (8 Threads) Frequència: até 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache			
Memória ^{1,3,4,5}	8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módul DDR4-2666 Mhz Expansível até 20 GB	0)		
Tela	15.6" LED com design ultrafino Painel: TN Resolução: Full HD (1920 x 1080) Proporção 16:9 Taxa de Atualização: 60 Hz Tempo de resposta: 8" 11ms Brilha: 220 nits Taxa de contraste: 400:1 Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC Tecnologia Anti reflexo Acer ComfyView ^{1M}			
Gráfico	Intel® Iris® Xº Graphics com memória comp	artilhada com a memória RAM		
Āudio	Dois alto-falantes estéreo Microfone duplo			
Armazenamento	256 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)			
Upgrade	Este modelo possuí capacidade para a insta • Slot ocupado M.2 2280, compatível com • Slot livre SATA 3, compatível com HDD o Para maiores informações ligar para a o núm	unida des SSD PCle 3.0 NVMe x2/x4 de até 1TB. (N u SSD SATA 3 2.5" de até 2TB (Não acompanha o p	lão acompanha o produto) produto)	
Webcam¹	Webcam HD com 1280 x 720 de resolução e	gravação de áudio e vídeo em 720p		
Wireless e Rede ¹	Wireless (Wi-Fi): Codigo de Homologação ANATEL: 0576 Compativel com IEE 802.11 a/b/g/n/ac v Suporte a redes com frequência de 2.4 G Com tecnologia MU-MIMO 2x2 Bluetooth®5.1 LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet, Wake on LAN Ready	rireless LAN		
Segurança!	Senhas para BIOS, HDD, Trava Kensington e	solução em (TPM) Firmware Trusted Plataform Mo	odule (FTPM)	
Dimensão e Peso 8.9	Sem Caixa: • 363.4 (L) x 238.4 (P) x 20.15 (A) mm • 1.9 kg			Com caixa: • 480 (L) x 310 (P) x 63 (A) mm • 2.61 kg
Alimentação e bateria ^{1,16}	Fonte de alimentação: • Adaptador AC Bivolt de 3 pinos (45W) co Bateria: • Bateria de 2 células (Li-fon) 36Wh Autonomia da bateria de até 8 horas ¹⁰ (dep			A
Teclado e Touchpad¹	Teclado: • Teclado numerico Independente • Tipo membrana em português do Brasil, • Atalho com função multimida (Play/pau Touchpat: • Multi-gestual com dois botões • Certificação Microsoft Precision Touchp	se, parar, voltar, avançar, aumentar volume e dim	inuir volume)	
Produto	Este produto não possuí leitor de CD/DVD A CPU e GPU são soldadas na máquina			
Conteúdo da embalagem	Notebook Acer Aspire 3 Fonte carregadora do notebook Manual em português Termo de garantia			
Aplicativos ¹¹	Acer Care Center Acer Product Registration Quick Access			
Garantia	1 Ano limitada			
Cor	Prata			
P/N	NX.K02AL.005			
NCM	84713019			
UPC	195133094412			
EAN	4713883739535			
real do sistema disponível para o sistema operaciona operacional. 4. A velocidade da memória pode variar, dependend 5. É necessário um sistema operacional de 6 di bira 6. Todas as marcas e nomes de produtos mencionad descrever ou identificar os produtos. 7. 1 Gé 1 bilhão de bytes. 1 Tê 6 1000 GB. A capaci	at vanitagens do processamento de 64 bits. cada para suportar gráficos, dependendo do tamanho da mem l será redezida por qualquer memória usada pela solução gráfi o da CPU, chipset ou memória instalada. ra aprovetar o desempenho final de 4 GB ou mais de memória. os aqui incluem marcas registradas de suas respectivas empret dade formatada real é menor e pode variar dependendo dos mi parte da capacidade do disco rigido declarada como espaco di	ca e pelos recursos exigidos pelo ambiente as e são usados exclusivamente para steriais pré-carregados e do ambiente	10. A vida vitil da bateria listada é baseada no teste o detalhes dos testes MobileMark 2014@ estão dispon para fins de comparação. A vida vitil real da bateria v gerenciamento de energia, condições operacionais e uso.	a possíveis devida ao processo de fibricacilo. do produto, componentes do froncecdo, variabilidade de fabricação e opções selecionadas. Jo modo de produtividade MobileMark 2014% com wireless ativado. Os nvijeis em www.bapcco.com. A avaliado do vida útil da bateria é apenas varia de acordo com e modelo, configuração, aplicativo, configurações de recrusos usados. A capacidade máxima da bateria mirmul com e tempo configuração do haróware, sistema operacional e disponibilidade

Em um esforço constituo paramethicar a qualidade de nossos produtos, as informações notes documento estão sujeitas a alterações sem ariso prévir. As tragera mostradas são apenas representações de algumas das configurações disponíveis para este modelo. A disponibilidade pode variar dependendo da região.
Como um ferómeno conhecidos em transistores de pelciula fina (IFF), os monitores de cristal liquido (LCD) garatmente exiltem um pequeno número de portos de descobração, como os chamados "pines hao conformes", Este tenômeno é uma limitação da tecnologias (LD) TF, não um defeito do produto e, como tat. não é cobo 20 10 15 cidos os difeitos recursidos.

Autor portos de variodos a são materias registandes da Microsofi Corporation.

Microsofi e váriodos a são materias registandes da Microsofi Corporation.

Literações de váriodos a são materias registandes da Microsofi Corporation.

Literações de váriodos a são materias registandes da Microsofi Corporation.

Literações de vários da v