



GLOBAL CONSTRUTORA

PROPOSTA COMERCIAL

AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE-SP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/2023

PROCESSO Nº 00181/2023

Fornecedor: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA

Cnpj: 17.623.276/0001-29 e I.E.: 142.126.810.112- C.M 0637400

Endereço: Rua Três Pedras nº 567- Sala 08-Vila Alpina- São Paulo- SP cep: 03.209.010

Telefone: 11/91326 4905

E-mail: diretoria@globallicitacoes.com.br licitacao01@globallicitacoes.com.br

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS NO PERÍODO DE 12 MESES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E URBANISMO.

ITEM	UND.	QTDE.	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11	UN	100	BASE DE FOTOCELULA	MAPRETRON	R\$ 5,15	R\$ 515,00
16	UN	500	CABO 10MM	MASTER COPPER	R\$ 5,68	R\$ 2.840,00
17	MT	1000	CABO 1KV G7 185MM2	MASTER COPPER	R\$ 134,26	R\$ 134.260,00

R: TRÊS PEDRAS Nº 567 - SALA 08 - VILA ALPINA - SÃO PAULO/SP – CEP: 03.209-010

CNPJ: 17.623.276/0001-29 - I.E.: 142.126.810-112 / TEL. (11) 9.1326-4905



GLOBAL CONSTRUTORA

18	MT	500	CABO 25 MM AZUL	MASTER COPPER	R\$	13,68	R\$	6.840,00
19	MT	500	CABO 25 MM VERMELHO	MASTER COPPER	R\$	13,68	R\$	6.840,00
20	MT	200	CABO 750V - 1,5MM AZUL	MASTER COPPER	R\$	0,85	R\$	170,00
21	MT	200	CABO 750V - 1,5MM BRANCO	MASTER COPPER	R\$	0,85	R\$	170,00
22	MT	1200	CABO 750V - 10MM PRETO.	MASTER COPPER	R\$	5,68	R\$	6.816,00
24	MT	500	CABO DE COBRE NU DE 16MM2	SANTA LUIZA	R\$	7,48	R\$	3.740,00
25	MT	500	CABO DE COBRE NU DE 50MM2	SANTA LUIZA	R\$	23,77	R\$	11.885,00
26	MT	500	CABO DE REDE PAR TRANÇADO	DEKO	R\$	1,74	R\$	870,00
27	MT	200	CABO FLEX 10 MM AZUL	MASTER COPPER	R\$	5,68	R\$	1.136,00
28	MT	500	CABO FLEX 10 MM PRETO	MASTER COPPER	R\$	5,68	R\$	2.840,00
29	MT	200	CABO FLEX 10 MM VERDE	MASTER COPPER	R\$	5,68	R\$	1.136,00
30	MT	500	CABO FLEX 16 MM VERMELHO	MASTER COPPER	R\$	9,41	R\$	4.705,00
31	MT	200	CABO FLEX 2.5 MM AZUL	MASTER COPPER	R\$	1,18	R\$	236,00
32	MT	200	CABO FLEX 2.5 MM PRETO	MASTER COPPER	R\$	1,18	R\$	236,00
33	MT	500	CABO FLEX 4 MM AZUL	MASTER COPPER	R\$	2,08	R\$	1.040,00

R: TRÊS PEDRAS N° 567 - SALA 08 - VILA ALPINA - SÃO PAULO/SP - CEP: 03.209-010
CNPJ: 17.623.276/0001-29 - I.E.: 142.126.810-112 / TEL. (11) 9.1326-4905



8



GLOBAL CONSTRUTORA

34	MT	200	CABO FLEX 4 MM VERDE	MASTER COPPER	R\$ 2,08	R\$ 416,00
35	MT	1000	CABO FLEXIVEL 04 MM	MASTER COPPER	R\$ 2,08	R\$ 2.080,00
36	UN	200	CABO FLEXIVEL 1,5 PT	MASTER COPPER	R\$ 0,85	R\$ 170,00
37	MT	500	CABO FLEXIVEL 1,5MM	MASTER COPPER	R\$ 0,85	R\$ 425,00
38	MT	1000	CABO FLEXIVEL 1.00MM	MASTER COPPER	R\$ 0,59	R\$ 590,00
39	MT	1000	CABO FLEXIVEL 120MM 1KV	MASTER COPPER	R\$ 76,78	R\$ 76.780,00
40	MT	500	CABO FLEXIVEL 16MM COR AZUL	MASTER COPPER	R\$ 9,41	R\$ 4.705,00
41	MT	1500	CABO FLEXIVEL 16MM COR PRETA	MASTER COPPER	R\$ 9,41	R\$ 14.115,00
42	MT	1500	CABO FLEXIVEL 2,5MM	MASTER COPPER	R\$ 1,18	R\$ 1.770,00
43	MT	500	CABO FLEXIVEL 2,5MM COR VERDE	MASTER COPPER	R\$ 1,18	R\$ 590,00
44	MT	1000	CABO FLEXIVEL 25MM PT	MASTER COPPER	R\$ 13,68	R\$ 13.680,00
45	MT	1200	CABO FLEXIVEL 4MM COR PRETA	MASTER COPPER	R\$ 2,08	R\$ 2.496,00
46	MT	1000	CABO FLEXIVEL 6MM	MASTER COPPER	R\$ 3,29	R\$ 3.290,00



47	MT	500	CABO PARALELO 2,5	MASTER COPPER	R\$ 2,47	R\$ 1.235,00
48	UN	500	CABO PARALELO 4MM	MASTER COPPER	R\$ 4,08	R\$ 2.040,00
49	MT	500	CABO PP 2X4 MM	MASTER COPPER	R\$ 6,88	R\$ 3.440,00
50	MT	500	CABO PP 3 X 1.5 M	MASTER COPPER	R\$ 3,70	R\$ 1.850,00
51	MT	1000	CABO PP 3X1,0 MM	MASTER COPPER	R\$ 2,51	R\$ 2.510,00
52	MT	1000	CABO PP 3X2,5 MM	MASTER COPPER	R\$ 5,07	R\$ 5.070,00
53	MT	500	CABO PP 3X4 MM	MASTER COPPER	R\$ 9,21	R\$ 4.605,00
55	MT	500	CABO TRIPLEX 10 MM	MASTER PLUSS	R\$ 3,51	R\$ 1.755,00
56	MT	1200	CABO TRIPLEX 16MM	MASTER PLUSS	R\$ 4,99	R\$ 5.988,00
57	MT	500	CABO TRIPLEX 25 MM	MASTER PLUSS	R\$ 7,92	R\$ 3.960,00
84	MT	500	CORDAO PARALELO 2 X 2,5 MM ²	MASTER COPPER	R\$ 2,47	R\$ 1.235,00
85	MT	500	CORDAO PARALELO 2X4,0 MM BRANCO	MASTER COPPER	R\$ 4,08	R\$ 2.040,00
91	UN	30	DISJUNTOR BIPOLAR 100 AMP. DIN	LUKMA	R\$ 70,37	R\$ 2.111,10
92	UN	20	DISJUNTOR BIPOLAR 16A	LUKMA	R\$ 23,75	R\$ 475,00
93	UN	20	DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMP. DIN	LUKMA	R\$ 23,75	R\$ 475,00
94	UN	30	DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES	LUKMA	R\$ 23,75	R\$ 712,50
95	UN	70	DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMPERES	LUKMA	R\$ 23,75	R\$ 1.662,50
96	UN	30	DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMP. DIN	LUKMA	R\$ 24,56	R\$ 736,80



GLOBAL CONSTRUTORA

97	UN	80	DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES	LUKMA	R\$ 24,56	R\$ 1.964,80
98	UN	50	DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMP. DIN	LUKMA	R\$ 24,56	R\$ 1.228,00
99	UN	80	DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPERE	LUKMA	R\$ 24,56	R\$ 1.964,80
100	UN	30	DISJUNTOR BIPOLAR 80 AMP. DIN	LUKMA	R\$ 70,37	R\$ 2.111,10
103	UN	50	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMP. DIN	LUKMA	R\$ 105,15	R\$ 5.257,50
104	UN	30	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES	LUKMA	R\$ 105,15	R\$ 3.154,50
105	UN	30	DISJUNTOR TRIPOLAR 125 AMPERES	LUKMA	R\$ 113,53	R\$ 3.405,90
106	UN	20	DISJUNTOR TRIPOLAR 150A	LUKMA	R\$ 302,57	R\$ 6.051,40
107	UN	30	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMPERES	LUKMA	R\$ 42,76	R\$ 1.282,80
108	UN	20	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	LUKMA	R\$ 42,76	R\$ 855,20
109	UN	30	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 AMPERES	LUKMA	R\$ 42,76	R\$ 1.282,80
110	UN	30	DISJUNTOR TRIPOLAR 80 AMP. DIN	LUKMA	R\$ 104,85	R\$ 3.145,50
111	UN	20	DISJUNTOR UNIPOLAR 25 A	LUKMA	R\$ 7,54	R\$ 150,80
112	UN	30	DISJUNTOR UNIPOLAR 63 A	LUKMA	R\$ 7,75	R\$ 232,50
113	UN	100	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 40ª, NORMA DIN.	LUKMA	R\$ 7,75	R\$ 775,00
130	UN	3500	LAMPADA DE LED 50 WATTS	AVANT	R\$ 33,59	R\$ 117.565,00
133	UN	3500	LAMPADA LED 30 W	AVANT	R\$ 18,84	R\$ 65.940,00
135	UN	500	LAMPADA LED BULBO 50W	AVANT	R\$ 33,59	R\$ 16.795,00
136	UN	120	LAMPADA LED TUBULAR 18W BIV 6500K	AVANT	R\$ 12,56	R\$ 1.507,20
170	UN	300	REFLETOR DE LED - 50 W	ATHLANTA	R\$ 26,46	R\$ 7.938,00
171	UN	200	REFLETOR DE LED 200 WATTS	ATHLANTA	R\$ 58,81	R\$ 11.762,00
172	UN	700	REFLETOR LED 100W	ATHLANTA	R\$ 32,34	R\$ 22.638,00
173	UN	500	REFLETOR LED 100W 6000K	ATHLANTA	R\$ 32,34	R\$ 16.170,00
180	UN	200	RELE FOTOCELULA 127V	MAPRETRON	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00
181	UN	1000	RELE FOTOCELULA COM BASE BIVOLTE	MAPRETRON	R\$ 20,15	R\$ 20.150,00



GLOBAL CONSTRUTORA

182	UN	30	RELE FOTOELETRICO BIVOLT	MAPRETRON	R\$	15,00	R\$	450,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA COMERCIAL: R\$ 666.060,70 (seiscentos sessenta seis mil, sessenta reais, setenta centavos).								

Prazo de validade desta proposta comercial: 60 (sessenta) dias, contados da data designada para a abertura da mesma.

Prazo de vigência: O prazo de vigência será de 12 (doze) meses.

a) Prazo de entrega: O prazo para entrega será de 10 (dez) dias úteis contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao recebimento da Ordem de Fornecimento, que poderá ser encaminhada pelo Município por meio de e-mail.

b) Local de entrega: As entregas dos produtos deverão ser feitas conforme solicitação (Ordem de Fornecimento) por email, nos seguintes locais:

A- Departamento de Educação: Av. Nove de Julho, 192 – Centro, nesta cidade de Américo Brasiliense/SP, A/C Cláudia, Tel. (16) 3392-3583.

B- Endereço e horário para a entrega: Horário das 07hs às 16hs, no Urbanismo (Almoxarifado Central), Av. Eugênio Voltarel, nº 25 - Centro - CEP: 14820-021 - A/C Alfredo Zappalenti ou Valmir Charaba - Tel. (16) 3393-9607.

c) Condições de pagamento: Até o dia 30º dia após o recebimento da Nota Fiscal.

DECLARAMOS QUE:

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado

Os dados do responsável que assinará o instrumento deste contrato, caso a empresa consagre-se vencedora:

Nome: DERIC LUAN FERREIRA

Qualificação: Proprietário - Nacionalidade: Brasileiro - Estado Civil: Solteiro.

CPF/MF nº 522.604.498-40 - RG: 53.381.586-1

Endereço: Rua Joaquim Costa da Penha nº 207 – Jardim Russo - São Paulo/SP – CEP: 05.205-080

E-mail: diretoria@globallicitacoes.com.br / licitacao01@globallicitacoes.com.br Telefone: 11/91326 4905

R: TRÊS PEDRAS Nº 567 - SALA 08 - VILA ALPINA - SÃO PAULO/SP – CEP: 03.209-010
CNPJ: 17.623.276/0001-29 - I.E.: 142.126.810-112 / TEL. (11) 9.1326-4905



GLOBAL CONSTRUTORA

⇒ DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil 001-Agência: 6955-8- Conta Corrente: 7881-6 - Favorecido: Global Construtora Ltda.


GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ: 17. 623.276/0001-29.

I.EST: 142.126.810-112.

C.M: 0637400

JAIR VALENTE FERNANDES

RG. Nº 5.077.970


CPF Nº 580.850.848-72

PROCURADOR

São Paulo- SP,01 de novembro de 2.023.

17.623.276/0001-29
GLOBAL CONSTRUTORA LTDA
RUA TRÊS PEDRAS Nº 567-SALA 08
VILA ALPINA- CEP: 03.209-010
SÃO PAULO-SP

R: TRÊS PEDRAS Nº 567 - SALA 08 - VILA ALPINA - SÃO PAULO/SP – CEP: 03.209-010
CNPJ: 17.623.276/0001-29 - I.E.: 142.126.810-112 / TEL. (11) 9.1326-4905





GLOBAL CONSTRUTORA

- a) Prazo de entrega: O prazo para entrega será de 10 (dez) dias úteis contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao recebimento da Ordem de Fornecimento, que poderá ser encaminhada pelo Município por meio de e-mail.
- b) Local de entrega: As entregas dos produtos deverão ser feitas conforme solicitação (Ordem de Fornecimento) por email, nos seguintes locais:
A- Departamento de Educação: Av. Nove de Julho, 192 – Centro, nesta cidade de Américo Brasiliense/SP, A/C Cláudia, Tel. (16) 3392-3583.
B- Endereço e horário para a entrega: Horário das 07hs às 16hs, no Urbanismo (Almoxarifado Central), Av. Eugênio Voltarel, nº 25 - Centro - CEP: 14820-021 - A/C Alfredo Zappalenti ou Valmir Charaba - Tel. (16) 3393-9607.
- c) Condições de pagamento: Até o dia 30º dia após o recebimento da Nota Fiscal.

A licitante declara que:

a) Aceita todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

b) Que o preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto da licitação (a exemplo de impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e gastos com transporte), bem como os descontos porventura concedidos;

c) Que se compromete a efetuar as entregas dos produtos no preço e prazos constantes de sua proposta;

d) Que o prazo de validade da proposta é de 60 dias.

e) Sob penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas na LDO.

Os dados do responsável que assinará o instrumento deste contrato, caso a empresa consagre-se vencedora:

Nome: DERIC LUAN FERREIRA

Qualificação: Proprietário - Nacionalidade: Brasileiro - Estado Civil: Solteiro.

CPF/MF nº 522.604.498-40 - RG: 53.381.586-1

Endereço: Rua Joaquim Costa da Penha nº 207 – Jardim Russo - São Paulo/SP – CEP: 05.205-080

E-mail: diretoria@globallicitacoes.com.br / licitacao01@globallicitacoes.com.br Telefone: 11/91326 4905

⇒ DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil 001-Agência: 6955-8- Conta Corrente: 7881-6 - Favorecido: Global Construtora Ltda.

R: TRÊS PEDRAS Nº 567 - SALA 08 - VILA ALPINA - SÃO PAULO/SP – CEP: 03.209-010

CNPJ: 17.623.276/0001-29 - I.E.: 142.126.810-112 / TEL. (11) 9.1326-4905



Prazo de validade desta proposta comercial: 60 (sessenta) dias, contados da data designada para a abertura da mesma.

Prazo de vigência: O prazo de vigência será de 12 (doze) meses.

- a) Prazo de entrega: O prazo para entrega será de 10 (dez) dias úteis contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao recebimento da Ordem de Fornecimento, que poderá ser encaminhada pelo Município por meio de e-mail.
- b) Local de entrega: As entregas dos produtos deverão ser feitas conforme solicitação (Ordem de Fornecimento) por email, nos seguintes locais:
A- Departamento de Educação: Av. Nove de Julho, 192 – Centro, nesta cidade de Américo Brasiliense/SP, A/C Cláudia, Tel. (16) 3392-3583.
B- Endereço e horário para a entrega: Horário das 07hs às 16hs, no Urbanismo (Almoxarifado Central), Av. Eugênio Voltarel, nº 25 - Centro - CEP: 14820-021 - A/C Alfredo Zappalenti ou Valmir Charaba - Tel. (16) 3393-9607.
- c) Condições de pagamento: Até o dia 30º dia após o recebimento da Nota Fiscal.

A licitante declara que:

- a) Aceita todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
- b) Que o preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto da licitação (a exemplo de impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e gastos com transporte), bem como os descontos porventura concedidos;
- c) Que se compromete a efetuar as entregas dos produtos no preço e prazos constantes de sua proposta;
- d) Que o prazo de validade da proposta é de 60 dias.
- e) Sob penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas na LDO.

Os dados do responsável que assinará o instrumento deste contrato, caso a empresa consagre-se vencedora:

Nome: DERIC LUAN FERREIRA

Qualificação: Proprietário - Nacionalidade: Brasileiro - Estado Civil: Solteiro.

CPF/MF nº 522.604.498-40 - RG: 53.381.586-1

Endereço: Rua Joaquim Costa da Penha nº 207 – Jardim Russo - São Paulo/SP – CEP: 05.205-080

E-mail: diretoria@globallicitacoes.com.br / licitacao01@globallicitacoes.com.br Telefone: 11/91326 4905

⇒ **DADOS BANCÁRIOS**

R: TRÊS PEDRAS Nº 567 - SALA 08 - VILA ALPINA - SÃO PAULO/SP – CEP: 03.209-010

CNPJ: 17.623.276/0001-29 - I.E.: 142.126.810-112 / TEL. (11) 9.1326-4905



GLOBAL CONSTRUTORA

Banco do Brasil 001-Agência: 6955-8- Conta Corrente: 7881-6 - Favorecido: Global Construtora Ltda.


GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ: 17. 623.276/0001-29.

I.EST: 142.126.810-112.

C.M: 0637400

JAIR VALENTE FERNANDES

RG. Nº 5.077.970

CPF Nº 580.850.848-72


PROCURADOR

São Paulo- SP,01 de novembro de 2.023.

17.623.276/0001-29

GLOBAL CONSTRUTORA LTDA
RUA TRÊS PEDRAS Nº 567-SALA 08
VILA ALPINA- CEP: 03.209-010
SÃO PAULO-SP

R: TRÊS PEDRAS Nº 567 - SALA 08 - VILA ALPINA - SÃO PAULO/SP – CEP: 03.209-010
CNPJ: 17.623.276/0001-29 - I.E.: 142.126.810-112 / TEL. (11) 9.1326-4905





GLOBAL CONSTRUTORA

6

A licitante declara que:

a) Aceita todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

b) Que o preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto da licitação (a exemplo de impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e gastos com transporte), bem como os descontos porventura concedidos;

c) Que se compromete a efetuar as entregas dos produtos no preço e prazos constantes de sua proposta;

d) Que o prazo de validade da proposta é de 60 dias.

e) Sob penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas na LDO.


GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ: 17. 623.276/0001-29.

I.EST: 142.126.810-112.

C.M: 0637400


JAIR VALENTE FERNANDES

RG. Nº 5.077.970

CPF Nº 580.850.848-72

PROCURADOR

São Paulo- SP,01 de novembro de 2023.


17.623.276/0001-29

GLOBAL CONSTRUTORA LTDA
RUA TRÊS PEDRAS Nº 567-SALA 08
VILA ALPINA- CEP: 03.209-010
SÃO PAULO-SP

Código: 14812

ARQUIVO DE MAPA DE PREÇOS PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA ESCRITA

Documento

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE - Américo Brasiliense

Informe o Documento

Divisão de Licitações e Compras - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00181/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00061/2023

Item	Und.	Qtde	Descrição	Marca	Valor Unit.	Total
1	UN	5000	ABRACADEIRA NYLON 3.6X250			0,0000
2	UN	5000	ABRACADEIRA 100MM			0,0000
3	UN	500	ABRACADEIRA 200MM			0,0000
4	UN	1000	ABRACADEIRA 250MM			0,0000
5	UN	500	ABRACADEIRA 300MM			0,0000
6	UN	5000	ABRACADEIRA NYLON 4.8X400			0,0000
7	UN	1000	ABRACADEIRA PARA 4 ESTAIS DE 1.1/2			0,0000
8	UN	500	ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA 1 1/2			0,0000
9	UN	5	ALICATE AMPERIMETRO			0,0000
10	UN	20	ARRUELAS 1/4"			0,0000
11	UN	100	BASE DE FOTOCELULA	MAPRETRON	5,1500	515,0000
12	UN	30	BASE PARA MASTRO DE 1.1/2			0,0000
13	UN	100	BORNE 2,5MM TRILHO DIN			0,0000
14	UN	300	BUCHA 8 MM PARA TIJOLO BAIANO			0,0000
15	UN	300	BUCHA S10 P/ TIJOLO BAIANO			0,0000
16	UN	500	CABO 10MM	MASTER COPPER	5,6800	2.840,0000
17	MT	1000	CABO 1KV G7 185MM2	MASTER COPPER	134,2600	134.260,0000
18	MT	500	CABO 25 MM AZUL	MASTER COPPER	13,6800	6.840,0000
19	MT	500	CABO 25 MM VERMELHO	MASTER COPPER	13,6800	6.840,0000
20	MT	200	CABO 750V - 1,5MM AZUL	MASTER COPPER	0,8500	170,0000
21	MT	200	CABO 750V - 1,5MM BRANCO	MASTER COPPER	0,8500	170,0000
22	MT	1200	CABO 750V - 10MM PRETO.	MASTER COPPER	5,6800	6.816,0000
23	MT	500	CABO DE AÇO DE 5/32			0,0000
24	MT	500	CABO DE COBRE NU DE 16MM2	SANTA LUIZA	7,4800	3.740,0000
25	MT	500	CABO DE COBRE NU DE 50MM2	SANTA LUIZA	23,7700	11.885,0000
26	MT	500	CABO DE REDE PAR TRANÇADO	DEKO	1,7400	870,0000
27	MT	200	CABO FLEX 10 MM AZUL	MASTER COPPER	5,6800	1.136,0000
28	MT	500	CABO FLEX 10 MM PRETO	MASTER COPPER	5,6800	2.840,0000
29	MT	200	CABO FLEX 10 MM VERDE	MASTER COPPER	5,6800	1.136,0000
30	MT	500	CABO FLEX 16 MM VERMELHO	MASTER COPPER	9,4100	4.705,0000
31	MT	200	CABO FLEX 2.5 MM AZUL	MASTER COPPER	1,1800	236,0000
32	MT	200	CABO FLEX 2.5 MM PRETO	MASTER COPPER	1,1800	236,0000
33	MT	500	CABO FLEX 4 MM AZUL	MASTER COPPER	2,0800	1.040,0000
34	MT	200	CABO FLEX 4 MM VERDE	MASTER COPPER	2,0800	416,0000
35	MT	1000	CABO FLEXIVEL 04 MM	MASTER COPPER	2,0800	2.080,0000
36	UN	200	CABO FLEXIVEL 1,5 PT	MASTER COPPER	0,8500	170,0000
37	MT	500	CABO FLEXIVEL 1,5MM	MASTER COPPER	0,8500	425,0000
38	MT	1000	CABO FLEXIVEL 1.00MM	MASTER COPPER	0,5900	590,0000
39	MT	1000	CABO FLEXIVEL 120MM 1KV	MASTER COPPER	76,7800	76.780,0000
40	MT	500	CABO FLEXIVEL 16MM COR AZUL	MASTER COPPER	9,4100	4.705,0000

8

A

E

85	MT	500	CORDAO PARALELO 2X4,0 MM BRANCO	MASTER COPPER	4,0800	2.040,0000
86	UN	50	DESENGRIPANTE ANTI FERRUGEM SPRAY 300			0,0000
87	UN	20	DISJUNTOR 10 AMPERES			0,0000
88	UN	20	DISJUNTOR 20 AMPERES			0,0000
89	UN	20	DISJUNTOR 30 AMPERES			0,0000
90	UN	50	DISJUNTOR 40 AMPERES			0,0000
91	UN	30	DISJUNTOR BIPOLAR 100 AMP. DIN	LUKMA	70,3700	2.111,1000
92	UN	20	DISJUNTOR BIPOLAR 16A	LUKMA	23,7500	475,0000
93	UN	20	DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMP. DIN	LUKMA	23,7500	475,0000
94	UN	30	DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES	LUKMA	23,7500	712,5000
95	UN	70	DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMPERES	LUKMA	23,7500	1.662,5000
96	UN	30	DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMP. DIN	LUKMA	24,5600	736,8000
97	UN	80	DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES		24,5600	1.964,8000
98	UN	50	DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMP. DIN		24,5600	1.228,0000
99	UN	80	DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPERE		24,5600	1.964,8000
100	UN	30	DISJUNTOR BIPOLAR 80 AMP. DIN		70,3700	2.111,1000
101	UN	30	DISJUNTOR DPS 36A			0,0000
102	PÇ	10	DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A 40, OKA CAIXA MOLDADA			0,0000
103	UN	50	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMP. DIN	LUKMA	105,1500	5.257,5000
104	UN	30	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES	LUKMA	105,1500	3.154,5000
105	UN	30	DISJUNTOR TRIPOLAR 125 AMPERES	LUKMA	113,5300	3.405,9000
106	UN	20	DISJUNTOR TRIPOLAR 150A	LUKMA	302,5700	6.051,4000
107	UN	30	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMPERES	LUKMA	42,7600	1.282,8000
108	UN	20	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	LUKMA	42,7600	855,2000
109	UN	30	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 AMPERES	LUKMA	42,7600	1.282,8000
110	UN	30	DISJUNTOR TRIPOLAR 80 AMP. DIN	LUKMA	104,8500	3.145,5000
111	UN	20	DISJUNTOR UNIPOLAR 25 A	LUKMA	7,5400	150,8000
112	UN	30	DISJUNTOR UNIPOLAR 63 A	LUKMA	7,7500	232,5000
113	UN	100	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 40ª, NORMA DIN.	LUKMA	7,7500	775,0000
114	UN	100	DPS PROT SURTO 45 KA 275 V			0,0000
115	UN	50	ELETRODO PARA NIVEL DE CAIXA D'AGUA			0,0000
116	UN	200	ELETRODUTO DE PVC 1"1/2, COM 3METROS			0,0000
117	UN	100	ESPELHO 4 X 2 PARA 1 INTERRUPTORES			0,0000
118	UN	20	FECHADURA ELETROMAGNETICA			0,0000
119	RL	20	FITA ALTA FUZAO 19MM X 10M			0,0000
120	RL	1000	FITA ISOLANTE 20 METROS			0,0000
121	UN	1000	FITA ISOLANTE PRETA 20			0,0000
122	UN	200	HASTE ATERRAMENTO 2.40 M			0,0000
123	UN	25	HASTE DE FERRO PARA ATERRAMENTO BAIXA CAMADA 5/8 X 2400 MM			0,0000
124	UN	20	HASTE TERRA COM CONECTOR			0,0000
125	UN	30	HASTE TERRA DE 5/8" X 2,4M			0,0000
126	UN	150	INTERRUPTOR BIPOLAR COM ESPELHO			0,0000
127	UN	300	INTERRUPTOR DE EMBUTIR SIMPLES COM TOMADA E ESPELHO			0,0000
128	UN	200	INTERRUPTOR SIMPLES			0,0000

87

8

E

129	UN	500	LAMPADA BULBO 25 W LED			0,0000
130	UN	3500	LAMPADA DE LED 50 WATTS	AVANT	33,5900	117.565,0000
131	UN	500	LAMPADA ESPIRAL 30W X 127V			0,0000
132	UN	30	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 14 W T5			0,0000
133	UN	3500	LAMPADA LED 30 W	AVANT	18,8400	65.940,0000
134	UN	500	LAMPADA LED BULBO 21W		0,0000	0,0000
135	UN	500	LAMPADA LED BULBO 50W	AVANT	33,5900	16.795,0000
136	UN	120	LAMPADA LED TUBULAR 18W BIV 6500K	AVANT	12,5600	1.507,2000
137	UN	500	LAMPADAS DE LED DE 80W E 27			0,0000
138	UN	15	LIMPA CONTATO ELETRICO			0,0000
139	UN	100	LUMINARIA PLAFOM E 27			0,0000
140	UN	500	LUMINARIA PUBLICA 100W LED SMD BRANCO FRIO			0,0000
141	UN	500	LUMINARIA PUBLICA LED 150 W - 4.000K - LENTE IES2 - TOMADA DE 7 PINOS			0,0000
142	UN	500	LUMINARIA PUBLICA LED DE 50 W			0,0000
143	UN	500	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA DE 10W BIVOLT DE SOBREPOR			0,0000
144	RL	150	MANGUEIRA LUMINOSA LED 110 WATS - 100 METROS - CORES DIVERSAS			0,0000
145	UN	30	MASTRO GALVANIZADO DE 1.1/2 (H=2M)			0,0000
146	UN	100	MODULOS JUNTOS C/SUPORTE 4X4 2+2 + TOMADA			0,0000
147	UN	100	MODULOS JUNTOS C/SUPORTE 4X4 3+3 + TOMADA			0,0000
148	UN	200	PARAFUSO 8 MM 1 1/3 POL			0,0000
149	UN	200	PARAFUSO AUTO BROCANTE 1 1/3 POL			0,0000
150	UN	200	PARAFUSO AUTO BROCANTE 7/8 POL			0,0000
151	UN	500	PARAFUSO AUTOBROCANTE 1 POLEGADA			0,0000
152	UN	200	PARAFUSO S-08			0,0000
153	UN	200	PARAFUSO SEXTAVADO 10 MM 1 1/3 POL			0,0000
154	UN	100	PASSA FIO PVC- ROLO COM 30 METROS			0,0000
155	CX	150	PISCA DE NATAL COM 100 LAMPADAS BRANCA			0,0000
156	CJ	150	PISCA DE NATAL FIXO EM LED BRANCA 220V			0,0000
157	UN	750	PISCA DE NATAL LED COLORIDO - 08 METROS			0,0000
158	UN	1500	PLAFON BRANCO POT MAX 100W E-27			0,0000
159	UN	30	PLUG 2P			0,0000
160	UN	50	POSTE PADRAO 2 CAIXAS COM VISOR PARA RUA			0,0000
161	UN	20	POSTE PARA BORNE			0,0000
162	UN	50	PRENSA CABO 3/4			0,0000
163	UN	50	PRENSA CABO DE PVC 1/2			0,0000
164	UN	500	PRESILHA PARA CABO DE AÇO DE 5/32			0,0000
165	UN	20	PROJETOR DE ALUMINIO 400W			0,0000
166	UN	50	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 16 DISJUNTORES EM DIN			0,0000
167	UN	15	REATOR ELETRONICO DIGITAL PARA LAMPADA FLUORESCENTE TS-REH-T5 SL 2X14W 100º 242 V/50-60 HZ			0,0000
168	UN	30	REDUÇÃO METÁLICA DE 1.1/2 PARA 3/4"			0,0000
169	UN	100	REFLETOR 400 WATTS			0,0000
170	UN	300	REFLETOR DE LED - 50 W	ATHLANTA	26,4600	7.938,0000
171	UN	200	REFLETOR DE LED 200 WATTS	ATHLANTA	58,8100	11.762,0000

8

12

8


2

E


172	UN	700	REFLETOR LED 100W	ATHLANTA	32,3400	22.638,0000
173	UN	500	REFLETOR LED 100W 6000K	ATHLANTA	32,3400	16.170,0000
174	UN	500	REFLETOR LED 150 W IP66			0,0000
175	UN	30	RELE DE NIVEL INFERIOR 220 VTS			0,0000
176	UN	30	RELE DE NIVEL SUPERIOR 220 VTS			0,0000
177	UN	15	RELE FALTA DE FASE 220 V			0,0000
178	UN	15	RELE FALTA DE FASE 380V			0,0000
179	UN	15	RELE FALTA DE FASE 440V			0,0000
180	UN	200	RELE FOTOCELULA 127V	MAPRETRON	15,0000	3.000,0000
181	UN	1000	RELE FOTOCELULA COM BASE BIVOLTE	MAPRETRON	20,1500	20.150,0000
182	UN	30	RELE FOTOELETRICO BIVOLT	MAPRETRON	15,0000	450,0000
183	UN	15	RELE TEMPO DE 0 A 15 MINUTOS			0,0000
184	UN	20	RELE TERMICO DE 11 A 17 A			0,0000
185	UN	15	RELE TERMICO 17 A 25A			0,0000
186	UN	50	RELE TERMICO 32 A 50 AMPERES			0,0000
187	UN	50	RELE TERMICO DE 50 A 70 AMPERES			0,0000
188	UN	30	SINALEIRO VERDE			0,0000
189	UN	30	SINALEIRO VERMELHO			0,0000
190	UN	20	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES PARA 2 DESCIDAS DE 1.1/2			0,0000
191	UN	100	TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 300MM FERRO FUNDIDO			0,0000
192	UN	50	TERMINAL 25A SAPATA			0,0000
193	UN	50	TERMINAL 35 A SAPATA			0,0000
194	UN	30	TERMINAL BOTINHA 16 A			0,0000
195	UN	30	TERMINAL BOTINHA 35A			0,0000
196	UN	30	TERMINAL BOTINHA L 25A			0,0000
197	UN	30	TERMINAL COMPRESSAO 35MM			0,0000
198	UN	30	TERMINAL COMPRESSAO 70MM			0,0000
199	UN	30	TERMINAL COMPRESSAO 95MM			0,0000
200	UN	1000	TERMINAL ILHOS 1.00MM			0,0000
201	UN	1000	TERMINAL ILHOS 1,5			0,0000
202	UN	1000	TERMINAL ILHOS 2,5			0,0000
203	UN	1000	TERMINAL ILHOS 4MM			0,0000
204	UN	1000	TERMINAL ILHOS 6MM			0,0000
205	UN	30	TERMINAL OLHAL CABO-HASTE DE 5/8"			0,0000
206	UN	120	TERMINAL PERFURANTE DE 120 MM			0,0000
207	UN	120	TERMINAL PERFURANTE DE 16 MM			0,0000
208	UN	120	TERMINAL PERFURANTE DE 35 MM			0,0000
209	UN	1000	TERMINAL PRE-ISOLADO 1,5MM GARFO			0,0000
210	UN	1000	TERMINAL PRE-ISOLADO 1,5MM PINO			0,0000
211	UN	1000	TERMINAL PRE-ISOLADO 2,5MM GARFO			0,0000
212	UN	1000	TERMINAL PRE-ISOLADO 4MM GARFO			0,0000
213	UN	50	TERMINAL PRESSÃO 16 MM			0,0000
214	UN	20	TIMER DIGITAL			0,0000
215	UN	50	TOMADA 10 A			0,0000

8 2 E

216	UN	50	TOMADA 20 A	0,0000
217	UN	50	TOMADA 20 A VERMELHA	0,0000
218	UN	50	TOMADA BARRA TRIPLA 20A+TP	0,0000
219	UN	30	TOMADA DE 3 EM BARRA	0,0000
220	UN	50	TOMADA DE EMBUTIR 2P + T DUPLA COM ESPELHO DE 10 A BRANCA	0,0000
221	UN	50	TOMADA DE EMBUTIR 2P + T SIMPLES COM ESPELHO DE 10 A BRANCA	0,0000
222	UN	50	TOMADA DE EMBUTIR 2P + T SIMPLES COM ESPELHO DE 20 A VERMELHA	0,0000
223	UN	50	TOMADA EM BARRA COM 2 TOMADAS	0,0000
224	UN	200	TOMADA MODULO 10A 250V SLIM	0,0000
225	UN	200	TOMADA MODULO 20A 250V SLIM	0,0000
226	UN	20	TRILHO DIN	0,0000
227	MTS	300	TUBO DE FLEXIVEL CORRUGADO DE PVC DE 1 1/2 PRETO	0,0000
228	UN	50	VENTILADOR DE TETO 3 PAS - 127 V	0,0000
229	UN	300	VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 60CM - BIVOLT	0,0000
230	UN	10	Ventilador de Coluna, Altura Regulavel, 50cm Diametro, Preto	0,0000
231	UN	30	Ventilador de Parede, Oscilante, 60-Cm de Diametro	0,0000


17.623.276/0001-29
GLOBAL CONSTRUTORA LTDA
RUA TRÊS PEDRAS N° 567-SALA 08
VILA ALPINA- CEP: 03.209-010
SÃO PAULO-SP







MASTER COPPER

CONDUTORES ELÉTRICOS

CATÁLOGO





Cabo Flexível 450/750V

Recomendado para instalações industriais e residenciais de força e de luz, em circuitos de comandos, sinalizações, etc.

Produto certificado com a marca de conformidade - INMETRO.

Norma aplicável: NBR: NM 247-3

Condutor Singelo Flexível de 1,00 à 240,00mm²

Encordoamento: Classe 5

Isolação: Dupla camada até 10mm² PVC-A antichama 70º

Cores da Isolação: ○ ● ● ● ● ● ● ●

Tipo de Embalagem: ○ II III
Rolo Carretel Bobina



Cabo PP 300/500V

Ideal para ligações de aparelhos elétricos em geral, móveis ou fixos, como eletrodomésticos, ferramentas motorizadas e equipamentos que requerem cabos de grande flexibilidade e resistência.

A cobertura do produto será sempre na cor preta e os condutores conforme descrito abaixo:

Produto certificado com a marca de conformidade - INMETRO.

Norma aplicável: NBR: NM 247-5

2 à 5 condutores de 1,00 à 16,00mm²

Encordoamento: Classe 5


Isolação: PVC-D antichama 70º

Capa externa: PVC-ST5 (Preto)

Cores da Isolação: ○ ● ● ● ● ● ● ●

Tipo de Embalagem: ○ II III
Rolo Carretel Bobina

Embalagens



Cordão Flexível Paralelo 300V

Recomendado para instalações aparentes e móveis de aparelhos eletrodomésticos, para alimentação de iluminação, ligação de equipamentos de som e imagem, extensões, ligações aparentes e aparelhos elétricos portáteis.

Produto certificado com a marca de conformidade - INMETRO.

Norma aplicável: NBR: NM 247-5

2 condutores de 1,00 à 4,00mm²

Encordoamento: Classe 5

Isolação: PVC-D antichama 70º

Cores da Isolação: ○ ● ●

Tipo de Embalagem:

○ II III
Rolo Carretel Bobina



Cabo Flexível NAX 0,6/1 kV

Recomendado para instalações industriais, comerciais e residenciais de força, nos circuitos alimentadores de subestações transformadoras e em redes subterrâneas de distribuição de energia elétrica.

É destinado às instalações fixas, podendo ser instalado em bandejas, canaletas, eletrodutos ou dutos subterrâneos, proporcionando, com a característica de autoextinção do fogo, maior segurança.

Produto certificado com a marca de conformidade - INMETRO.

Norma aplicável: NBR 7288.

Cabo Unipolar: Condutor Singelo Flexível de 1,00 à 240,00mm²

Cabo Múltiplo: 2 a 5 condutores de 1,50 à 10,00mm²

Encordoamento: Classe 5


Isolação: PVC-A antichama 70º

Capa externa: PVC-ST1

Cores da Isolação: ● ● ● ● ● ● ● ●

Tipo de Embalagem:

○ II III
Rolo Carretel Bobina



Cabo Flexível HEPR

Indicado para instalações fixas de força e luz em prédios comerciais, industriais e residenciais, em circuitos de distribuição, circuitos terminais e para linhas subterrâneas de energia de baixa tensão, onde sua flexibilidade facilita o manuseio.

Produto certificado com a marca de conformidade - INMETRO.

Norma aplicável: NBR 7286.

Cabo Unipolar: 1,50mm a 240,00mm

Cabo Múltiplo: 2 a 5 condutores de 1,50 à 16,00mm²

Encordoamento: Classe 5

Isolação: Composto Termofixo HEPR 90º

Capa externa: PVC/ST2.

Cores da Isolação: ● ● ● ● ● ● ● ●

Tipo de Embalagem:

○ II III
Rolo Carretel Bobina

+55 1 4752-3054

vendas.portocabos@outlook.com

 Rua Romênia nº 164 - Jardim São José
Suzano/SP - CEP:08.695-165

8

A

BRASIL



Site do Inmetro



Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos Acreditados



Certificados



Resultado da Consulta:

5 Certificado(s)

86 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: ABILIT Nº Certificado: ABY-OCP-2021/0102 Tipo: Produto Emissão: 11/08/2021Validade: 10/08/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
34255236000190	PORTO CABOS E CONDUTORES ELETRICOS LTDA	PORTO CABOS E CONDUTORES ELETRICOS	RODOVIA INDIO TIBIRICA, 2470 - - VILA SOL NASCENTE - SUZANO, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL 450/750V, NAS SEÇÕES DE 1X1,00MM² A 1X240,00MM² - CLASSE 5	NÃO	CABO FLEXÍVEL (CONDUTOR ISOLADO (SEM COBERTURA), COM CONDUTOR FLEXÍVEL, PARA APLICAÇÃO GERAL, 450/750V). DESIGNAÇÃO 247 NM 02 C5, BWF-B, NAS SEÇÕES DE 1X1,00MM² A 1X240,00MM² - CLASSE 5		
MASTERPLUSS	CABO FLEXÍVEL 450/750V, NAS SEÇÕES DE 1X1,00MM² A 1X240,00MM² - CLASSE 5	NÃO	CABO FLEXÍVEL (CONDUTOR ISOLADO (SEM COBERTURA), COM CONDUTOR FLEXÍVEL, PARA APLICAÇÃO GERAL, 450/750V). DESIGNAÇÃO 247 NM 02 C5, BWF-B, NAS SEÇÕES DE 1X1,00MM² A 1X240,00MM² - CLASSE 5		

Certificador: ABILIT Nº Certificado: ABY-OCP-2021/0103 Tipo: Produto Emissão: 11/08/2021Validade: 10/08/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
34255236000190	PORTO CABOS E CONDUTORES ELETRICOS LTDA	PORTO CABOS E CONDUTORES ELETRICOS	RODOVIA INDIO TIBIRICA, 2470 - - VILA SOL NASCENTE - SUZANO, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MASTER COPPER	CORDÃO PARALELO 300V, NAS SEÇÕES DE 2X0,50MM² A 2X4,00MM² - CLASSE 5	NÃO	CORDÃO DE PERFIL PLANO SEM COBERTURA (CORDÃO PARALELO 300/300V). DESIGNAÇÃO 247 NM 42-C5, NAS SEÇÕES DE 2X0,50MM² A 2X4,00MM² - CLASSE 5		
MASTERPLUSS	CORDÃO PARALELO 300V, NAS SEÇÕES DE 2X0,50MM² A 2X4,00MM² - CLASSE 5	NÃO	CORDÃO DE PERFIL PLANO SEM COBERTURA (CORDÃO PARALELO 300/300V). DESIGNAÇÃO 247 NM 42-C5, NAS SEÇÕES DE 2X0,50MM² A 2X4,00MM² - CLASSE 5		

Certificador: ABILIT Nº Certificado: ABY-OCP-2021/0104 Tipo: Produto Emissão: 11/08/2021Validade: 10/08/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
34255236000190	PORTO CABOS E CONDUTORES ELETRICOS LTDA	PORTO CABOS E CONDUTORES ELETRICOS	RODOVIA INDIO TIBIRICA, 2470 - - VILA SOL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
MASTER COPPER	CABO PP FLEXÍVEL 300/500V DE PERFIL CIRCULAR, NAS SEÇÕES 0,50MM² A 10,00MM² EM 2, 3, 4 E 5 VIAS - CLASSE 5	NÃO	CORDÃO COM COBERTURA COMUM DE POLICLORETO DE VINILA (CABO FLEXÍVEL 300/500V DE PERFIL CIRCULAR). DESIGNAÇÃO 247 NM 53-C5, NAS SEÇÕES 0,50MM² A 10,00MM² EM 2, 3, 4 E 5 VIAS - CLASSE 5
MASTERPLUSS	CABO PP FLEXÍVEL 300/500V DE PERFIL CIRCULAR, NAS SEÇÕES 0,50MM² A 10,00MM² EM 2, 3, 4 E 5 VIAS - CLASSE 5	NÃO	CORDÃO COM COBERTURA COMUM DE POLICLORETO DE VINILA (CABO FLEXÍVEL 300/500V DE PERFIL CIRCULAR). DESIGNAÇÃO 247 NM 53-C5, NAS SEÇÕES 0,50MM² A 10,00MM² EM 2, 3, 4 E 5 VIAS - CLASSE 5

Certificador: ABILIT **Nº Certificado:** ABY-OCP-2022/0108 **Tipo:** Produto **Emissão:** 24/08/2022
Validade: 24/08/2024 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
34255236000190	PORTO CABOS E CONDUTORES ELETRICOS LTDA	PORTO CABOS E CONDUTORES ELETRICOS	RODOVIA INDIO TIBIRICA, 2470 - - VILA SOL NASCENTE - SUZANO, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X1,50MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO - 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X1,50MM² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTERPLUSS	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X1,50MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO - 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X1,50MM² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X10,00MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO - 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X10,00MM² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTERPLUSS	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X10,00MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO - 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X10,00MM² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X120,00MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO - 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X120,00MM² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTERPLUSS	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X120,00MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO - 0,6/1 KV, SEÇÃO 120,00MM² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X150,00MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO - 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X150,00MM² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTERPLUSS	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X150,00MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO - 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X150,00MM² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR

			CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X150,00MM ² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X16,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X16,00MM ² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTERPLUSS	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X16,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X16,00MM ² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X185,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X185,00MM ² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTERPLUSS	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X185,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X185,00MM ² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X2,50MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X2,50MM ² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTERPLUSS	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X2,50MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X2,50MM ² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X240,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X240,00MM ² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTERPLUSS	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X240,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X240,00MM ² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X25,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X25,00MM ² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTERPLUSS	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X25,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X25,00MM ² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X300,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM

			CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X300,00MM ² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTERPLUSS	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X300,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X300,00MM ² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X35,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X35,00MM ² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTERPLUSS	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X35,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X35,00MM ² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X4,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X4,00MM ² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTERPLUSS	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X4,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X4,00MM ² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X50,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X50,00MM ² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTERPLUSS	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X50,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X50,00MM ² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X6,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X6,00MM ² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTERPLUSS	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X6,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X6,00MM ² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X70,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X70,00MM ² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTERPLUSS	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X70,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM

			CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X70,00MM² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X95,00MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X95,00MM² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR
MASTERPLUSS	CABO FLEXÍVEL NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 1X95,00MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 1X95,00MM² - CLASSE 5, CORES: VM, AM E BR

Certificador: ABILIT **Nº Certificado:** ABY-OCP-2022/0109 **Tipo:** Produto **Emissão:** 22/07/2022

Validade: 21/07/2024 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
34255236000190	PORTO CABOS E CONDUTORES ELETRICOS LTDA	PORTO CABOS E CONDUTORES ELETRICOS	RODOVIA INDIO TIBIRICA, 2470 - - VILA SOL NASCENTE - SUZANO, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MASTER COPPER	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 2X1,00MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 2X1,00MM² - CLASSE 5		
MASTERPLUSS	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 2X1,00MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 2X1,00MM² - CLASSE 5		
MASTER COPPER	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 2X1,50MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 2X1,50MM² - CLASSE 5		
MASTERPLUSS	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 2X1,50MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 2X1,50MM² - CLASSE 5		
MASTER COPPER	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 2X10,00MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 2X10,00MM² - CLASSE 5		
MASTERPLUSS	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 2X10,00MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 2X10,00MM² - CLASSE 5		
MASTER COPPER	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 2X2,50MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À		

			PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 2X2,50MM ² - CLASSE 5
MASTERPLUSS	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 2X2,50MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 2X2,50MM ² - CLASSE 5
MASTER COPPER	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 2X4,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 2X4,00MM ² - CLASSE 5
MASTERPLUSS	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 2X4,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 2X4,00MM ² - CLASSE 5
MASTER COPPER	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 2X6,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 2X6,00MM ² - CLASSE 5
MASTERPLUSS	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 2X6,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 2X6,00MM ² - CLASSE 5
MASTER COPPER	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 3X1,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 3X1,00MM ² - CLASSE 5
MASTERPLUSS	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 3X1,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 3X1,00MM ² - CLASSE 5
MASTER COPPER	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 3X1,50MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 3X1,50MM ² - CLASSE 5
MASTERPLUSS	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 3X1,50MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 3X1,50MM ² - CLASSE 5
MASTER COPPER	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 3X10,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 3X10,00MM ² - CLASSE 5
MASTERPLUSS	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 3X10,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À

			PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 3X10,00MM² - CLASSE 5
MASTER COPPER	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 3X2,50MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 3X2,50MM² - CLASSE 5
MASTERPLUSS	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 3X2,50MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 3X2,50MM² - CLASSE 5
MASTER COPPER	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 3X4,00MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 3X4,00MM² - CLASSE 5
MASTERPLUSS	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 3X4,00MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 3X4,00MM² - CLASSE 5
MASTER COPPER	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 3X6,00MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 3X6,00MM² - CLASSE 5
MASTERPLUSS	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 3X6,00MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 3X6,00MM² - CLASSE 5
MASTER COPPER	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 4X1,00MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 4X1,00MM² - CLASSE 5
MASTERPLUSS	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 4X1,00MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 4X1,00MM² - CLASSE 5
MASTER COPPER	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 4X1,50MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 4X1,50MM² - CLASSE 5
MASTERPLUSS	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 4X1,50MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 4X1,50MM² - CLASSE 5
MASTER COPPER	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 4X10,00MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À

			PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 4X10,00MM² - CLASSE 5
MASTERPLUSS	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 4X10,00MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 4X10,00MM² - CLASSE 5
MASTER COPPER	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 4X2,50MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 4X2,50MM² - CLASSE 5
MASTERPLUSS	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 4X2,50MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 4X2,50MM² - CLASSE 5
MASTER COPPER	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 4X4,00MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 4X4,00MM² - CLASSE 5
MASTERPLUSS	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 4X4,00MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 4X4,00MM² - CLASSE 5
MASTER COPPER	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 4X6,00MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 4X6,00MM² - CLASSE 5
MASTERPLUSS	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 4X6,00MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 4X6,00MM² - CLASSE 5
MASTER COPPER	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 5X1,00MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 5X1,00MM² - CLASSE 5
MASTERPLUSS	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 5X1,00MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 5X1,00MM² - CLASSE 5
MASTER COPPER	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 5X1,50MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 5X1,50MM² - CLASSE 5
MASTERPLUSS	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 5X1,50MM²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À

			PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 5X1,50MM ² - CLASSE 5
MASTER COPPER	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 5X10,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 5X10,00MM ² - CLASSE 5
MASTERPLUS	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 5X10,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 5X10,00MM ² - CLASSE 5
MASTER COPPER	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 5X2,50MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 5X2,50MM ² - CLASSE 5
MASTERPLUS	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 5X2,50MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 5X2,50MM ² - CLASSE 5
MASTER COPPER	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 5X4,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 5X4,00MM ² - CLASSE 5
MASTERPLUS	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 5X4,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 5X4,00MM ² - CLASSE 5
MASTER COPPER	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 5X6,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 5X6,00MM ² - CLASSE 5
MASTERPLUS	CABO PP NAX 0,6/1KV. SEÇÃO 5X6,00MM ²	NÃO	CABO DE POTÊNCIA MULTIPOLAR ISOLADO COM PVC/A E COM COBERTURA DE PVC/ST1, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À PROPAGAÇÃO DO FOGO – 0,6/1 KV, SEÇÃO 5X6,00MM ² - CLASSE 5

Nova Pesquisa
 Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

MASTER PLUSS


CONDUTORES ELÉTRICOS


 **MASTER PLUSS**
FIOS E CABOS ELÉTRICOS

 +55 11 4752-3054
 master.pluss@outlook.com

 Av Ana Santana Constantino - 544
Vila Colorado - 08616-870

CATÁLOGO





Duplex 10,0mm² ao 35,0mm²

- * Indicado para redes aéreas de distribuição de baixa tensão urbana, ramais de ligação, redes secundárias rurais, entre outras aplicações.
- * Norma aplicável : ABNT NBR-8182 - Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolamento extrudado de PE ou XLPE para tensões até 0,6/1KV - Requisitos de desempenho.
- * Os condutores MULTIPLEXADOS possuem no condutor FASE e NEUTRO Alumínio Liga 1350 (CA).
- * A Isolação é composta por polietileno 70°C (PE) ou polietileno reticulado 90°C (XLPE).

Cores da Isolação (Fases + Neutro)

- (Fase 1 PR) + Neutro Nú;
- (Fase 1 PR) + Neutro Isolado (PR);
- (Fase 1 PR) + Neutro Isolado (AZ)




Triplex 10,0mm² ao 35,0mm²

- * Indicado para redes aéreas de distribuição de baixa tensão urbana, ramais de ligação, redes secundárias rurais, entre outras aplicações.
- * Produto certificado com a Marca de Conformidade - INMETRO.
- * Norma aplicável: ABNT NBR-8182 - Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolamento extrudado de PE ou XLPE para tensões até 0,6/1KV - Requisitos de desempenho.
- * Os condutores MULTIPLEXADOS possuem no condutor FASE e NEUTRO Alumínio Liga 1350 (CA).
- * A Isolação é composta por polietileno 70°C (PE) ou polietileno reticulado 90°C (XLPE).

Cores da Isolação (Fases + Neutro)

- (Fase 1 PR) + (Fase 2 PR) + Neutro Nú;
- (Fase 1 PR) + (Fase 2 PR) + Neutro Isolado (PR)
- (Fase 1 PR) + CZ + Neutro Nú ou
- (Fase 1 PR) + CZ + Neutro Isolado (AZ)



Quadruplex 10,0mm² ao 35,0mm²


- * Indicado para redes aéreas de distribuição de baixa tensão urbana, ramais de ligação, redes secundárias rurais, entre outras aplicações.
- * Produto certificado com a Marca de Conformidade - INMETRO.
- * Norma aplicável : ABNT NBR-8182 - Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolamento extrudado de PE ou XLPE para tensões até 0,6/1KV - Requisitos de desempenho.
- * Os condutores MULTIPLEXADOS possuem no condutor FASE e NEUTRO Alumínio Liga 1350 (CA).
- * A Isolação é composta por polietileno 70°C (PE) ou polietileno reticulado 90°C (XLPE).

Cores da Isolação (Fases + Neutro)


- (Fase 1 PR) + (Fase 2 PR) + (Fase 3 PR) + Neutro Nú;
- (Fase 1 PR) + (Fase 2 PR) + (Fase 3 PR) + Neutro Isolado (PR)
- (Fase 1 PR) + CZ + VM + Neutro Nú
- (Fase 1 PR) + CZ + VM + Neutro Isolado (AZ)

Embalagens

ROLOS




BOBINAS





PROTEÇÃO

DISJUNTORES DIN - CURVA C - DZ47-63/100

Os disjuntores DZ47 foram projetados e desenvolvidos para proteção de circuitos elétricos em condições normais de sobrecarga e curto-circuito em instalações residenciais, comerciais e industriais. Em conformidade com a Norma NBR NM 60898*




Informações técnicas


Modelo		DZ47-63	DZ47-100
Pólos		Unipolar, Bipolar, Tripolar	
Temperatura Ambiente	Armazenagem	-25°C ~ +55°C	
	Operação	-5°C ~ +40°C	
Grau de Proteção (bornes)		IP20 (IP00)	
Ligação de alimentação		Conforme seja, há necessidade	
Posição de Montagem		0 ~ 360°	
Método de Montagem		Trilho Din 35mm (EM50022)	
Correntes Nominais Disponíveis		6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 e 70A	80, 100 e 125A
Tensão Nominal de Isolação Ui CA		240/415Vca	
Tensão Nominal de Trabalho Ui CA		230/400 - 240/415Vca	
Frequência Nominal		60Hz	
Capacidade de Interrupção Curto Circuito Icn		3 kA	4,5 kA
Vida Mecânica		20.000 Manobras	
Vida Elétrica		6000 Manobras	
Conexão		 Tipo Borne	
Fio Flexível		1x1...25/16...4 2x1...10/10...4	1x1...70 2x1...16
Multifilar		1x1...25/16...4 2x1...10/10...4	1x1...70 2x1...16
Um só condutor		1x1...25/16...4 2x1...10/10...4	1x1...70 2x1...16
Curva de disparo - C			

*Série Homogênea 1 - Correntes Nominais: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A e 63A.

Dimensões



Curva de disparo




LÂMPADAS PERA



4,8W | 450lm

Equivalência:
35W Incandescente / 10W CFL



3000K 6500K


Múltiplo de vendas 60 unid.

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	94 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

12W | 1050lm

Equivalência:
75W Incandescente / 20W CFL



3000K 6500K


Múltiplo de vendas 10 unid.

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	88 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

7W | 560lm

Equivalência:
40W Incandescente / 13W CFL



3000K 6500K


Múltiplo de vendas 60 unid.

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

15W | 1250lm

Equivalência:
80W Incandescente / 23W CFL



3000K 6500K


Múltiplo de vendas 10 unid.

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	83 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

9W | 810lm

Equivalência:
60W Incandescente / 16W CFL



3000K 4000K 6500K

Múltiplo de vendas 60 unid.

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico


CURIOSIDADES



O que é temperatura de cor?



Lumens x Watts, qual a diferença?



Luz em foco


PACKS DE PERA

Leve mais e
pague menos!



7W | 560lm

Equivalência
40W incandescente / 13W CFL




BR6500K
278061479

	6500K
Código 9NC	278061479
Múltiplo de vendas	60 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

15W | 1250lm

Equivalência
90W incandescente / 26W CFL




BR6500K
278161476


	6500K
Código 9NC	278161476
Múltiplo de vendas	60 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	83 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

PERA 12V



7W | 630lm




BR6500K
591021331

	6500K
Código 9NC	591021331
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	60 unid
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

9W | 1080lm




BR6500K
591041334

	6500K
Código 9NC	591041334
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	60 unid
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico


AVANT

LÂMPADA ANTI-INSETO



12W | 1200lm

Ideal para chácaras, casas de campo, sítios e locais que tenham incidências de insetos.






AM3200K 343205173

	Φ 3200K
Código 9NC	343205173
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano


Material: Bulbo e corpo em plástico

BULBO HP



20W | 1800lm

Equivalência
100W incandescente / 26W CFL




	Φ 6500K
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

30W | 2700lm

Equivalência
150W incandescente / 41W CFL




	Φ 6500K
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

40W | 3600lm

Equivalência
200W incandescente / 56W CFL




	Φ 6500K
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

50W | 4500lm

Equivalência
290W incandescente / 81W CFL




	6500K
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

150W | 11250lm

Equivalência
440W incandescente / 122W CFL




	6500K
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E40

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

75W | 5625lm

Equivalência
335W incandescente / 92W CFL




	6500K
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo em alumínio e bulbo em plástico, base em metal

200W | 15000lm

Equivalência
440W incandescente / 122W CFL




	6500K
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E40

Material: Corpo em alumínio e bulbo em plástico, base em metal

100W | 7500lm

Equivalência
450W incandescente / 123W CFL



	6500K
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E40

Material: Corpo em alumínio e bulbo em plástico, base em metal

20W | 1600lm


Equivalência
100W incandescente / 26W CFL



	6500K
Múltiplo de vendas	60 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

RETRÔ FLAMMA



4W | 180lm

*Efeito de luz meramente ilustrativo



Peso
55g




● 1800K
860790077


	● 1800K
Código GNC	860790077
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	45 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Materiais: Bulbo em plástico e base em alumínio

LÂMPADAS BOLINHA



4W | 350lm



Peso
23g

	● 3000K	● 6500K
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano


Materiais: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

4W

	● Vermelho	● Azul	● Verde
Código GNC	168795477	168795272	168795370
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Materiais: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico



Peso
25g




● VERMELHO
168795477



● AZUL
168795272



● VERDE
168795370



TUBULAR T5



Possui sistema de ligação unilateral

9W | 900lm

	4000K	6500K
Múltiplo de vendas	10 unid	

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em vidro e base em alumínio

Peso
63g




18W | 1850lm

	4000K	6500K
Múltiplo de vendas	10 unid	

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	103 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em vidro e base em alumínio

Peso
120g



TUBULAR T8



Possui sistema de ligação unilateral


9W | 900lm

	3000K	4000K	6500K
Múltiplo de vendas	25 unid		

Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em vidro e base em alumínio

Peso
115g



18W | 1850lm


	3000K	4000K	6500K
Múltiplo de vendas	25 unid		

Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	103 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em vidro e base em alumínio


Peso
211g





MAPRETRON

Relé Fotoelétrico



▶ **Mapretron**

▶ **Empresa**

▶ **Relé Fotoeletrônico**

▶ **Bases Para Relé**

▶ **Contatos**

Base giratória para relé.

Com sistema simples de montagem permite excelente adaptação às diversas necessidades de instalação, permite giro do relé de 360° ajustando corretamente o sensor em sua melhor posição.


Recomendado para instalações em postes, paredes, letreiros, luminosos, residências e outros locais que se fizerem necessários.

Corpo externo e interno injetados em polipropileno estabilizado contra radiação UV e resistente contra intempéries e choques mecânicos.

Alça de fixação em aço galvanizado a fogo ou zincado eletroliticamente, fixada no receptáculo com uma porca de polipropileno permitindo giro da tomada 360°.

Cabo flexível com seção transversal de 1,5mm e comprimento de 250mm nas cores:

- * Vermelho - carga
- * Preto - linha
- * Branco - neutro



Corpo Polipropileno
Alça em Aço galvanizado ou tratamento eletrônico
Parafusos e porcas aço zincado
Cabo 1,5mm
Cabos de ligação comprimento 250mm
Porca de fixação da alça polipropileno estabilização contra UV
Anel de vedação pvc expandido
Contatos latão (conforme pedido ferro) estanhado
Capacidade de carga 10/15A

Base fixa para relé.


Receptáculo injetado em polipropileno preto estabilizado contra radiação UV, resistente a intempéries e choque mecânicos.

Alça de fixação em aço zincado eletroliticamente fixada ao receptáculo por parafuso zincado.

Terminais em latão estanhado ou aço tratado com banhos de cobre e estanho.


Cabo flexível com seção transversal de 1,5mm e comprimento de 250mm nas cores:

- * Vermelho - carga
- * Preto - linha
- * Branco - neutro



Corpo Polipropileno
Alça em Aço tratamento eletrônico
Parafusos e porcas aço zincado
Cabo 1,5mm
Cabos de ligação comprimento 250mm
Contatos latão (conforme pedido ferro) estanhado
Capacidade de carga 10/15A

Tomada para relé.




Tomada para relé fotoeletrico injetado em polipropileno estabilizado contra UV.

Recomendada para ser fixada em luminárias e reatores para instalação do relé.

Cabo flexível com seção transversal de 1,5mm e comprimento de 250mm nas cores:

- * Vermelho - carga
- * Preto - linha
- * Branco - neutro.



MAPRETRON

Relé Fotoeletrônico



► Mapretron

► Empresa

► Relé Fotoeletrônico


► Bases Para Relé

► Contatos

Relé Fotoeletrônico NF Bivolt

Aplicação em sistemas de iluminação de vias públicas, Industriais, condomínios, residências, letreiros e circuitos de iluminação em geral, permitindo acionar uma ou mais lâmpadas até o limite de 1000W.

Relé fotoeletrônico normal fechado em tampa em policarbonato laranja translúcido estabilizado contra UV. **Conforme NBR5123.**



Tipo do Rele Eletrônico

Tensão 105 ~ 305V
Potência 1000W
Potência de Carga 1800 VA
Corrente Nominal 10A
Tempo de Retardo ~ 4s
Frequência 50/60 Hz
Grau de Proteção IP65
Proteção contra surtos por varistor
Tipo de sensor Fototransistor
Tampa Policarbonato estabilizado contra UV
Chassis Polipropileno estabilizado contra UV
Contatos Latão estanhado.


Relé Fotoeletrônico NF 220V

Relé fotoeletrônico normal fechado para comando automático de iluminação em corrente alternada para tensão em 220V. **Conforme NBR5123**

Acende as lâmpada ao anoitecer e apaga-as ao amanhecer.

Aplicação em sistemas de iluminação de vias públicas, Industriais, condomínios, residências, letreiros e circuitos de iluminação em geral, permitindo acionar uma ou mais lâmpadas até o limite de 1000W.


Tampa em policarbonato cristal azul estabilizado contra UV, com fechamento por pressão, terminais em latão estanhado, chassis em polipropileno tratado contra UV.



Tipo do Rele Eletrônico

Tensão 220V
Potência 1000W
Potência de Carga 1800 VA
Corrente Nominal 10A
Frequência 50/60 Hz
Grau de Proteção IP65
Proteção contra surtos por varistor
Tipo de sensor Fototransistor
Tampa Policarbonato estabilizado contra UV
Chassis Polipropileno estabilizado contra UV
Contatos Latão estanhado.

Relé Fotoeletrônico Bivolt NA



Relé fotoeletrônico normal aberto para comando automático de iluminação em corrente alternada para tensão entre 105V a 305V. **Conforme NBR5123**

Próprio para utilização em chaves de comando, aciona durante o dia e desliga ao anoitecer